

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **25873**

(21) Numer zgłoszenia: **28021**

(51) Klasyfikacja:
26-05

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(22) Data zgłoszenia: **02.10.2019**

(54)

Lampa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.02.2020 WUP 2/2020

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**EKO-LIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Częstochowa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

KRZYSZTOF OSÓBKA, Częstochowa, (PL)

PL 25873

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest wisząca lampa oświetleniowa i jej odmiany.

Na ilustracji fig. 1 przedstawiono lampę z pojedynczą oprawą z zestawem ledowych źródeł światła, natomiast fig. 2 i fig. 3 – przedstawiają kolejne jej postaci tj. lampę z trzema i lampę z pięcioma oprawami z zestawem ledowych źródeł światła.

Wykaz odmian wzoru przemysłowego:

- 1) lampa z jedną oprawą z zestawem ledowych źródeł światła – fig. 1,
- 2) lampa z trzema oprawami z zestawem ledowych źródeł światła – fig. 2,
- 3) lampa z pięcioma oprawami z zestawem ledowych źródeł światła – fig. 3.

Wspólną cechą istotną poszczególnych odmian wzoru przemysłowego przedstawionych na ilustracji od fig. 1, do 3 – jest to, że lampę stanowi:

- jedna oprawa – z umieszczonymi w niej LED-ami stanowiącymi źródło światła – będąca pionowo usytuowanym walcem o trzech wyraźnie wyeksponowanych strefach, w których:
 - najwyżej usytuowana strefa ma wysokość około 4 krotnie większą od wysokości strefy najniższej i wykonana jest z metalu,
 - niżej usytuowana strefa ma wysokość około $\frac{1}{2}$ strefy najniższej jest wykonana z akrylu i jest nietransparentna,
 - najniżej usytuowana strefa jest wykonana z akrylu i jest transparentna,
- z jej górnej części wyprowadzone jest zawiesie linkowe, na którym jest zawieszona opisana lampa, które
- wprowadzone jest do górnej, metalowej rozety.

Do ochrony zgłaszana jest forma wzoru bez oznaczania kolorów.

Ilustracja wzoru



Fig.1

**Fig.2**




Fig.3