

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **7143**

(51) Klasyfikacja:
28-03

(21) Numer zgłoszenia: **5122**

(22) Data zgłoszenia: **19.02.2004**

(54)

Nakrywka dozownika

(30) Pierwszeństwo:

21.08.2003 (US) 29/188,626

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.03.2005 WUP 03/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION,
Philadelphia, (US)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Costa Lluís, West Corvina, (ES);
Danielo Francois, Cambria, (FR);
LaRocca Michael J., Moon Township, (US);
Whalen Lawrence M. Jr., Moon Township, (US);
Wadsworth Ronald, Cambria, (US)**

PL 7143

Nr Rp. 7143.....

Klasa 28-03.....

Nakrywka dozownika

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest nakrywka dozownika. Nakrywka dozownika jest przeznaczona do dozowników pasty do zębów.

Nowość i indywidualny charakter wzoru przejawia się w kształcie nakrywki dozownika.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia nakrywkę dozownika w widoku perspektywicznym z góry, fig.2- nakrywkę w widoku z góry, Fig.3- nakrywkę w widoku z przodu, fig.4- nakrywkę w widoku z boku, fig.5- nakrywkę w widoku z drugiego boku, fig.6- nakrywkę w widoku z tyłu, a fig.7- nakrywkę w widoku perspektywicznym z dołu.

Nakrywka dozownika według wzoru przemysłowego, posiada następujące cechy istotne: ma kształt bryły, w której podstawa dolna ma zarys kolisty i w której ściana boczna w części dolnej jest, w przybliżeniu, walcem z lekko wypukłą ścianą boczną, a w części górnej jest profilowana tak, że ściany boczne, w widoku z przodu i z tyłu, tworzą zarysy łukowate, zaś ściany przednia i ściana tylna, w widoku z boków, mają zarysy faliste. Podstawa górna, która usytuowana jest skośnie w stosunku do osi pionowej bryły, ma zarys figury, której boki, w widoku z góry, tworzą falisty kształt odwróconych liter „S”, przy

czym od punktów styku falistych boków podstawy górnej, przebiegają ku dołowi, po ścianie bocznej bryły, dwie pionowe krawędzie, jak przedstawiono na załączonym rysunku, od fig.1 do fig.7.


FIG. 1






FIG. 2*FIG. 3**FIG. 4*

FIG. 5*FIG. 6**FIG. 7*