



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202323375 U

(45) 授权公告日 2012. 07. 11

(21) 申请号 201120453449. 5

(22) 申请日 2011. 11. 16

(73) 专利权人 赵海月

地址 034000 山西省忻州市忻府区播明镇前
播明村 011 号

(72) 发明人 赵海月

(74) 专利代理机构 太原科卫专利事务所(普通
合伙) 14100

代理人 朱源

(51) Int. Cl.

D05B 85/02(2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

快速穿线缝衣针

(57) 摘要

本实用新型涉及生活用品,具体为一种快速穿线缝衣针,解决了现有缝衣针穿线时存在费时费力且年龄、身体受到局限的问题。快速穿线缝衣针,包括缝衣针主体,缝衣针主体尾部设有穿线孔,穿线孔侧壁开有与缝衣针主体侧壁相通且向尾部倾斜的导向槽。本实用新型通过巧妙地改进,克服了现有缝衣针穿线时存在费时费力的问题,穿线过程方便快捷,给人们的生活带来了便利,具有结构简单、加工方便且成本低的优点。



1. 一种快速穿线缝衣针,包括缝衣针主体(1),缝衣针主体(1)尾部设有穿线孔(2),其特征在于:穿线孔(2)侧壁开有与缝衣针主体(1)侧壁相通且向尾部倾斜的导向槽(3),导向槽(3)与缝衣针主体(1)的角度为 20° 。

快速穿线缝衣针

技术领域

[0001] 本实用新型涉及生活用品，具体为一种快速穿线缝衣针。

背景技术

[0002] 人们在日常生活中，离不开对衣物进行缝补，然而现有的缝衣针穿线孔较小，穿线时存在费时费力的问题，尤其对于老年人及近视的人群来说，穿线更加困难，对人们的生活造成了极大的不便。

发明内容

[0003] 本实用新型为了解决现有缝衣针穿线时存在费时费力且年龄、身体受到局限的问题，提供了一种快速穿线缝衣针。

[0004] 本实用新型是采用如下技术方案实现的：快速穿线缝衣针，包括缝衣针主体，缝衣针主体尾部设有穿线孔，穿线孔侧壁开有与缝衣针主体侧壁相通且向尾部倾斜的导向槽。穿线时，将线沿缝衣针主体侧壁的导向槽滑入穿线孔内，同时缝补时不会钩挂衣物，省时省力、方便快捷。

[0005] 本实用新型通过巧妙地改进，克服了现有缝衣针穿线时存在费时费力且年龄、身体受到局限的问题，穿线过程方便快捷，给人们的生活带来了便利，具有结构简单、加工方便且成本低的优点。

附图说明

[0006] 图 1 为本实用新型的结构示意图。

[0007] 图中：1- 缝衣针主体，2- 穿线孔，3- 导向槽。

具体实施方式

[0008] 快速穿线缝衣针，包括缝衣针主体 1，缝衣针主体 1 尾部设有穿线孔 2，穿线孔 2 侧壁开有与缝衣针主体 1 侧壁相通且向尾部倾斜的导向槽 3。具体实施过程中，导向槽 3 与缝衣针主体 1 的角度为 20° 。




图 1