

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **3092**

(21) Numer zgłoszenia: **391**

(22) Data zgłoszenia: **26.11.2001**

(51) Klasyfikacja:
06-04

(54)

Półka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2003 WUP 11/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Bebłociński Tomasz Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowe TOBEX,
Częstochowa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Bebłociński Tomasz, Częstochowa, (PL)

PL 3092

P.P.H. „TOBEX”
Częstochowa, Polska

Twórca wzoru przemysłowego:
Tomasz Beblociński

Półka

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia 26.11.2001v..... .

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest półka przeznaczona do przechowywania płyt CD lub płyt DVD umieszczonych w pudełkach – w jej kilku odmianach.


Istotą wzoru półki jest jej oryginalna postać, układ linii oraz ukształtowanie jej powierzchni.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony jest na rysunku, na którym widoczna jest półka w widoku perspektywicznym z boku.

Zgłoszony do ochrony wzór przemysłowy w postaci półki na płyty CD oraz DVD składa się z następujących elementów: dolnego dysku - stanowiącego spód półki, górnej pokrywy oraz rozmieszczonych pomiędzy nimi symetrycznie ścianek. Każda z czterech ścianek półki usytuowana jest wzdłuż promienia dysku i na każdej z nich, po jej obu stronach, usytuowane są w równych odstępach poziome występy. Przy czym, krawędzie występów pomiędzy dwoma sąsiadującymi ściankami są łagodne, łukowato wygięte, podobnie, jak z zaokrąglone są również końce występów umieszczonych z jednej strony każdej ze ścianek.

Górna pokrywa półki, przykrywająca ścianki półki – w widoku z góry – przypomina kształtem literę „X” o czterech równych, prostopadłych w stosunku do siebie ramionach, których końce są zaokrąglone, Przy czym krawędzie sąsiadujących ze sobą ramion górnej pokrywy – są łagodnie, łukowato wygięte do środka, jak pokazano na załączonym rysunku – fig. 1.

Po usunięciu górnej pokrywy półki, można w jej miejsce umieścić element identyczny jak dolny dysk stanowiący spód półki, z osadzonymi na nim symetrycznie ściankami. Ukształtowany zostaje w ten sposób kolejny poziom półki, który może zostać zamknięty pokrywą lub umieszczonym na nim dalszym poziomem półek – jak pokazano na załączonym rysunku – fig. 2.


RZECZNIK PATENTOWY
Anna Korbela




Fig.1

RZECZNIK PATENTOWY

Anna Korbela




Fig.2

RZECZNIK PATENTOWY

Anna Korbela