



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202314340 U

(45) 授权公告日 2012. 07. 11

(21) 申请号 201120386239. 9

(22) 申请日 2011. 10. 12

(73) 专利权人 付桂英

地址 150000 黑龙江省哈尔滨市道外区靖宇
街 119 号哈尔滨市第四医院内科

(72) 发明人 付桂英

(51) Int. Cl.

A61J 1/05 (2006. 01)

A61M 5/14 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种输液瓶

(57) 摘要

针对现在的输液瓶在使用时程序复杂的问题,本实用新型提供一种输液瓶,具有方便快捷的优点。所述目的是通过如下方案实现的:一种输液瓶,包括瓶体,所述瓶体侧面的底部设置有朝向上方的挂钩。所述挂钩为二至四个。本实用新型在瓶体侧面的底部设置挂钩,使用时只需在挂钩上直接挂上绳子,再将绳子挂在输液架上即可,方便快捷;由于无需再将瓶子装入网袋内,所以大大提高了输液效率,利于推广应用。



1. 一种输液瓶,包括瓶体,其特征在于,所述瓶体侧面的底部设置有朝向上方的挂钩,所述挂钩为二至四个。

一种输液瓶

技术领域：

[0001] 本实用新型涉及一种瓶子，特别是一种输液用的瓶子。

背景技术：

[0002] 现在的输液瓶在使用时需额外配备一个网袋，将输液瓶倒置于网袋内再插上输液管使用，它存在的问题是，由于需额外配置网袋，且需将输液瓶装入网袋内，程序复杂，对于每天需给大量患者输液的护士来说，工作量大，效率低下。

实用新型内容：

[0003] 针对现在的输液瓶在使用时程序复杂的问题，本实用新型提供一种输液瓶，具有方便快捷的优点。

[0004] 所述目的是通过如下方案实现的：

[0005] 一种输液瓶，包括瓶体，所述瓶体侧面的底部设置有朝向上方的挂钩。

[0006] 所述挂钩为二至四个。

[0007] 本实用新型在瓶体侧面的底部设置挂钩，使用时只需在挂钩上直接挂上绳子，再将绳子挂在输液架上即可，方便快捷；由于无需再将瓶子装入网袋内，所以大大提高了输液效率，利于推广应用。

附图说明：

[0008] 图 1 是本实用新型的结构示意图。

[0009] 图 2 是实施例一的结构示意图。

[0010] 图 3 是实施例二的结构示意图。

具体实施方式：

[0011] 下面结合附图详细阐述本实用新型优选的实施方式。

[0012] 实施例一：

[0013] 一种输液瓶，包括瓶体 1，参照图 1，在瓶体 1 侧面的底部设置有朝向上方的挂钩 4，所述挂钩可以为二至四个，图 2 所示挂钩为两个。如图 2 所示，本实施例还提供一种挂夹 2，挂夹 2 由弹性材料制成，如塑料，挂夹下端设置用于与挂钩 4 相配合的倒钩，挂夹 2 的上端设置小凸起 3 用于将其挂在输液架上。使用时利用挂夹的弹力将下端挂在挂钩 4 上，不使用时再利用弹力打开即可，方便快捷。

[0014] 实施例二：

[0015] 本实施例与实施例一不同之处在于，参照图 3，用普通的绳子 5 代替了挂夹 2，将绳子 5 的两个端头打成环扣，将环扣套在瓶体的挂钩上即可。

[0016] 上述实施方式只是对本专利的示例性说明而并不限定它的保护范围，本领域人员还可以对其进行局部改变，只要是没有超出本专利的精神实质，都视为对本专利的等同替

换,都在本专利的保护范围之内。




图 1




图 2




图 3