(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 221671073 U
(45)授权公告日 2024.09.10

(21)申请号 202420106481.3

(22)申请日 2024.01.16

(73)专利权人 泉州小黄虎体育用品有限公司
地址 362218 福建省泉州市晋江市陈埭镇仙石村阳光路105号

(72)发明人 陈守玉 刘香霞

(51)Int.Cl.
A43B 7/08(2022.01)
A43B 23/02(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图3页

(54)实用新型名称

一种吸汗防臭的休闲鞋

(57)摘要

本发明公开了一种吸汗防臭的休闲鞋,其结构包括鞋底和设于鞋底表面的透气结构。有益效果:本发明通过在鞋底的上层表面设置了多个凸起结构的凸条,可对穿着者的脚底部起到接触性的按摩,增加穿着舒适度,配合凸条表面设置的穿孔,以及空腔与透气口的配合,以实现休闲鞋鞋底的透气性,从而避免鞋底出现闷臭现象,且利用在空腔内部设置了精梳棉条以及在透气层表面铺设了一层竹纤维层,以增强对穿着者脚部的透气、吸汗、柔软舒适。



CN 221671073 U

1.一种吸汗防臭的休闲鞋,包括鞋底(1)和设于所述鞋底(1)表面的透气结构(2),其特征在于,所述透气结构(2)包括安装于所述鞋底(1)上表面的透气层(21)、开设于所述透气层(21)侧表面的透气口(22)、开设于所述透气层(21)表面且与所述透气口(22)贯穿配合的空腔(23)和设于所述空腔(23)上表面的凸条(24);

所述空腔(23)呈倒锥形结构设置,且其内部填充有精梳棉条;

所述凸条(24)为半弧形结构设置,且其表面分布有穿孔;

所述凸条(24)为弹力橡胶材质;

所述透气层(21)表面铺设有一层竹纤维层。

一种吸汗防臭的休闲鞋

技术领域

[0001] 本发明涉及休闲鞋领域,更确切地说,是一种吸汗防臭的休闲鞋。

背景技术

[0002] 休闲鞋是专门为体育运动者设计的,具有较高的弹性、良好的缓冲性能和透气性能。

[0003] 现有的休闲鞋其在穿着时,脚部的透气性差,导致穿着者脚部出现湿脚闷臭的现象,从而引发脚部疾病。

[0004] 故而,目前急需一种可以实现脚部透气性好、吸汗效果好的吸汗防臭休闲鞋。

发明内容

[0005] 针对现有技术存在的不足,本发明目的是提供一种吸汗防臭的休闲鞋,以解决现有技术的现有休闲鞋其在穿着时,脚部的透气性差,导致穿着者脚部出现湿脚闷臭的现象,从而引发脚部疾病的缺陷。

[0006] 为了实现上述目的,本发明是通过如下的技术方案来实现:

[0007] 一种吸汗防臭的休闲鞋,其结构包括鞋底和设于所述鞋底表面的透气结构,所述透气结构包括安装于所述鞋底上表面的透气层、开设于所述透气层侧表面的透气口、开设于所述透气层表面且与所述透气口贯穿配合的空腔和设于所述空腔上表面的凸条。

[0008] 作为本发明进一步地方案,所述空腔呈倒锥形结构设置,且其内部填充有精梳棉条,有利于实现吸汗防臭。

[0009] 作为本发明进一步地方案,所述凸条为半弧形结构设置,且其表面分布有穿孔,实现休闲鞋的透气性。

[0010] 作为本发明进一步地方案,所述凸条为弹力橡胶材质。

[0011] 作为本发明进一步地方案,所述透气层表面铺设有一层竹纤维层,通过竹纤维的设置,可对休闲鞋起到透气、吸汗、柔软舒适的效果。

[0012] 发明有益效果

[0013] 相对比较于传统的一种吸汗防臭的休闲鞋,本发明具有以下有益效果:

[0014] 本发明通过在鞋底的上层表面设置了多个凸起结构的凸条,可对穿着者的脚底部起到接触性的按摩,增加穿着舒适度,配合凸条表面设置的穿孔,以及空腔与透气口的配合,以实现休闲鞋鞋底的透气性,从而避免鞋底出现闷臭现象,且利用在空腔内部设置了精梳棉条以及在透气层表面铺设了一层竹纤维层,以增强对穿着者脚部的透气、吸汗、柔软舒适。

附图说明

[0015] 通过阅读参照附图对非限制性实施例所作的详细描述,本发明的其它特征、目的和优点将会变得更明显。

[0016] 在附图中：

[0017] 图1为本发明一种吸汗防臭的休闲鞋的结构示意图；

[0018] 图2为本发明透气结构的表面结构示意图；

[0019] 图3为本发明透气结构的切剖结构示意图。

[0020] 图中：鞋底-1、透气结构-2、透气层-21、透气口-22、空腔-23、凸条-24。

具体实施方式

[0021] 为使本发明实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解，下面结合具体实施方式，进一步阐述本发明。

[0022] 如图1-图3所示，本发明提供一种吸汗防臭的休闲鞋的技术方案：

[0023] 如图所示，一种吸汗防臭的休闲鞋，其结构包括括鞋底1和设于鞋底1表面的透气结构2，透气结构2包括安装于鞋底1上表面的透气层21、开设于透气层21侧表面的透气口22、开设于透气层21表面且与透气口22贯穿配合的空腔23和设于空腔23上表面的凸条24。

[0024] 空腔23呈倒锥形结构设置，且其内部填充有精梳棉条，有利于实现吸汗防臭。

[0025] 凸条24为半弧形结构设置，且其表面分布有穿孔，实现休闲鞋的透气性。

[0026] 凸条24为弹力橡胶材质。

[0027] 透气层21表面铺设有一层竹纤维层，通过竹纤维的设置，可对休闲鞋起到透气、吸汗、柔软舒适的效果。

[0028] 其具体实现原理如下：利用透气口设置在透气层的侧表面，并且与空腔相配合，可实现外部空气的活性流通，同时配合在透气层的上表面分布了多个凸条，可增加穿着者脚底部的舒适度，且由于凸条表面设置了多个穿孔，则空气可穿过穿孔在休闲鞋内流动，以此增加休闲鞋的透气性，避免出现闷臭的现象，并且由于在透气层表面设置了一层竹纤维层以及在空腔内部设置了精梳棉条，二者可对休闲鞋内部起到有效吸汗、透气好、增加舒适度的效果。

[0029] 以上显示和描述了本发明的基本原理和主要特征和本发明的优点，对于本领域技术人员而言，显然本发明不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本发明的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本发明。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本发明的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本发明内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

[0030] 此外，应当理解，虽然本说明书按照实施方式加以描述，但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案，说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见，本领域技术人员应当将说明书作为一个整体，各实施例中的技术方案也可以经适当组合，形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。




图1




图2




图3