



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 207955088 U

(45)授权公告日 2018.10.12

(21)申请号 201820371920.8

(22)申请日 2018.03.19

(73)专利权人 内蒙古财经大学

地址 010000 内蒙古自治区呼和浩特市回民区北二环185号

(72)发明人 马茹

(74)专利代理机构 杭州天昊专利代理事务所
(特殊普通合伙) 33283

代理人 黄芳

(51)Int.Cl.

B42F 9/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种财会票据夹

(57)摘要

本实用新型公开了一种财会票据夹,包括票据夹夹装组件和票据夹辅助功能组件,票据夹夹装组件包括票据保护封皮、封皮转座、弹簧夹和票据放置槽,票据保护封皮包括上封皮和下封皮,封皮转座位于票据保护封皮的左端,且上封皮和下封皮均与封皮转座转动连接。在使用时,通过弹簧夹夹住票据的一端,然后把票据放到票据放置槽内,关闭票据夹,使票据放置槽密封,当票据夹放置在桌面上,有水打翻,水流会被密封圈阻止,然后通过排水槽流走,避免票据被打湿,并在票据保护封皮上设有笔放置袋和计算器,可以对财会常用的工具进行收纳,在票据夹上安装订书机,方便工作人员随时使用,减少寻找时间。



1. 一种财会票据夹,其特征在于:包括票据夹夹装组件和票据夹辅助功能组件,票据夹夹装组件包括票据保护封皮、封皮转座、弹簧夹和票据放置槽,票据保护封皮包括上封皮和下封皮,封皮转座位于票据保护封皮的左端,且上封皮和下封皮均与封皮转座转动连接,弹簧夹位于下封皮上表面左中部,弹簧夹包括票据压板、弹簧夹底座和弹簧,弹簧夹底座固定安装在下封皮的上表面左中部,票据压板位于弹簧夹底座的上方,且与弹簧夹底座通过设置的转轴转动连接,弹簧安装在转轴上,票据放置槽固定在下封皮的上表面右中部,票据放置槽的底板下表面设有排水槽;

票据夹辅助功能组件包括笔放置袋、计算器和订书机,笔放置袋和计算器均设置在上封皮上表面,订书机固定在上封皮的下表面紧邻前侧边,订书机包括钉槽和订书钉压板,订书钉压板与上封皮铆接固定,钉槽套设在订书钉压板上,且钉槽的一端与订书钉压板转动连接,订书机的厚度小于票据放置槽高度。

2. 根据权利要求1所述的一种财会票据夹,其特征在于:所述笔放置袋上设有四个笔筒,且四个所述笔筒分别用于放置钢笔、水笔、圆珠笔和铅笔,所述笔放置袋与所述上封皮粘接固定。

3. 根据权利要求1所述的一种财会票据夹,其特征在于:所述上封皮上表面靠近封皮转座的一端设有卡槽,所述计算器卡设在卡槽内。

4. 根据权利要求1所述的一种财会票据夹,其特征在于:所述的票据放置槽与下封皮粘接固定。

5. 根据权利要求1所述的一种财会票据夹,其特征在于:所述的排水槽的深度为五毫米。

6. 根据权利要求1所述的一种财会票据夹,其特征在于:所述的上封皮下表面设置有密封圈,密封圈与票据放置槽相适配。

一种财会票据夹

技术领域

[0001] 本实用新型属于财会用品技术领域,具体涉及一种财会票据夹。

背景技术

[0002] 票据是代表一定数量货币请求权的有价证券,即货币证券。有价证券是一种代表财产所有权或债权的,以一定金额来记载的证书,有价证券可分为物权证券、货币证券、资本证券,财会票据夹可以用来帮助管理文件,将各种票据收集在一起的一种办公用品,避免票据散乱,难以寻找。

[0003] 原有的财会用票据夹,功能单一,只可以用来收纳票据,且票据夹常放置在桌面上,若工作人员打翻茶杯,极有可能造成票据夹内的票据损坏,给工作人员带来麻烦。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种财会票据夹,以解决上述背景技术中提出原有的财会用票据夹,功能单一,只可以用来收纳票据,且票据夹常放置在桌面上,若工作人员打翻茶杯,极有可能造成票据夹内的票据损坏,给工作人员带来麻烦的问题。

[0005] 为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种财会票据夹,包括票据夹夹装组件和票据夹辅助功能组件,票据夹夹装组件包括票据保护封皮、封皮转座、弹簧夹和票据放置槽,票据保护封皮包括上封皮和下封皮,封皮转座位于票据保护封皮的左端,且上封皮和下封皮均与封皮转座转动连接,弹簧夹位于下封皮上表面左中部,弹簧夹包括票据压板、弹簧夹底座和弹簧,弹簧夹底座固定安装在下封皮的上表面左中部,票据压板位于弹簧夹底座的上方,且与弹簧夹底座通过设置的转轴转动连接,弹簧安装在转轴上,票据放置槽固定在下封皮的上表面右中部,票据放置槽的底板下表面设有排水槽。

[0006] 票据夹辅助功能组件包括笔放置袋、计算器和订书机,笔放置袋和计算器均设置在上封皮上表面,订书机固定在上封皮的下表面紧邻前侧边,订书机包括钉槽和订书钉压板,订书钉压板与上封皮铆接固定,钉槽套设在订书钉压板上,且钉槽的一端与订书钉压板转动连接,订书机的厚度小于票据放置槽高度。

[0007] 所述笔放置袋上设有四个笔筒,且四个所述笔筒分别用于放置钢笔、水笔、圆珠笔和铅笔,所述笔放置袋与所述上封皮粘接固定。

[0008] 所述上封皮上表面靠近封皮转座的一端设有卡槽,所述计算器卡设在卡槽内。

[0009] 所述的票据放置槽与下封皮粘接固定。

[0010] 所述的排水槽的深度为五毫米。

[0011] 所述的上封皮下表面设置有密封圈,密封圈与票据放置槽相适配。

[0012] 与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:在使用时,通过弹簧夹夹住票据的一端,然后把票据放到票据放置槽内,关闭票据夹,使票据放置槽密封,当票据夹放置在桌面上,有水打翻,水流会被密封圈阻止,然后通过排水槽流走,避免票据被打湿,并在票据保护封皮上设有笔放置袋和计算器,可以对财会常用的工具进行收纳,在票据夹上安装订书机,

方便工作人员随时使用,减少寻找时间,提高工作效率。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型的结构示意图;

[0014] 图2为本实用新型的内部结构示意图;

[0015] 图3为图1的侧视图。

[0016] 图中:10-票据夹夹装组件、11-票据保护封皮、111-上封皮、112-下封皮、12-封皮转座、13-弹簧夹、131-票据压板、132-弹簧夹底座、133-弹簧、14-票据放置槽、141-密封圈、142-排水槽、20-票据夹辅助功能组件、21-笔放置袋、22-计算器、23-订书机、231-钉槽、232-订书钉压板。

具体实施方式

[0017] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0018] 请参阅图1-3,本实用新型提供一种技术方案:一种财会票据夹,包括票据夹夹装组件10和票据夹辅助功能组件20,票据夹夹装组件10包括票据保护封皮11、封皮转座12、弹簧夹13和票据放置槽14,票据保护封皮11包括上封皮111和下封皮112,封皮转座12位于票据保护封皮11的左端,且上封皮111和下封皮112均与封皮转座12转动连接,弹簧夹13位于下封皮112上表面左中部,弹簧夹13包括票据压板131、弹簧夹底座132和弹簧133,弹簧夹底座132固定安装在下封皮112的上表面左中部,票据压板131位于弹簧夹底座132的上方,且与弹簧夹底座132通过设置的转轴转动连接,弹簧133安装在转轴上,票据放置槽14固定在下封皮112的上表面右中部,票据放置槽14与下封皮粘接固定,票据放置槽14的底板下表面设有排水槽142,排水槽142的深度为五毫米。

[0019] 票据夹辅助功能组件20包括笔放置袋21、计算器22和订书机23,笔放置袋21和计算器22均设置在上封皮111上表面,笔放置袋21与上封皮111粘接固定笔放置袋21上设有四个笔筒,且四个所述笔筒分别用于放置钢笔、水笔、圆珠笔和铅笔。笔放置袋21用来放置工作人员常用的不同种类的笔,可以方便工作人员使用,减少寻找时间。上封皮111上表面靠近封皮转座12的一端设有卡槽,所述计算器22卡设在卡槽内。

[0020] 订书机23固定在上封皮111的下表面紧邻前侧边,订书机23包括钉槽231和订书钉压板232,订书钉压板232与上封皮111铆接固定,钉槽231套设在订书钉压板232上,且钉槽231的一端与订书钉压板232转动连接,在钉槽231内安装订书钉,并通过订书钉压板232的挤压,来对纸张进行装订,订书机23的设置,方便工作人员随时使用,减少寻找时间。订书机23的厚度小于票据放置槽14高度,使财会票据夹能够合上,当财会票据夹合上时上封皮下表面设能够通过密封圈141对票据放置槽14密封,当票据夹放置在桌面上,有水打翻,水流会被密封圈141阻止,对票据放置槽14内的票据形成保护,然后通过排水槽142流走,避免票据被打湿。

[0021] 本实用新型的工作原理及使用流程:本实用新型安装好过后,通过弹簧夹13夹住

票据的一端,然后把票据放到票据放置槽14内,闭合财会票据夹,密封圈141对票据放置槽14密封,当票据夹放置在桌面上,有水打翻,水流会被密封圈141阻止,对票据放置槽14内的票据形成保护,然后通过排水槽142流走,避免票据被打湿,需要计算数据时,还可以使用票据保护封皮11上的计算器22,需要对数据进行记录时,可以从笔放置袋21上拿取所需的笔,并在上封皮111和下封皮112之间安装订书机23,方便工作人员随时使用,减少寻找时间。

[0022] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。




图1




图2




图3