

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl⁷

A47C 7/00

A47C 7/40



[12] 发明专利申请公开说明书

[21] 申请号 02132043.8

[43] 公开日 2003 年 4 月 2 日

[11] 公开号 CN 1406540A

[22] 申请日 2002.9.6 [21] 申请号 02132043.8

[30] 优先权

[32] 2001.9.7 [33] IT [31] PD2001U000076

[71] 申请人 卡扎罗股份公司

地址 意大利巴多伐省

[72] 发明人 A·瓦萨洛

[74] 专利代理机构 上海专利商标事务所


代理人 吴明华

权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 3 页

[54] 发明名称 具有容易更换的织物罩子的椅子或扶手椅子

[57] 摘要

一种椅子或扶手椅子包括织物构件，而织物构件包括用塑料制造的、具有 C 形截面的两杆状件 (12, 13)；各杆状件具有一翼 (14)，它大于另一相对翼 (15)，并具有通过缝纫线 (18) 允许其固定在用织物制造的元件 (17) 的边缘上的厚度；通过与椅子或扶手椅子上的准备覆盖的对应结构件的相对边缘互相锁定、并拉紧用织物制造的元件组装具有 C 形截面的杆状件。



1. 一种椅子或扶手椅子，其特征在于，它包括织物构件（11），织物构件（11）包括用塑料制造的、具有 C 形截面的两杆状件（12，13）；各杆状件具有一翼（14），它在横向方向上大于另一相对翼（15），并具有通过缝纫线（18）允许所述翼固定在用织物制造的元件（17）的边缘（16）上的厚度；通过与椅子或扶手椅子等上的准备覆盖的对应结构件（21）上的相对边缘（19，20）互相锁定、并拉紧用织物制造的所述元件（17）组装具有 C 形截面的所述杆状件（12，13）。

2. 如权利要求 1 所述的椅子或扶手椅子，其特征在于，用织物制造的所述元件（17）环绕着具有 C 形截面的各杆状件（12，13）卷绕，以便隐藏所述各杆状件。

3. 如权利要求 1 所述的椅子或扶手椅子，其特征在于，所述结构件（21）的表面是凸起的，这样，所述织物元件（17）完全贴在结构件上面。

具有容易更换的织物罩子的椅子或扶手椅子

技术领域

本发明涉及椅子、扶手椅子等。

发明内容

本发明的目标是提供一种椅子、扶手椅子等，它们具有允许用织物方便地和快速地覆盖它的结构件的结构。

在该目标内，本发明的目的是允许织物罩子的容易的和快速的更换。

本发明的另一重要目的是降低制造椅子、扶手椅子等所需要的劳动力成本。

下面将变得更清楚的该目标及这些和其它的目的是通过一种椅子、扶手椅子等获得的，这些椅子或扶手椅子等包括织物构件，而织物构件包括用塑料制造的、具有 C 形截面的两杆状件；所述各杆状件具有一翼，它在横向方向上大于另一相对翼，并具有通过缝纫线允许其固定在用织物制造的元件的边缘上的厚度；通过与椅子或扶手椅子等上的准备覆盖的对应结构件上的相对边缘互相锁定、并拉紧用织物等制造的所述元件组装具有 C 形截面的所述杆状件。

附图的简要说明

从下面一个实施例的详细描述可更好地了解本发明的其它特点和优点，而该实施例仅通过附图中的非限制性例子说明，其中：

图 1 是具有按照本发明的结构的一椅子的视图；

图 2、3 和 4 是图 1 中的椅子的织物构件的三个不同的剖视图；

图 5 和 6 是图 1 中的椅子的靠背的前视图和侧剖视图。

具体实施方式

参看附图，按照本发明的椅子 10 包括织物构件 11，织物构件 11 包括用塑料制造的、具有 C 形截面、并分别用标号 12 和 13 表示的两杆状件；各杆状件具有一翼 14，它在横向方向上大于另一翼 15，并具有通过缝纫线 18 可允许其固定在用织物等制造的元件 17 的边缘 16 上的厚度。

织物元件 17 可方便地环绕着各杆状件 12 和 13 卷绕,以便将它们隐藏起来。

然后,通过与椅子上的准备覆盖的对应结构件 21、例如靠背、座位或头枕上的相对边缘 19 和 20 互相锁定、并拉紧用织物等制造的元件 17(它们具有允许拉紧的尺寸)组装具有 C 形截面的杆状件 12 和 13。

为了方便,结构件 21 的表面是凸起的,这样,织物元件 17 将完全贴在上面。


实际上可以看到,本发明期待的目标和目的已经达到。

实际上已经提供了一种椅子或扶手椅子,其结构允许用织物方便地和快速地覆盖它的结构件。

在织物罩子损坏或使用者只是想改变织物的情况下,织物罩子的更换也可容易地和快速地实施。

此外,制造椅子、扶手椅子等所需要的劳动力成本将显著降低,因为织物覆盖的成本实际上已经去除。

实际上,使用的材料(只要它们与实际用途配合)及尺寸按照要求可是任意的。






图 3




图 4




图 5




图 6