

19



OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA



11 Número de publicación: **1 078 973**

21 Número de solicitud: 201330347

51 Int. Cl.:

B65D 81/00

(2006.01)

12

SOLICITUD DE MODELO DE UTILIDAD

U

22 Fecha de presentación:

25.03.2013

43 Fecha de publicación de la solicitud:

09.04.2013

71 Solicitantes:

**BOSBICI, Ghinut Marian (100.0%)
Plaza Europa nº 14º 5º
43205 REUS (Tarragona) ES**

72 Inventor/es:

BOSBICI, Ghinut Marian

74 Agente/Representante:

ESPIELL VOLART, Eduardo María

54 Título: **ENVASE DE SOPORTE PARA COMER PORCIONES INDIVIDUALES DE COMIDA
PREPARADA**

ES 1 078 973 U

DESCRIPCIÓN

Envase de soporte para comer porciones individuales de comida preparada.

5 OBJETO DE LA INVENCION

La invención, tal como expresa el enunciado de la presente memoria descriptiva, tiene por objeto un envase de soporte para comer porciones individuales de comida preparada, el cual aporta, a la función a que se destina, varias ventajas e innovadoras características inherentes a su peculiar estructura, que se describirá en detalle más adelante y que supone una destacable novedad en su campo de aplicación.

El objeto de la invención recae en un envase para porciones de comida preparada, particularmente para porciones individuales, por ejemplo porciones de pizza, porciones de tarta, empanadas, pastelitos, coca, o similares, cuya particular configuración estructural está especialmente estudiada y diseñada para facilitar el poder comer dicho tipo de comida de una manera práctica e higiénica directamente del envase, sin que sea necesario de tener que usar cubiertos u otros utensilios para ello y sin tener que cogerla con las manos y, por tanto, sin mancharse.

CAMPO DE APLICACIÓN DE LA INVENCION

El campo de aplicación de la presente invención se enmarca dentro del sector de la industria dedicada a la fabricación de envases y envoltorios alimenticios.

ANTECEDENTES DE LA INVENCION

Como es sabido, comer comida preparada de todo tipo es una tendencia muy extendida y, cada vez más a menudo, dicho tipo de comida se adquiere en porciones individuales que directamente se consumen en el propio establecimiento o se comen por la calle. Buen ejemplo de ello, además de los bocadillos de toda la vida, son las porciones individuales de pizza, de empanadas o empanadillas de todo tipo que se despachan y consumen en las pizzerías o restaurantes de comida rápida, o las porciones individuales de tarta, de pasteles, de coca, o de otros productos similares que se sirven en pastelerías y panaderías.

El problema con dicho tipo de comida es que, a diferencia de los bocadillos que se pueden comer fácilmente con las manos, ya que lo que se coge es el pan que suele estar seco y, por tanto, el usuario no se mancha al hacerlo, cuando se trata de pizzas pasteles u otro tipo de productos con ingredientes húmedos en su zona superior, comerlos directamente con las manos suele resultar bastante más difícil, además de poco higiénico y desagradable, para quien no gusta de quedar con los dedos untados en cremas o salsas.

El objetivo de la presente invención es, pues, dotar al mercado de un nuevo tipo de envase que, además de proteger el producto a la hora de servirlo en el establecimiento, sirva para poder ir consumiendo dicho producto sin tener que cogerlo directamente con las manos.

Cabe señalar, por otra parte que, al menos por parte del solicitante, que si bien se tiene conocimiento de la existencia de múltiples tipos de envases o soportes para todo tipo de productos alimenticios con la finalidad de permitir que se puedan consumir sin tener que tocarlos con las manos, por ejemplo los palos de caramelo o los palos polo, se desconoce la existencia de ningún otro envase de soporte para comer porciones individuales de comida preparada, ni de ninguna otra invención de aplicación similar, que presente unas características técnicas, estructurales y constitutivas semejantes a las que presenta el dispositivo que aquí se reivindica.

EXPLICACIÓN DE LA INVENCION

Así, el envase de soporte para comer porciones individuales de comida preparada que la invención propone, se configura como una destacable novedad dentro de su campo de aplicación, ya que a tenor de su implementación, y de manera taxativa, se alcanzan satisfactoriamente los objetivos anteriormente señalados, estando los detalles caracterizadores que lo hacen posible y que lo distinguen, convenientemente recogidos en las reivindicaciones finales que acompañan a la presente memoria descriptiva.

De una manera concreta, lo que la invención propone es un envase de soporte para porciones individuales de comida preparada el cual se configura, esencialmente, a partir de una base de soporte esencialmente plana, de dimensiones acordes a las dimensiones del producto, el cual se dispone sobre la misma, y de un elemento móvil que, a modo de émbolo, se acopla a la parte posterior de la base, apoyando en la parte posterior del producto, de tal modo que dicho elemento móvil es susceptible de poder ser empujado con un desplazamiento horizontal que determina el avance del producto hacia la parte anterior de la base haciendo que sobresalga parcialmente de la misma para que, con ello, el usuario pueda ir mordiendo dicho producto sujetando sólo el envase pero sin tener que tocar el producto directamente con las manos.

Conviene señalar que, preferentemente, la base de soporte cuenta con unos tabiques laterales que impiden que el producto se pueda caer por los laterales de la misma, así como con un tabique posterior al que se acopla el elemento móvil del envase.

Por su parte, dicho elemento móvil, que se configura a partir de un mango en su extremo distal, unido a uno o más vástagos que se enclavan en la base atravesando el tabique posterior de la misma, y que a su vez se unen a una pieza en forma de pistón en el extremo de empuje, preferentemente, dispone de una solapa superior en el citado pistón de dicho extremo de empuje, es decir, el que queda en contacto con la parte posterior del producto para ir empujándolo, cuya finalidad es evitar que el producto se eleve al hacer presión sobre dicha parte posterior del mismo.

De este modo, al ir presionando el mango del elemento móvil hacia la base de soporte, el pistón previsto en el extremo opuesto del mismo empuja el producto y lo hace salir por el extremo anterior de la base, donde no existen tabiques laterales, facilitando así que se pueda ir comiendo dicho producto sin tocarlo con las manos.

Finalmente, cabe mencionar que, preferentemente, el envase preconizado está realizado a partir de un cuerpo laminar de cartón o de material plástico, convenientemente pretroquelado y doblado.

El descrito envase de soporte para comer porciones individuales de comida preparada representa, pues, una estructura innovadora de características desconocidas hasta ahora para el fin a que se destina, razones que unidas a su utilidad práctica, la dotan de fundamento suficiente para obtener el privilegio de exclusividad que se solicita.

DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS

Para complementar la descripción que se está realizando y con objeto de ayudar a una mejor comprensión de las características de la invención, se acompaña a la presente memoria descriptiva, como parte integrante de la misma, un plano, en el que con carácter ilustrativo y no limitativo se ha representado lo siguiente:

La figura número 1.- Muestra una vista en perspectiva de un ejemplo de realización del envase de soporte para comer porciones individuales de comida preparada, objeto de la invención, apreciándose en ella su configuración general y las partes y elementos que comprende

Las figuras número 2, 3 y 4.- Muestran vistas en planta superior del ejemplo de envase de soporte para comer porciones individuales de comida preparada, según la invención, mostrado en la figura 1, en diferentes fases de aplicación y uso.

REALIZACIÓN PREFERENTE DE LA INVENCION

A la vista de las mencionadas figuras, y de acuerdo con la numeración adoptada, se puede apreciar en ellas un ejemplo de realización preferida, pero no limitativa, del envase de soporte para comer porciones individuales de comida preparada objeto de la invención, el cual comprende las partes y elementos que se indican y describen con mayor detalle a continuación.

Así, tal como se observa dichas figuras, el envase (1) en cuestión comprende una base (2) plana, preferentemente de configuración rectangular, aunque ello no supone una limitación, y de dimensiones acordes a las dimensiones del producto (3) al que se destina, el cual se dispone sobre la misma, y un elemento móvil (4) que, a modo de émbolo, se acopla a la parte posterior de la base (2), de tal modo que es susceptible de poder ser empujado con un desplazamiento horizontal a través de la superficie de la base (2) desde el extremo posterior al extremo anterior de la misma, tal como muestran las flechas direccionales de la figura 1.

Preferentemente, la base (2) cuenta con unos tabiques laterales (2a) que impiden que el producto se pueda caer por los laterales de la misma, y con un tabique posterior (2b) al que se acopla el elemento móvil (4) del envase (1).

Por su parte, dicho elemento móvil (4) se configura a partir de un mango (4a) en su extremo distal, unido a uno o más vástagos (4b) que se enclavan en el antedicho tabique posterior (2b) de la base, y que a su vez se unen a una pieza pistón (4c) que queda en contacto con la parte posterior del producto (3) y lo va desplazando hacia el extremo anterior (2c) de la base al ser empujado el elemento móvil (4) desde su mango (4a).

Preferentemente, dicha pieza pistón (4c) presenta una solapa superior (4d) que abarca total o parcialmente el ancho de la base (2) y cuya finalidad es mantener bajo ella la parte posterior del producto (3) para evitar que al ser empujado se pliegue y se eleve y, por tanto, no se desplace correctamente hacia la parte anterior de la base.

Descrita suficientemente la naturaleza de la presente invención, así como la manera de ponerla en práctica, no se considera necesario hacer más extensa su explicación para que cualquier experto en la materia comprenda su alcance y las ventajas que de ella se derivan, haciéndose constar que, dentro de su esencialidad, podrá ser llevada

a la práctica en otros modos de realización que difieran en detalle de la indicada a título de ejemplo, y a las cuales alcanzará igualmente la protección que se recaba siempre que no se altere, cambie o modifique su principio fundamental.

REIVINDICACIONES

- 5 1.- Envase de soporte para comer porciones individuales de comida preparada, **caracterizado** porque comprende una base (2) plana, de dimensiones acordes a las dimensiones del producto (3) al que se destina, el cual se dispone sobre la misma, y un elemento móvil (4) que, a modo de émbolo, se acopla a la parte posterior de dicha base (2), de tal modo que es susceptible de poder ser empujado con un desplazamiento horizontal a través de la superficie de la base (2) desde el extremo posterior al extremo anterior de la misma.
- 10 2.- Envase de soporte para comer porciones individuales de comida preparada, según la reivindicación 1, **caracterizado** porque la base (2) cuenta con unos tabiques laterales (2a) para impedir la caída del producto.
- 15 3.- Envase de soporte para comer porciones individuales de comida preparada, según la reivindicación 1 ó 2, **caracterizado** porque la base (2) es de configuración rectangular y cuenta con un tabique posterior (2b) al que se acopla el elemento móvil (4) del envase.
- 20 4.- Envase de soporte para comer porciones individuales de comida preparada, según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, **caracterizado** porque el elemento móvil (4) se configura a partir de un mango (4a) en su extremo distal, unido a uno o más vástagos (4b) que se enclavan en la base, y que a su vez se unen a una pieza pistón (4c) que es la que queda en contacto con la parte posterior del producto (3) y lo va desplazando hacia el extremo anterior (2c) de la base.
- 25 5.- Envase de soporte para comer porciones individuales de comida preparada, según la reivindicación 4, **caracterizado** porque el elemento móvil (4) presenta en la pieza pistón (4c) una solapa superior (4d) para mantener bajo ella la parte posterior del producto (3).

