(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 203913722 U
(45)授权公告日 2014.11.05

(21)申请号 201420313090.5

(22)申请日 2014.06.13

(73)专利权人 高玉山
地址 262400 山东省潍坊市昌乐县红河镇养廉村 34 号

(72)发明人 高玉山

(51)Int.Cl.
A45C 3/14(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54)实用新型名称

一种女士手挎包

(57)摘要

本实用新型公开了一种女士手挎包，包括包体，包体设有一个底面，底面的四个边上设有两个前后面和两个左右面，两个前后面也为大小相等的矩形，两个左右面为大小相等的等腰梯形；底面、两个前后面和两个左右面的四边均设有钢支架结构；顶面设有顶盖，顶盖上沿着长度方向设有一条弧形拉链，包体内部还设有隔断；两个前后面的顶边上还连接有把手，且中间设有镂空结构；两个把手的顶端设有磁铁吸扣，两个前后面的内侧设有与所述磁铁吸扣相对应的磁体；两个左右面的顶边处均设有挎带连接扣，两个连接扣上连接有挎带；本实用新型的优点在于：提高了挎包的收纳性，并使其更加牢固，同时具有一定的防盗能力，而且装饰效果好。



CN 203913722 U

1. 一种女士手挎包，其特征在于：包括包体，所述包体设有一个底面，所述底面为矩形，所述底面的四个边上设有两个前后面和两个左右面，所述的两个前后面也为大小相等的矩形，所述的两个左右面为大小相等的等腰梯形；所述的底面、两个前后面和两个左右面的四边均设有钢支架结构；所述包体的顶面设有顶盖，所述顶盖也为矩形结构，所述顶盖上沿着长度方向设有一条弧形拉链，所述弧形拉链的两端延伸至所述的一个侧面的顶边处；所述包体内部还设有垂直与所述底面的隔断；所述两个前后面的顶边上还连接有把手，所述把手为矩形结构，两端与所述两个前后面的两边相齐，且中间设有镂空结构；所述两个把手的顶端设有磁铁吸扣，所述两个前后面的内侧设有与所述磁铁吸扣相对应的磁体；所述两个左右面的顶边处均设有挎带连接扣，所述两个连接扣上连接有挎带。

2. 根据权利要求 1 所述的一种女士手挎包，其特征在于：所述底面的四个角以及中心位置均设有钢座。

3. 根据权利要求 1 或 2 所述的一种女士手挎包，其特征在于：所述弧形拉链还设有锁。

4. 根据权利要求 1 或 2 所述的一种女士手挎包，其特征在于：所述镂空结构为圆形、三角形、椭圆形、菱形、平行四边形或梯形。

5. 根据权利要求 1 或 2 所述的一种女士手挎包，其特征在于：所述把手为木把手。

6. 根据权利要求 1 或 2 所述的一种女士手挎包，其特征在于：所述挎带连接扣设有在所述两个左右面的顶边内侧。

7. 根据权利要求 1 或 2 所述的一种女士手挎包，其特征在于：所述挎带为软皮挎带。

一种女士手挎包

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种挎包，具体地说是一种女士手挎包，属于挎包领域。

背景技术

[0002] 挎包作为一种收纳用具，不但具有方便、实用的功能，同时，也可作为一种装饰品，深受广大年轻人尤其是女性的喜爱。然而，当前的挎包在容纳性有所不足，同时牢靠程度上也不够，而且装饰性较差，不够美观，影响了产品的使用。

发明内容

[0003] 为了解决上述问题，本实用新型设计了一种女士手挎包，提高了挎包的收纳性，并使其更加牢固，同时具有一定的防盗能力，而且装饰效果好。

[0004] 本实用新型的技术方案为：

[0005] 一种女士手挎包，包括包体，所述包体设有一个底面，所述底面为矩形，所述底面的四个边上设有两个前后面和两个左右面，所述的两个前后面也为大小相等的矩形，所述的两个左右面为大小相等的等腰梯形，整体形成一个立体等腰梯形结构，从而是包体结构牢固，不易变形；所述的底面、两个前后面和两个左右面的四边均设有钢支架结构，不会被挤压变形，进一步提高了产品的牢固性；所述包体的顶面设有顶盖，所述顶盖也为矩形结构，且所述顶盖的两条边与所述两个前后面的顶边相连接，所述顶盖上沿着长度方向设有一条弧形拉链，所述弧形拉链的两端延伸至所述的一个侧面的顶边处，不但增加了产品的美观性，而且弧形设计不易损坏，使用起来更加方便；所述包体内部还设有垂直与所述底面的隔断，将所述包体分别两部分；所述两个前后面的顶边上还连接有把手，所述把手为矩形结构，两端与所述两个前后面的两边相齐，且中间设有镂空结构，方便手提；所述两个把手的顶端设有磁铁吸扣，在提起时可以使两个把手的顶部吸合在一起，方便手提；所述两个前后面的内侧设有与所述磁铁吸扣相对应的磁体，当所述两个把手下翻后可将其吸附在所述两个前后面上，防止两个把手在行走过程中发生翻动，提高了使用效果；所述两个左右面的顶边处均设有挎带连接扣，所述两个连接扣上连接有挎带，方便肩挎。

[0006] 进一步地，所述底面的四个角以及中心位置均设有钢座，避免了对底面的磨损，提高了使用寿命。

[0007] 进一步地，所述弧形拉链还设有锁，从而可以将包锁起来，提高了防盗性。

[0008] 进一步地，所述镂空结构为圆形、三角形、椭圆形、菱形、平行四边形、梯形等结构。

[0009] 进一步地，所述把手为木把手，例如红木、檀木、黄花梨木、陈木等，所述木把手上还镶嵌有镶嵌有如金、玉、宝石等饰品，不但美观，提高了装饰性，提高产品档次，而且不易损坏，提高了使用寿命。

[0010] 进一步地，所述挎带连接扣设有在所述两个左右面的顶边内侧，提高了美观性，而且避免了损坏。

[0011] 进一步地，所述挎带为软皮挎带，不但美观，提高了装饰性，提高产品档次，而且不

易损坏，提高了使用寿命

[0012] 本实用新型的优点在于：提高了挎包的收纳性，并使其更加牢固，同时具有一定的防盗能力，而且装饰效果好。

[0013] 下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步说明。

附图说明

[0014] 图 1 为本实用新型实施例的结构示意图；

[0015] 图 2 为本实用新型实施例的俯视图；

[0016] 图 3 为本实用新型实施例的侧视图。

具体实施方式

[0017] 以下对本实用新型的优选实施例进行说明，应当理解，此处所描述的优选实施例仅用于说明和解释本实用新型，并不用于限定本实用新型。

[0018] 实施例 1

[0019] 如图 1-3 所示，一种女士手挎包，包括包体，所述包体设有一个底面 1，所述底面 1 为矩形，所述底面 1 的四个边上设有两个前后面 2 和两个左右面 3，所述的两个前后面 2 也为大小相等的矩形，所述的两个左右面 3 为大小相等的等腰梯形，整体形成一个立体等腰梯形结构，从而是包体结构牢固，不易变形；所述的底面 1、两个前后面 2 和两个左右面 3 的四边均设有钢支架 4 结构，不会被挤压变形，进一步提高了产品的牢固性；所述底面 1 的四个角以及中心位置均设有钢座 5，避免了对底面的磨损，提高了使用寿命；所述包体的顶面设有顶盖 6，所述顶盖 6 也为矩形结构，且所述顶盖 6 的两条边与所述两个前后面 2 的顶边相连接，所述顶盖 6 上沿着长度方向设有一条弧形拉链 7，所述弧形拉链 7 的两端延伸至所述前后面 2 的其中一个面的顶边处，不但增加了产品的美观性，而且弧形设计不易损坏，使用起来更加方便；所述弧形拉链 7 还设有锁，从而可以将包锁起来，提高了防盗性；所述包体内部还设有垂直与所述底面 1 的隔断 8，将所述包体分别两部分；所述两个前后面 2 的顶边上还连接（如铰接）有把手 9，所述把手 9 为矩形结构，且两端与所述两个前后面 2 的两边相齐，且中间设有镂空结构 10，方便手提，所述镂空结构 10 为圆形、三角形、椭圆形、菱形、平行四边形、梯形等结构；所述两个把手 9 的顶端设有磁铁吸扣 11，在提起时可以使两个把手的顶部吸合在一起，方便手提；所述两个前后面 2 的内侧设有与所述磁铁吸扣 11 相对应的磁体 12，当所述两个把手 9 下翻后将其吸附在所述两个前后面 2 上，防止两个把手 9 在行走过程中发生翻动，提高了使用效果；所述把手 9 为木把手，例如红木、檀木、黄花梨木、陈木等，所述木把手 9 上还镶嵌有镶嵌有如金、玉、宝石等饰品，不但美观，提高了装饰性，提高产品档次，而且不易损坏，提高了使用寿命；所述两个左右面 3 均设有挎带连接扣 13，所述两个连接扣 13 上连接有挎带，方便肩挎，所述挎带连接扣 13 设置在所述两个左右面 3 的顶边内侧，提高了美观性，而且避免了损坏；所述挎带为软皮挎带，不但美观，提高了装饰性，提高产品档次，而且不易损坏，提高了使用寿命。




图 1




图 2




图 3