



## (12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 102614440 B

(45) 授权公告日 2014.08.27

(21) 申请号 201210126195.5

(22) 申请日 2012.04.27

(73) 专利权人 伊彩虹

地址 110003 辽宁省沈阳市和平区东纬路 6  
号 4-1-3(伊彩虹收)

(72) 发明人 伊彩虹

(51) Int. Cl.

A61K 36/9062(2006.01)

A61P 17/00(2006.01)

A61P 17/04(2006.01)

A61P 31/04(2006.01)

A61P 29/00(2006.01)

(56) 对比文件

CN 1385168 A, 2002.12.18, 权利要求 1-10.

CN 101518600 A, 2009.09.02, 权利要求 1.

CN 102114216 A, 2011.07.06, 权利要求  
1-2.

苏绪林等. 外用中药治疗慢性湿疹研究进  
展. 《中华中医药学刊》. 2012, 第 30 卷 (第 3  
期), 523-526.

审查员 傅晶

权利要求书1页 说明书7页

(54) 发明名称

百草抑菌液

(57) 摘要

本发明产品涉及一种治疗皮肤病外用药物及其制备方法,属医疗外用药物。本发明治疗各类皮肤病的外用药液,其中,所述是药物的成份及其重量与功效:艾叶 10g~20g、桑枝 10g~15g、白芷 10g~15g、良姜 10g~15g、板蓝根 5g~20g、薄荷 10g~15g、荆芥 10g~15g、紫草 10g~15g、连翘 5g~15g、白癣皮 10g~20g、苍术 10g~15g、百步 10g~15g、黄柏 10g~15g、蝉蜕 10g~20g、金银花 10g~20g、防风 10g~15g、黄芩 10g~15g、槐花 10g~20g、花椒 5g~15g、地骨皮 10g~15g、薏米 10g~15g、肉桂 10g~15g、黄连 10g~15g、黄芪 10g~20g、土荆皮 10g~15g、大黄 10g~15g、红花 10g~20g、苦参 10g~20g、麻黄 10g~15g、乌梢蛇 5g~15g、当归 10g~20g、细辛 10g~15g、朱砂 10g~15g、冰片 5g~10g、白花蛇 5g~15g、皂角 10g~15g、斑蝥 5g~10g、蛇床子 10g~15g、60° 存粮酿造白酒 3200ml。本发明产品为深棕色液体,气味有中草药与酒的微香。本发明产品中含有原料药 39 种,经 7 道操作工序加工完成。只用于皮肤外用药物治疗,还可以广泛应用与医疗卫生、公共场所,家庭日用、室内清洁。

1. 一种用于治疗皮肤病的外用药物的制备方法,其特征在于:它是由下述中草药重量配比的原料制成的药剂,按照权利要求比例所述,其制备方法在于:成份及其重量份:白芷 15g、良姜 10g、肉桂 10g、花椒 10g,分别烘干后在 150-210 摄氏度下烘烤至全深棕色,磨成细粉作为 1 号料备用即得;艾叶 20g、紫草 11g、金银花 20g、槐花 10g、红花 20g 分别放入各盛装有 100ml 原浆食用白酒的容器内,密封浸泡一个月,经过滤除渣后即 1 号中药浸泡液备用;

冰片 10g、薄荷 9g、朱砂 10g、荆芥 15g、分别磨成细粉作成 2 号粉备用即得;苦参 10g、黄芪 20g、当归 16g、黄柏 15g、地骨皮 10g、白癣皮 20g、黄芩 15g、防风 10g、细辛 12g,九味药先蒸 10 分钟后,再加 2 倍清水熬制 30 分钟,最后将药液到入密封容器内浸泡 3 个月,移放遮凉庇荫之所即 2 号中药浸泡液备用;

桑枝 10g、连翘 7g、苍术 10g、蝉蜕 10g、土荆皮 10g、乌梢蛇 10g、白花蛇 8g、板蓝根 15g、黄连 10g、蛇床子 10g 麻黄 15g、百部 10g、薏米 12g、大黄 15g、斑蝥 7g、皂角 10g、分别称取放入各盛装有 200ml 原浆食用白酒的容器内,密封浸泡三个月,经过滤除渣后即制得 3 号中药浸泡液备用;

其中,所述的药物按照下述过程制备:

a、将上述 1 号药粉、2 号药粉、1 号中药液、2 号中药液、3 号中药液到入一个密封的容器内搅拌均匀,封瓶七天备用;

b、分瓶包装:将 a 项已混合配制的药液沉淀去渣,按计量分装于药瓶内封口,即成为本发明的药物品。

2. 如权利要求 1 所述外用药物的制备方法,其特征在于:其中所述的 1 号药粉制备中,烘干温度为 180 摄氏度。

## 百草抑菌液

### 技术领域：

[0001] 本发明涉及一种外用药物及其制备方法，一种适用于治疗皮肤病的外用药物及其制备方法。属药物技术领域。

### 背景技术：

[0002] 当今社会，由于多种因素导致患皮肤病人群快数足年递增，皮肤疾病已成为一种常见、多发、易反复的皮肤顽疾。皮肤病体症在表，常给患者带来不同程度的痛苦，工作和家庭危机感指数增高，还要面对社会部分人群的歧视，为了治病甚至倾家荡产，治疗不当更可危及生命。从病理上讲，因皮肤病种类繁多不能一概而论，西医治疗皮肤病见效快，但易复发反弹，因药物中添加了激素所致。所以使好多患者病情翻来覆去的复发反弹，且一次比一次加重，无奈！失去了治疗的信心。中医采用中医中药治疗，尤其对慢性病的皮肤顽疾，有着非常好的疗效，通过临床验证，已足见得到认可，为此中医药发展被纳入国家发展战略。

[0003] 本发明产品，充分运用独一无二，具有自主知识产权，研发本人祖师承传的清代皇家御医秘笈配方，经融会贯通御传宝典之精髓加之现代高科技的精华，经多年临床实践，研发的一项人体皮肤外用药物，适用于多种原因引起的问题性皮肤病人群新科研成果。

[0004] 本发明产品属纯中药制剂，无激素和西药成分。临床应用表明无毒、无腐蚀、无副作用，与目前市场同类抑菌液相比较，本发明产品用途不是单一产品，且功效显著。其特点：  
1. 适用于多种原因引起的问题性皮肤病人群。可应对诸如牛皮癣、湿疹、荨麻疹、痤疮、疥疮、疱疹、脂溢性皮炎、鱼鳞病、玫瑰糠疹、带状疱疹、掌跖脓疱病、痒疹、扁平疣、扁平苔癣、头癣、手癣、脚气、股癣、体癣、花斑癣、灰指（趾）甲、皮炎、皮肤瘙痒症、脚气、蚊虫叮咬、真菌引起的瘙痒亚健康人群等等。适合各类皮肤病应用，起到缓解治愈效果。

[0005] 2. 应用广泛。还可用于医疗卫生、公共场所，家庭日用抑菌、杀菌、消毒的作用。经国家检测部门检测各项抑菌率均为 100%，具有较强的抑菌作用。

[0006] 检测机构：辽宁省疾病预防控制中心

[0007] 检测编号：辽消检（2012）第 0011-1

[0008] 样品名称：宝一堂百草抑菌液

[0009] 最终审核日期：2012 年 2 月 6 日

### 发明内容：

[0010] 本发明产品是一种治疗各类皮肤病的外用药物，其特征在于它是由下述绿色中草药重量配比的原料制成的药剂：

[0011] 艾叶 10g ~ 20g、桑枝 10g ~ 15g、白芷 10g ~ 15g、良姜 10g ~ 15g、板蓝根 5g ~ 20g、薄荷 10g ~ 15g、荆芥 10g ~ 15g、紫草 10g ~ 15g、连翘 5g ~ 15g、白癣皮 10g ~ 20g、苍术 10g ~ 15g、百部 10g ~ 15g、黄柏 10g ~ 15g、蝉蜕 10g ~ 20g、金银花 10g ~ 20g、防风 10g ~ 15g、肉桂 10g ~ 15g、槐花 10g ~ 20g、花椒 5g ~ 15g、地骨皮 10g ~ 15g、薏米 10g ~ 15g、黄芩 10g ~ 15g、黄连 10g ~ 15g、黄芪 10g ~ 20g 土荆皮 10g ~ 15g 大黄 10g ~ 15g、

红花 10g ~ 20g、苦参 10g ~ 20g、麻黄 10g ~ 15g、乌梢蛇 5g ~ 15g、当归 10g ~ 20g、冰片 5g ~ 10g、细辛 10g ~ 15g、朱砂 10g ~ 15g、白花蛇 5g ~ 15g、皂角 10g ~ 15g、斑蝥 5g ~ 10g、蛇床子 10g ~ 15g、60° 纯粮酿造白酒 3200ml。

[0012] 按照上述比例所述优选添加：

[0013] 1. 将白芷 15g、良姜 10g、肉桂 10g、花椒 10g、, 烘干后在 150-210 摄氏度（优选 180 摄氏度）下烘烤至全深棕色，磨成细粉作为 1 号料备用即得；

[0014] 2. 将冰片 10g、薄荷 9g、朱砂 10g、荆芥 15g、分别磨成细粉作成 2 号粉备用即得；

[0015] 3. 将艾叶 20g、紫草 11g、金银花 20g、槐花 10g、红花 20g、的分别放入各盛装有 100ml 原浆食用白酒的容器内，密封浸泡一个月，经过滤除渣后即中药浸泡液备用；

[0016] 4. 将苦参 10g、黄芪 20g、当归 16g、黄柏 15g、地骨皮 10g、白癣皮 20g、黄芩 15g、防风 10g、细辛 12g，九味药先蒸 10 分钟后，再加 2 倍清水熬制 30 分钟，最后将药液到入密封容器内浸泡 3 个月，移放遮凉庇荫之所备用。

[0017] 5. 将桑枝 10g、连翘 7g、苍术 10g、蝉蜕 10g、土荆皮 10g、乌梢蛇 10g、白花蛇 8g、板蓝根 15g、黄连 10g、蛇床子 10g 麻黄 15g、百部 10g、薏米 12g、大黄 15g、斑蝥 7g、皂角 10g、分别称取放入各盛装有 200ml 原浆食用白酒的容器内，密封浸泡三个月，经过滤除渣后即制得中药浸泡液备用；

[0018] 6. 将前 1、2、3、4、5 项已制取的药粉和中药浸泡液混合搅拌均匀，封瓶七天备用；

[0019] 7. 分瓶包装：将第 6 项已混合配制的药液沉淀去渣，按计量分装于药瓶内封口，即成为本发明的药物。

[0020] 本发明的最重要的发明点是：使用时将本发明的产品涂擦皮损处表面，一日两次，三至七天后便可见效，具有清热燥湿、解毒排脓、杀菌止痒，清疮生肌的功效。特点见效快，用药三至十天后皮肤患处会有明显的改善，坚持用药还能大大降低皮肤病的发病率，有治疗且达到治愈的功效。可以广泛应用与医疗卫生、公共场所，家庭日用、室内清洁，经国家检测机构检测抑菌率为 100%，具有较强的抑菌、杀菌、消炎作用。

## 具体实施方式

[0021] 实施例 1

[0022] 本发明产品如权利要求所述的是一种治疗皮肤病的外用药物，治疗皮肤病药物的配制方法，其特征在于，上述的药物还包括如下成份及其重量，并按照下述过程制备，它依次按以下中药浸泡液的制取次序的步骤进行：

[0023] 1. 将白芷 15g、良姜 15g、肉桂 15g、花椒 15g，烘干后在 150-210 摄氏度（优选 180 摄氏度）下烘烤至全深棕色，磨成细粉作为 1 号料备用即得；

[0024] 2. 将冰片 10g、薄荷 15g、朱砂 15g、荆芥 15g、分别磨成细粉做成 2 号粉备用即得；

[0025] 3. 将艾叶 20g、紫草 15g、金银花 20g、槐花 20g、红花 120g、的分别放入各盛装有 100ml 原浆食用白酒的容器内，密封浸泡一个月，经过滤除渣后即中药浸泡液备用；

[0026] 4. 将苦参 20g、黄芪 20g、当归 20g、黄柏 15g、地骨皮 15g、白癣皮 20g、黄芩 15g、防风 15g、细辛 15g，九味药先蒸 10 分钟后，再加 2 倍清水熬制 30 分钟，最后将药液到入密封容器内浸泡 3 个月，移放遮凉庇荫之所备用。

[0027] 5. 将桑枝 15g、连翘 15g、苍术 15g、蝉蜕 20g、土荆皮 15g、乌梢蛇 15g、白花蛇 15g、

板蓝根 20g、黄连 15g、蛇床子 15g 麻黄 20g、百部 15g、薏米 15g、大黄 15g、斑蝥 10g、皂角 15g、分别称取放入各盛装有 200ml 原浆食用白酒的容器内，密封浸泡三个月，经过滤除渣后即制得中药浸泡液备用；

[0028] 6. 将前 1、2、3、4、5 项已制取的药粉和中药浸泡液混合搅拌均匀，封瓶七天备用；  
7. 分瓶包装：将第 6 项已混合配制的药液沉淀去渣，按计量分装于药瓶内封口，即成为本发明的药物。

#### [0029] 实施例 2

[0030] 本发明产品如权利要求所述的是一种治疗皮肤病的外用药物，治疗皮肤病药物的配制方法，其特征在于，上述的药物还包括如下成份及其重量，并按照下述过程制备，它依次按以下中药浸泡液的制取次序的步骤进行：

[0031] 1. 将白芷 10g、良姜 10g、肉桂 10g、花椒 5g，烘干后在 150-210 摄氏度（优选 180 摄氏度）下烘烤至全深棕色，磨成细粉作为 1 号料备用即得；

[0032] 2. 将冰片 5g、薄荷 10g、朱砂 10g、荆芥 10g、分别磨成细粉作成 2 号粉备用即得；

[0033] 3. 将艾叶 10g、紫草 10g、金银花 20g、槐花 20g、红花 20g、的分别放入各盛装有 100ml 原浆食用白酒的容器内，密封浸泡一个月，经过滤除渣后即中药浸泡液备用；

[0034] 4. 将苦参 20g、黄芪 20g、当归 20g、黄柏 10g、地骨皮 10g、白癣皮 20g、黄芩 10g、防风 10g、细辛 10g，九味药先蒸 10 分钟后，再加 2 倍清水熬制 30 分钟，最后将药液到入密封容器内浸泡 3 个月，移放遮凉庇荫之所备用。

[0035] 5. 将桑枝 10g、连翘 5g、苍术 10g、蝉蜕 20g、土荆皮 10g、乌梢蛇 5g、白花蛇 5g、板蓝根 20g、黄连 10g、蛇床子 10g 麻黄 10g、百部 10g、薏米 10g、大黄 10g、斑蝥 5g、皂角 10g、分别称取放入各盛装有 200ml 原浆食用白酒的容器内，密封浸泡三个月，经过滤除渣后即制得中药浸泡液备用；

[0036] 6. 将前 1、2、3、4、5 项已制取的药粉和中药浸泡液混合搅拌均匀，封瓶七天备用；

[0037] 7. 分瓶包装：将第 6 项已混合配制的药液沉淀去渣，按计量分装于药瓶内封口，即成为本发明的药物。

#### [0038] 实施例 3

[0039] 本发明产品如权利要求所述的是一种治疗皮肤病的外用药物，治疗皮肤病药物的配制方法，其特征在于，上述的药物还包括如下成份及其重量，并按照下述过程制备，它依次按以下中药浸泡液的制取次序的步骤进行：

[0040] 1. 将白芷 10g、良姜 10g、肉桂 10g、花椒 5g，烘干后在 150-210 摄氏度（优选 180 摄氏度）下烘烤至全深棕色，磨成细粉作为 1 号料备用即得；

[0041] 2. 将冰片 5g、薄荷 10g、朱砂 10g、荆芥 10g、分别磨成细粉作成 2 号粉备用即得；

[0042] 3. 将艾叶 10g、紫草 10g、金银花 10g、槐花 10g、红花 10g、的分别放入各盛装有 100ml 原浆食用白酒的容器内，密封浸泡一个月，经过滤除渣后即中药浸泡液备用；

[0043] 4. 将苦参 10g、黄芪 10g、当归 10g、黄柏 10g、地骨皮 10g、白癣皮 10g、黄芩 10g、防风 10g、细辛 10g，九味药先蒸 10 分钟后，再加 2 倍清水熬制 30 分钟，最后将药液到入密封容器内浸泡 3 个月，移放遮凉庇荫之所备用。

[0044] 5. 将桑枝 10g、连翘 5g、苍术 10g、蝉蜕 10g、土荆皮 10g、乌梢蛇 5g、白花蛇 5g、板蓝根 5g、黄连 10g、蛇床子 10g 麻黄 10g、百部 10g、薏米 10g、大黄 10g、斑蝥 5g、皂角 10g、分

别称取放入各盛装有 200ml 原浆食用白酒的容器内,密封浸泡三个月,经过滤除渣后即制得中药浸泡液备用;

[0045] 6. 将前 1、2、3、4、5 项已制取的药粉和中药浸泡液混合搅拌均匀,封瓶七天备用;

[0046] 7. 分瓶包装:将第 6 项已混合配制的药液沉淀去渣,按计量分装于药瓶内封口,即成为本发明的药物。

[0047] 实施例 4

[0048] 本发明产品如权利要求所述的是一种治疗皮肤病的外用药物,治疗皮肤病药物的配制方法,其特征在于,上述的药物还包括如下成份及其重量,并按照下述过程制备,它依次按以下中药浸泡液的制取次序的步骤进行:

[0049] 1. 将白芷 10g、良姜 10g、肉桂 10g、花椒 5g,烘干后在 150-210 摄氏度(优选 180 摄氏度)下烘烤至全深棕色,磨成细粉作为 1 号料备用即得;

[0050] 2. 将冰片 5g、薄荷 10g、朱砂 10g、荆芥 10g、分别磨成细粉作成 2 号粉备用即得;

[0051] 3. 将艾叶 10g、紫草 10g、金银花 15g、槐花 15g、红花 15g、的分别放入各盛装有 100ml 原浆食用白酒的容器内,密封浸泡一个月,经过滤除渣后即中药浸泡液备用;

[0052] 4. 将苦参 15g、黄芪 15g、当归 15g、黄柏 10g、地骨皮 10g、白癣皮 15g、黄芩 10g、防风 10g、细辛 10g,九味药先蒸 10 分钟后,再加 2 倍清水熬制 30 分钟,最后将药液到入密封容器内浸泡 3 个月,移放遮凉庇荫之所备用。

[0053] 5. 将桑枝 10g、连翘 5g、苍术 10g、蝉蜕 15g、土荆皮 10g、乌梢蛇 5g、白花蛇 5g、板蓝根 15g、黄连 10g、蛇床子 10g 麻黄 10g、百部 10g、薏米 10g、大黄 10g、斑蝥 5g、皂角 10g、分别称取放入各盛装有 200ml 原浆食用白酒的容器内,密封浸泡三个月,经过滤除渣后即制得中药浸泡液备用;

[0054] 6. 将前 1、2、3、4、5 项已制取的药粉和中药浸泡液混合搅拌均匀,封瓶七天备用;

[0055] 7. 分瓶包装:将第 6 项已混合配制的药液沉淀去渣,按计量分装于药瓶内封口,即成为本发明的药物。

[0056] 实施例 5

[0057] 本发明产品如权利要求所述的是一种治疗皮肤病的外用药物,治疗皮肤病药物的配制方法,其特征在于,上述的药物还包括如下成份及其重量,并按照下述过程制备,它依次按以下中药浸泡液的制取次序的步骤进行:

[0058] 1. 将白芷 15g、良姜 15g、肉桂 15g、花椒 5g,烘干后在 150-210 摄氏度(优选 180 摄氏度)下烘烤至全深棕色,磨成细粉作为 1 号料备用即得;

[0059] 2. 将冰片 5g、薄荷 15g、朱砂 15g、荆芥 15g、分别磨成细粉作成 2 号粉备用即得;

[0060] 3. 将艾叶 15g、紫草 15g、金银花 15g、槐花 15g、红花 15g、的分别放入各盛装有 100ml 原浆食用白酒的容器内,密封浸泡一个月,经过滤除渣后即中药浸泡液备用;

[0061] 4. 将苦参 15g、黄芪 15g、当归 15g、黄柏 15g、地骨皮 15g、白癣皮 15g、黄芩 15g、防风 15g、细辛 15g,九味药先蒸 10 分钟后,再加 2 倍清水熬制 30 分钟,最后将药液到入密封容器内浸泡 3 个月,移放遮凉庇荫之所备用。

[0062] 5. 将桑枝 15g、连翘 5g、苍术 15g、蝉蜕 15g、土荆皮 15g、乌梢蛇 5g、白花蛇 5g、板蓝根 5g、黄连 15g、蛇床子 15g 麻黄 15g、百部 15g、薏米 15g、大黄 15g、斑蝥 5g、皂角 15g、分别称取放入各盛装有 200ml 原浆食用白酒的容器内,密封浸泡三个月,经过滤除渣后即制

得中药浸泡液备用；

[0063] 6. 将前 1、2、3、4、5 项已制取的药粉和中药浸泡液混合搅拌均匀，封瓶七天备用；

[0064] 7. 分瓶包装：将第 6 项已混合配制的药液沉淀去渣，按计量分装于药瓶内封口，即成为本发明的药物。

[0065] 实施例 6

[0066] 本发明产品如权利要求所述的是一种治疗皮肤病的外用药物，治疗皮肤病药物的配制方法，其特征在于，上述的药物还包括如下成份及其重量，并按照下述过程制备，它依次按以下中药浸泡液的制取次序的步骤进行：

[0067] 1. 将白芷 7g、良姜 10g、肉桂 12g、花椒 10g、，烘干后在 150-210 摄氏度（优选 180 摄氏度）下烘烤至全深棕色，磨成细粉作为 1 号料备用即得；

[0068] 2. 将冰片 10g、薄荷 15g、朱砂 10g、荆芥 15g、分别磨成细粉作成 2 号粉备用即得；

[0069] 3. 将艾叶 15g、紫草 10g、金银花 15g、槐花 10g、红花 15g、的分别放入各盛装有 100ml 原浆食用白酒的容器内，密封浸泡一个月，经过滤除渣后即中药浸泡液备用；

[0070] 4. 将苦参 10g、黄芪 10g、当归 10g、黄柏 15g、地骨皮 10g、白癣皮 10g、黄芩 10g、防风 10g、细辛 10g，九味药先蒸 10 分钟后，再加 2 倍清水熬制 30 分钟，最后将药液到入密封容器内浸泡 3 个月，移放遮凉庇荫之所备用。

[0071] 5. 将桑枝 10g、连翘 5g、苍术 10g、蝉蜕 12g、土荆皮 10g、乌梢蛇 5g、白花蛇 5g、板蓝根 12g、黄连 10g、蛇床子 10g 麻黄 10g、百部 10g、薏米 11g、大黄 10g、斑蝥 5g、皂角 10g、分别称取放入各盛装有 200ml 原浆食用白酒的容器内，密封浸泡三个月，经过滤除渣后即制得中药浸泡液备用；

[0072] 6. 将前 1、2、3、4、5 项已制取的药粉和中药浸泡液混合搅拌均匀，封瓶七天备用；

[0073] 7. 分瓶包装：将第 6 项已混合配制的药液沉淀去渣，按计量分装于药瓶内封口，即成为本发明的药物。

[0074] 实施例 7

[0075] 本发明产品如权利要求所述的是一种治疗皮肤病的外用药物，治疗皮肤病药物的配制方法，其特征在于，上述的药物还包括如下成份及其重量，并按照下述过程制备，它依次按以下中药浸泡液的制取次序的步骤进行：

[0076] 1. 将白芷 15g、良姜 10g、肉桂 10g、花椒 10g、，烘干后在 150-210 摄氏度（优选 180 摄氏度）下烘烤至全深棕色，磨成细粉作为 1 号料备用即得；

[0077] 2. 将冰片 10g、薄荷 9g、朱砂 10g、荆芥 15g、分别磨成细粉作成 2 号粉备用即得；

[0078] 3. 将艾叶 20g、紫草 11g、金银花 20g、槐花 10g、红花 20g、的分别放入各盛装有 100ml 原浆食用白酒的容器内，密封浸泡一个月，经过滤除渣后即中药浸泡液备用；

[0079] 4. 将苦参 10g、黄芪 20g、当归 16g、黄柏 15g、地骨皮 10g、白癣皮 20g、黄芩 15g、防风 10g、细辛 12g，九味药先蒸 10 分钟后，再加 2 倍清水熬制 30 分钟，最后将药液到入密封容器内浸泡 3 个月，移放遮凉庇荫之所备用。

[0080] 5. 将桑枝 10g、连翘 7g、苍术 10g、蝉蜕 10g、土荆皮 10g、乌梢蛇 10g、白花蛇 8g、板蓝根 15g、黄连 10g、蛇床子 10g 麻黄 15g、百部 10g、薏米 12g、大黄 15g、斑蝥 7g、皂角 10g、分别称取放入各盛装有 200ml 原浆食用白酒的容器内，密封浸泡三个月，经过滤除渣后即

制得中药浸泡液备用；

[0081] 6. 将前 1、2、3、4、5 项已制取的药粉和中药浸泡液混合搅拌均匀，封瓶七天备用；

[0082] 7. 分瓶包装：将第 6 项已混合配制的药液沉淀去渣，按计量分装于药瓶内封口，即成为本发明的药物。

[0083] 上述优选的实施例经过近些年的临床试用，统计了病例 500 例，其中男 290 例，女 210 例，年龄 1-20 岁 36 例，21-40 岁 325 例，40 岁以上 139 例。38% 属各类皮肤顽疾重症患者，53% 属中度各类皮肤病患者，9% 属轻度各类皮肤病患者。

[0084] 皮损面面积计算：全身的占 19%；头颈的占 16%（人），双上肢的占 7%，躯干（含会阴 1%）22%，双下肢的占（含臀部）为 8%，四肢的占 28%

[0085] 病例均用药迅速止痛、止痒，炎症渗出液能快速消除，水肿短期消退，皮损面 3-7 均可见效。除在治疗前用过对身体有损伤药物的患者，患者愈合后不留疤痕，无色素沉着。过敏性体质也可在 7-10 天见效，长时间使用均可达到治愈、治疗维效果。

[0086] 典型病例

[0087] 病例一：

[0088] 张某某，女，41 岁，患银屑病 26 年，09 年初因红皮症到沈阳某皮肤病专科医院住院治疗，住院期间病情仍未得到控制，他的哥哥情急之下于 4 月 8 日带着他的妹妹来到了沈阳宝一堂。全身红肿的她，从头至脚布满脓疱且相互融合成片，关节疼痛伴有全身发热，腋下部分皮肉已经腐烂无法触摸，手不能合拢，生活不能自理！鉴于病情的严重性，医生特别给我打来电话告知她的病情后，我马上驱车赶到了门诊，我们一同为他会了诊，当时她本人自诉心慌气短，时有胸闷心痛，畏寒、口渴、尿血等症，经会诊查看，除皮肤的表象明显的症状外，患者的舌红绛且有淤斑，舌体胖大，舌苔黄腻而厚，脉滑细数，病情非常严重，我们决定把她留院观察治疗，我也决定亲自为她处置。当时他的家人还心有余悸问我们是不是要用激素治疗，我们员工告诉了他我们宝一堂的郑重承诺，那就是不论外用要还是内服药均为中药，是根据患者的病情辩证施治，对症下药。听到这些患者的家属才放下心来接受治疗。经过 6 天的医患配合，病情基本稳定，她的病情忽好忽坏变化极大，今天刚刚脱掉的鳞屑第二天就又会布满全身，几天的时间脱掉了好几层皮，但这一切都凭着她的毅力勇敢的闯了过来，第七天我们再次为她上了药处置过后给他开了一个月的药由家人用担架将她抬回内蒙老家继续治疗。临走时我们再三嘱咐她一定要按疗程治疗，一定要坚持每月定期复诊，医患如果配合好的话预计两到三个疗程是完全可以治愈的。结果是患者服药一个月后由她的家人陪同她一起来复诊时，她的全身皮肤光滑，找不到一个月前那遍体鳞伤中的丝毫迹象。

[0089] 病例二：

[0090] 患者李某：男，患有综合方面的皮肤病，即有毛发红糠疹又有重度湿疹，他的重症湿疹是在治疗毛发红糠疹不当，用了大量的激素引发的，非但毛发红糠疹没有治好，还引发了重症湿疹。经调治，四，五个月后，获得了痊愈。

[0091] 病例三：

[0092] 这是一位酒糟鼻继发面部湿疹的患者，来宝一堂治疗前，曾在全国各地拜访名医、名院都是治疗未果。盼望着治愈，可屡治屡败早就失去了治愈的信心。经治疗半个月后，患者一个半月治愈后专程来到宝一堂感谢伊院长。

[0093] 病例四：



[0094] 患者何某某:女,患有脂溢性皮炎。因面部患上脂溢性皮炎,治疗不当、不懂、不知用了带激素的药,病情越治越是严重加重。经过四个月的治疗得到了治愈。

[0095] 病例五:

[0096] 女患者田某:32岁、湖南人。在沈阳工作,因患有掌跖脓疱病继发重症湿疹而丧失劳动能力。经过一个半月的治疗后田某痊愈了。

[0097] 本发明产品为深棕色液体,气味有中草药与酒的微香。本发明产品中含有原料药39种,经7道操作工序加工完成。只用于皮肤外用药物治疗,不可口服。

[0098] 1. 本品发明产品纯中药组方,组方科学,用药量少,天然无激素,无化学助剂,使用安全可靠、方便、卫生,无副作用。

[0099] 2、本发明产品为酒与中草药的浸出液,是皮肤外用涂擦药品,使用时将本发明的产品少量用于皮肤病灶表面,然后轻轻涂擦、拍打或按摩能有效的达到患处,使皮肤毛孔扩张,有利于药物均匀渗透到病灶,皮肤容易吸收,一日两次即可,另外,由于其为外用药物,不用口服,所以不刺激胃肠道,不损害肝肾功能。

[0100] 3、本发明产品具有较强的改善经脉血液回流及微循环作用,使药物通过皮肤渗透,即不会妨碍皮肤的正常呼吸代谢,又能使液体中所含药物迅速输送给皮下进入病灶部位,具有清热燥湿、解毒排脓、杀菌止痒,清疮生肌的功效。特点见效快,用药三至十天后皮肤患处会有明显的改善,坚持用药还能大大降低皮肤病的发病率,有治疗且达到治愈的功效。

[0101] 4、本发明产品治疗小型创伤及化脓性感染,具有止血、杀菌、消肿、止痛作用,能使伤口快速愈合,疗效显著,对化脓性感染伤口治疗效果,优于目前同类药物。

[0102] 5、本发明产品在治疗脚气病时,轻度患者7-10天治愈,中、重度患者7-30天痊愈,用药次数每日1-2次,适病情可递增,比同类药物疗效显著,不复发。

[0103] 6、本发明产品对牛皮癣、湿疹、荨麻疹、痤疮、疥疮、疱疹、脂溢性皮炎、鱼鳞病、玫瑰糠疹、带状疱疹、掌跖脓疱病、痒疹、扁平疣、扁平苔癣、头癣、手癣、脚气、股癣、体癣、花斑癣、灰指(趾)甲、皮炎、皮肤瘙痒症、牛皮癣患者湿疹、疥疮、脓疮、冻疮、皮肤痒疹、脚气、蚊虫叮咬等多种皮肤病具有显著疗效,

[0104] 7、本发明的产品还可以做药物熏蒸或泡浴及用于洗发护法和沐浴,视皮肤情况适当增减本品的用量,具有治疗同功益处。

[0105] 8、本发明的产品还可以广泛应用与医疗卫生、公共场所,家庭日用、室内清洁,经国家检测机构检测抑菌率为100%,具有较强的抑菌、杀菌、消炎作用。

[0106] 本发明的产品多种功效,经多年临床应用是一般药物所不能媲美的。