


Warszawa, 27 czerwca 1938 r.

URZĄD PATENTOWY



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

Kl. 34 i, 49/00

Nr 26544.

~~4476, 49/00~~

~~Kl. 34 i, 16/06.~~

Alojzy Mayer
(Warszawa, Polska).

Garnitur szafek.

Zgłoszono 7 grudnia 1936 r.
Udzielono 27 kwietnia 1938 r.

Przedmiotem niniejszego wynalazku jest garnitur szafek, który wyróżnia się tym, że poszczególne szafki są umocowane obrotowo.

Na rysunku uwidoczniono przykłady wykonania przedmiotu wynalazku, a mianowicie fig. 1 wskazuje garnitur w postaci szafy w widoku perspektywicznym, fig. 3 — jego przekrój poprzeczny, fig. 4 — garnitur w postaci biurka w widoku perspektywicznym i fig. 2 — oddzielną szafkę w przekroju poprzecznym.

Na podstawie 1 są umieszczone wieloboczne, np. sześcioboczne, szafki 3, osadzone obrotowo na środkowej osi 6. Oś 6, przechodząca przez środek symetrii każ-

dej szafki 3, składa się z kawałków, złożonych czopami 8, i może być przedłużona w miarę umieszczenia następnych szafek.

Każda szafka 3 jest rozdzielona na dowolną ilość skrytek 2, od której zależy kształt tej szafki, np. trójkątnej, wielobocznej lub cylindrycznej, przy czym budowa wewnętrzna i zewnętrzna skrytek 2 dostosowana jest do przedmiotów w nich przechowywanych.

Pomiędzy szafkami umieszczone są naryządy obrotowe 7 względnie łożyska np. kulkowe, które umożliwiają pokręcanie szafek z małym wysiłkiem, gdyż zapobiegają one tarciu sąsiadujących płaszczyzn.

Szafki 3 są wymienne a ilość ich, zespolona w jedną całość, zależna jest od miejsca ustawienia i potrzeb indywidualnych. Szafki zespołu są obrotowe niezależnie od położenia nieruchomego pozostałych szafek.

Fig. 4 przedstawia odmienny garnitur szafek w kształcie biurka o dwóch podstawach szafkowych po dwóch przeciwnych stronach, podtrzymujących płytę biurkową. Wymiary, ilość szafek w podstawach i wewnętrzna budowa skrytek mogą być dowolne.

Powyżej opisane szafki można zestawiać w rozmaite grupy, tworząc meble o różnym przeznaczeniu.

Garnitur szafek według wynalazku zezwala na przechowywanie dużej ilości przedmiotów wszelkiego rodzaju, zajmuje mało miejsca w stosunku do zawartości w nim przechowywanej; korzystanie z niego jest ułatwione, gdyż obracanie jego skutecznia się bez najmniejszego natężenia w pozycji dowolnej, jest on ze wszystkich stron dostępny i wewnątrz jego może być dogodnie wykorzystane.

Szafki mogą być wykonane z dowolnych materiałów, jak drzewa, metalu, szkła i tym podobnych.

Garnitur według wynalazku nadaje się do przechowywania znacznej ilości przedmiotów według należytego porządku w miejscu stosunkowo ograniczonym, przy czym możliwość łatwego zestawiania szafek daje się wykorzystać do otrzymywania in-

nych mebli pomocniczych, które zwykle zajmują dużo miejsca w lokalu.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Garnitur szafek, znamieny tym, że zawiera pionową oś, przymocowaną do podstawy garnituru, na której są osadzone obrotowo jedna na drugiej szafki (3).

2. Garnitur szafek według zastrz. 1, znamieny tym, że szafki są osadzone na osi wymiennie.

3. Garnitur szafek według zastrz. 1 i 2, znamieny tym, że oś (6), przechodząca przez każdą szafkę (3), składa się z kilku części, połączonych czopami (8), wobec czego jej długość można zmieniać, zależnie od ilości szafek, jaka jest potrzebna do użytku.

4. Garnitur szafek według zastrz. 1 — 3, znamieny tym, że każda szafka posiada pośrodku tuleję do nasadzania na oś, wokół której są rozmieszczone skrytki, od których ilości zależy kształt tej szafki, np. trójkątny, czworokątny i t. d.

5. Garnitur szafek według zastrz. 1 — 4, znamieny tym, że szafki zaopatrzone są u góry i u dołu na zewnątrz w narządy obrotowe lub łożyska kulkowe, które ułatwiają obracanie szafek.

Alojzy Mayer.
Zastępca: Inż. J. Stark,
rzecznik patentowy.




Fig. 4

