



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 210696039 U

(45)授权公告日 2020.06.09

(21)申请号 201921435553.4

A41D 31/06(2019.01)

(22)申请日 2019.08.31

(73)专利权人 安正时尚集团股份有限公司

地址 314400 浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区谷水路298号

(72)发明人 彭松

(74)专利代理机构 北京同辉知识产权代理事务所(普通合伙) 11357

代理人 饶富春

(51)Int.Cl.

A41D 13/00(2006.01)

A41D 27/10(2006.01)

A41D 27/02(2006.01)

A41D 31/02(2019.01)

A41D 31/12(2019.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)实用新型名称

一种保温性好的衣服

(57)摘要

本实用新型公开了一种保温性好的衣服,包括后背片、前胸片、衣袖、口袋、收束松紧带、粘连松紧扣、收束口、胸袋、袖口粘连扣、粘连片、内衬网布、保温棉布层、棉布粘连片、防风外层、腰部加厚棉布、胸部加厚棉布、腋下加厚棉布和背部厚棉布。本实用新型的有益效果是:腰部加厚棉布、胸部加厚棉布、腋下加厚棉布和背部厚棉布针对人散热性高的部位做重点加厚型保温,袖口粘连扣设置于衣袖的袖口外侧边沿,其与袖口外侧的粘连片呈可调节式粘连,能收紧袖口,收束松紧带通过缝接的方式固定在前胸片的底端,能收紧衣服下摆,内衬网布为透气吸汗的网布材料,且其与保温棉布层不贴合,能更好的吸收汗气,防风外层采用防风材料,且其紧贴衣服内侧设置。



1. 一种保温性好的衣服,其特征在于:包括后背片(1)、前胸片(2)、衣袖(3)、口袋(4)、收束松紧带(5)、粘连松紧扣(6)、收束口(7)、胸袋(8)、袖口粘连扣(9)、粘连片(10)、内衬网布(11)、保温棉布层(12)、棉布粘连片(13)、防风外层(14)、腰部加厚棉布(15)、胸部加厚棉布(16)、腋下加厚棉布(17)和背部厚棉布(18);所述后背片(1)、前胸片(2)、衣袖(3)和口袋(4)共同组成了该衣服的主体结构,所述后背片(1)、前胸片(2)和衣袖(3)均采用防风纤维材料,且三者边缘连接,所述口袋(4)设置在前胸片(2)的两侧边角,所述收束松紧带(5)、粘连松紧扣(6)和收束口(7)组成了该衣服的收紧结构,所述收束松紧带(5)设置在衣服主体结构下端,其呈环绕式固定,所述粘连松紧扣(6)设置在前胸片(2)的收束口(7)的一侧,所述收束口(7)位于两前胸片(2)的连接处,所述胸袋(8)固定在前胸片(2)的胸部位置,所述袖口粘连扣(9)设置于衣袖(3)的袖口外侧一端,所述粘连片(10)固定在衣袖(3)的袖口外侧,所述内衬网布(11)、保温棉布层(12)、棉布粘连片(13)和防风外层(14)组成了该衣服的内部衣料层,所述内衬网布(11)固定在衣料层的最内部,所述保温棉布层(12)通过棉布粘连片(13)的粘连作用固定在防风外层(14)的内侧,所述腰部加厚棉布(15)、胸部加厚棉布(16)、腋下加厚棉布(17)和背部厚棉布(18)组成了该衣服的针对性保温结构,所述腰部加厚棉布(15)、胸部加厚棉布(16)、腋下加厚棉布(17)和背部厚棉布(18)均采用保暖加厚棉布材料,且分布位于衣服主体的腰部、胸部、腋下与背部重点保暖部位。

2. 根据权利要求1所述的一种保温性好的衣服,其特征在于:所述腰部加厚棉布(15)、胸部加厚棉布(16)、腋下加厚棉布(17)和背部厚棉布(18)针对人散热性高的部位做重点加厚型保温。

3. 根据权利要求1所述的一种保温性好的衣服,其特征在于:所述袖口粘连扣(9)设置于衣袖(3)的袖口外侧边沿,且其与袖口外侧固定的粘连片(10)呈可调节式粘连。

4. 根据权利要求1所述的一种保温性好的衣服,其特征在于:所述收束松紧带(5)通过缝接的方式固定在前胸片(2)的底端,二者呈可松紧式连接。

5. 根据权利要求1所述的一种保温性好的衣服,其特征在于:所述内衬网布(11)为透气吸汗的网布材料,且其与保温棉布层(12)不贴合。

6. 根据权利要求1所述的一种保温性好的衣服,其特征在于:所述防风外层(14)采用防风材料,且其紧贴衣服内侧设置。

一种保温性好的衣服

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种衣物,具体为一种保温性好的衣服,属于保温衣物领域。

背景技术

[0002] 衣服,汉语名词,读作(yīfu),是指人类或通过人类来完成遮掩身体、载体的用布料(如棉布、丝绸、天鹅绒、化学纤维涤纶麻等)等材质做成的各种样式的遮挡物。

[0003] 衣服在不同的场合有不同的穿着,样式非常的多,衣服在当今已经成为了不可或缺的东西,中国常说的“衣食住行”中排在首位。

[0004] 现在市场上出售的衣服多种多样,然而其在某些方面仍然存在一些问题,其一、现有的衣服大多保温性不好,人穿着过程中不能很好的起保温的作用,其二、现有的衣物大多为开放状,其衣服袖口,下摆等部分没有收束拉紧的能力,易散失热量,其三、现有的衣服最内部贴合人皮肤的一层大多没有良好的吸汗、防风等作用,在出汗后不能及时吸收,被风吹进后易发生感冒等疾病。

实用新型内容

[0005] 本实用新型的目的就在于为了解决上述问题而提供一种保温性好的衣服。

[0006] 本实用新型通过以下技术方案来实现上述目的:一种保温性好的衣服,包括后背片、前胸片、衣袖、口袋、收束松紧带、粘连松紧扣、收束口、胸袋、袖口粘连扣、粘连片、内衬网布、保温棉布层、棉布粘连片、防风外层、腰部加厚棉布、胸部加厚棉布、腋下加厚棉布和背部厚棉布;所述后背片、前胸片、衣袖和口袋共同组成了该衣服的主体结构,所述后背片、前胸片和衣袖均采用防风纤维材料,且三者边缘连接,所述口袋设置在前胸片的两侧边角,所述收束松紧带、粘连松紧扣和收束口组成了该衣服的收紧结构,所述收束松紧带设置在衣服主体结构下端,其呈环绕式固定,所述粘连松紧扣设置在前胸片的收束口的一侧,所述收束口位于两前胸片的连接处,所述胸袋固定在前胸片的胸部位置,所述袖口粘连扣设置于衣袖的袖口外侧一端,所述粘连片固定在衣袖的袖口外侧,所述内衬网布、保温棉布层、棉布粘连片和防风外层组成了该衣服的内部衣料层,所述内衬网布固定在衣料层的最内部,所述保温棉布层通过棉布粘连片的粘连作用固定在防风外层的内侧,所述腰部加厚棉布、胸部加厚棉布、腋下加厚棉布和背部厚棉布组成了该衣服的针对性保温结构,所述腰部加厚棉布、胸部加厚棉布、腋下加厚棉布和背部厚棉布均采用保暖加厚棉布材料,且分布位于衣服主体的腰部、胸部、腋下与背部等重点保暖部位。

[0007] 优选的,为了更好的起到保温的效果,所述腰部加厚棉布、胸部加厚棉布、腋下加厚棉布和背部厚棉布针对人散热性高的部位做重点加厚型保温。

[0008] 优选的,为了能收紧袖口,不散失热量,所述袖口粘连扣设置于衣袖的袖口外侧边沿,且其与袖口外侧固定的粘连片呈可调节式粘连。

[0009] 优选的,为了能收紧衣服下摆,不散失热量,所述收束松紧带通过缝接的方式固定在前胸片的底端,二者呈可松紧式连接。

[0010] 优选的,为了能更好的吸收汗气,所述内衬网布为透气吸汗的网布材料,且其与保温棉布层不贴合。

[0011] 优选的,为了防止风吹进衣服内,导致感冒等疾病,所述防风外层采用防风材料,且其紧贴衣服内侧设置。

[0012] 本实用新型的有益效果是:该一种保温性好的衣服设计合理,腰部加厚棉布、胸部加厚棉布、腋下加厚棉布和背部厚棉布针对人散热性高的部位做重点加厚型保温,更好的起到保温的效果,袖口粘连扣设置于衣袖的袖口外侧边沿,且其与袖口外侧固定的粘连片呈可调节式粘连,能收紧袖口,不散失热量,收束松紧带通过缝接的方式固定在前胸片的底端,二者呈可松紧式连接,能收紧衣服下摆,不散失热量,内衬网布为透气吸汗的网布材料,且其与保温棉布层不贴合,能更好的吸收汗气,防风外层采用防风材料,且其紧贴衣服内侧设置,能够防止风吹进衣服内,导致感冒等疾病。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型整体示意图;

[0014] 图2为本实用新型内部保温部位加厚结构示意图;

[0015] 图3为本实用新型衣料层结构示意图。

[0016] 图中:1、后背片,2、前胸片,3、衣袖,4、口袋,5、收束松紧带,6、粘连松紧扣,7、收束口,8、胸袋,9、袖口粘连扣,10、粘连片,11、内衬网布,12、保温棉布层,13、棉布粘连片,14、防风外层,15、腰部加厚棉布,16、胸部加厚棉布,17、腋下加厚棉布和18、背部厚棉布。

具体实施方式

[0017] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0018] 请参阅图1~3,一种保温性好的衣服,包括后背片1、前胸片2、衣袖3、口袋4、收束松紧带5、粘连松紧扣6、收束口7、胸袋8、袖口粘连扣9、粘连片10、内衬网布11、保温棉布层12、棉布粘连片13、防风外层14、腰部加厚棉布15、胸部加厚棉布16、腋下加厚棉布17和背部厚棉布18;所述后背片1、前胸片2、衣袖3和口袋4共同组成了该衣服的主体结构,所述后背片1、前胸片2和衣袖3均采用防风纤维材料,且三者边缘连接,所述口袋4设置在前胸片2的两侧边角,所述收束松紧带5、粘连松紧扣6和收束口7组成了该衣服的收紧结构,所述收束松紧带5设置在衣服主体结构下端,其呈环绕式固定,所述粘连松紧扣6设置在前胸片2的收束口7的一侧,所述收束口7位于两前胸片2的连接处,所述胸袋8固定在前胸片2的胸部位置,所述袖口粘连扣9设置于衣袖3的袖口外侧一端,所述粘连片10固定在衣袖3的袖口外侧,所述内衬网布11、保温棉布层12、棉布粘连片13和防风外层14组成了该衣服的内部衣料层,所述内衬网布11固定在衣料层的最内部,所述保温棉布层12通过棉布粘连片13的粘连作用固定在防风外层14的内侧,所述腰部加厚棉布15、胸部加厚棉布16、腋下加厚棉布17和背部厚棉布18组成了该衣服的针对性保温结构,所述腰部加厚棉布15、胸部加厚棉布16、腋下加厚棉布17和背部厚棉布18均采用保暖加厚棉布材料,且分布位于衣服主体的腰部、胸

部、腋部与背部等重点保暖部位。

[0019] 所述腰部加厚棉布15、胸部加厚棉布16、腋下加厚棉布17和背部厚棉布18针对人散热性高的部位做重点加厚型保温,更好的起到保温的效果,袖口粘连扣9设置于衣袖3的袖口外侧边沿,且其与袖口外侧固定的粘连片10呈可调节式粘连,能收紧袖口,不散失热量,收束松紧带5通过缝接的方式固定在前胸片2的底端,二者呈可松紧式连接,能收紧衣服下摆,不散失热量,内衬网布11为透气吸汗的网布材料,且其与保温棉布层12不贴合,能更好的吸收汗气,防风外层14采用防风材料,且其紧贴衣服内侧设置,能够防止风吹进衣服内,导致感冒等疾病。

[0020] 工作原理:在使用该保温性好的衣服时,将手臂插入袖子内,将整个衣服穿上过后,利用粘连松紧扣6将收束口7收束紧,再通过拉伸收束松紧带5使其收紧,使衣服下摆部分收紧,防止漏风,再通过拉伸袖口的袖口粘连扣9使其粘连在粘连片10上,收紧袖口部分,此时整件衣服穿戴完成,衣服内部的内衬网布11能吸收人运动产生的汗液,衣服内侧的防风外层14能有效防止风吹进衣内,防止人受凉感冒,而衣服各个重点保暖部位均设有加厚的棉布层,更好的保暖人体。

[0021] 对于本领域技术人员而言,显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

[0022] 此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。




图1




图2




图3