

A 47 G 1/16

Ans.nr.: 1233/84

Indleveret: 29 feb 1984

Løbedag: 16 apr 1984

Alm. tilgængelig: 30 aug 1985

Prioritet: -

*JYDSK GLASSLIBERI & SPEJLFABRIK A/S;

8260 Viby J, DK.

Opfinder: Poul Erik *Nielsen; DK.

Fuldmægtig: Patentingeniør K. Skøtt-Jensen

Hjørneholder for spejle o.l. elementer

S A M M E N D R A G :

1233-84

En hjørneholder til spejle og lignende elementer består af en basisdel (2) samt et antal holdedele (4), idet basisdelen (2) er beregnet til ved brækning langs svækkelseslinier dannet af en korsformet indskæring (6) at opdeles i indtil fire sektioner (8) med en form svarende til formen af holdedelene (4), der er forsynet med låsetappe (18) til indføring i låsehuller (16) af basisdelen (2) eller af sektionerne (8), der desuden er forsynet med befæstigelseshuller (10,14). Basisdelen (2) udgøres eksempelvis af en cirkulær formstofplade, der er beregnet til opdeling i indtil fire sektioner (8) defineret af den korsformede indskæring (6), medens holdedelen (4) har en udadtil åben lomme (22) beregnet til optagelse af et spejlhjørne, således at et spejl (24) ved hjælp af fire holdedele (4) kan fastklemmes til basisdele (2) fastgjort til en vægdel. Herved opnås en betydelig forenkling ved montering af en given spejlvæg, idet antallet af nødvendige basisdele (2) og holdedele (4) altid vil svare til antal-

let af spejle, f.eks. kræver opsætning af et spejl anvendelse af en basisdel (2) opdelt i fire sektioner (8) samt fire holdedele (4), medens opsætning af fire spejle til en spejlvæg kræver anvendelse af 1 stk. hel basisdel (2), 4 stk. halve basisdele (2), 4 stk. kvarte basisdele (2) (dvs. i alt 4 stk. hele basisdele (2)) samt 16 stk. holdedele (4).

1233-84

