

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **14078**

(21) Numer zgłoszenia: **13682**

(22) Data zgłoszenia: **07.10.2008**

(51) Klasyfikacja:
26-02

(54)

Ośłona znicza

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2009 WUP 08/2009

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Huta Szkła Wymiarki S.A., Wymiarki, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
**Wesoły Wojciech, Żagań, (PL);
Drejer Andrzej, Witoszyn Dolny, (PL);
Kurzawski Tomasz, Zasieki, (PL);
Nagi Ewa, Iłowa, (PL)**

PL 14078

Nr Rp. 14078

Klasa 26-02

Oslona znicza

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać osłony znicza przejawiająca się w jego elementach zdobniczych.

Znane są lampiony nagrobne, w których osłona ma przetłoczenia i układy dekoracji w postaci pasów biegnących po liniach łuku.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazany jest na załączonym rysunku na fig.1 i fig.2 gdzie fig.1 pokazuje osłonę znicza w widoku aksonometrycznym a fig.2 w stanie rozłożonym

Oslona znicza według wzoru przemysłowego pokazana na fig.1 i fig.2 ma korpus oparty na pierścieniowej podstawie będący połączeniem stożka ściętego z toroidą i tak utworzona pobocznica zdobiona jest wypukłościami będącymi wąskimi paskami o niejednakowej długości i grubości biegnącymi od dołu ku górze ukośnie w stosunku do podstawy, oraz prawie równoległe do brzegowej wypukłości, rysunkiem zbliżonym do górnej części lilijki harcerskiej. Całość zakończona jest dwuelementowym kołnierzem.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Oslona znicza ma korpus oparty na pierścieniowej podstawie będący połączeniem stożka ściętego z toroidą i tak utworzona pobocznica zdobiona jest wypukłościami będącymi wąskimi paskami o niejednakowej długości i grubości biegnącymi od dołu ku górze ukośnie w stosunku do podstawy, oraz prawie równoległe do brzegowej wypukłości, rysunkiem zbliżonym do górnej części lilijki harcerskiej a całość zakończona jest dwuelementowym kołnierzem jak pokazano na fig.1 i fig.2




Fig. 2




Fig. 1