(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 203709432 U
(45)授权公告日 2014.07.16

(21)申请号 201320651815.7

(22)申请日 2013.10.22

(73)专利权人 利郎（中国）有限公司
地址 362200 福建省泉州市晋江市科技工业园区

(72)发明人 王冬星

(51)Int.Cl.
A45C 3/00(2006.01)
A45C 13/00(2006.01)

权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54)实用新型名称

一种多功能手包

(57)摘要

一种多功能手包，包括前片、后片、贴布；所述前片、后片、贴布上均装有拉链，贴布的数量为两个，其中一个贴布通过拉链与前片连接，另一个贴布通过拉链与后片连接；所述贴布的一面设有可反复使用的超强粘胶圈，通过粘胶圈将与贴布连接的前片和后片固定在一起，贴布增加了隔层，方便物品的分类摆放，所述前片和后片上均设有包盖，包盖上装有锁扣。本实用新型一包多用，可以当商务手包使用，在人多拥挤，手里东西较多不便提包的时候，可以直接拆下来，以口袋的形式固定在外套内层，使用安全方便。



CN 203709432 U

1. 一种多功能手包，包括前片、后片、贴布；其特征是，所述前片、后片、贴布上均装有拉链，贴布的数量为两个，其中一个贴布通过拉链与前片连接，另一个贴布通过拉链与后片连接；所述贴布的一面设有可反复使用的超强粘胶圈，通过粘胶圈将与贴布连接的前片和后片固定在一起；所述前片和后片上均设有包盖，包盖上装有锁扣。

2. 根据权利要求 1 所述的一种多功能手包，其特征是，所述前片或后片上设有背带连接环。

一种多功能手包

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种手包，具体为一种多功能手包。

背景技术

[0002] 提包在人们日常生活、工作中非常常见，尤其是公共场合，公务用提包已是必不可少，目前已有的公务提包结构简单，功能单一。

发明内容

[0003] 本实用新型所解决的技术问题在于提供一种多功能手包，以解决上述背景技术中提出的问题。

[0004] 本实用新型所解决的技术问题采用以下技术方案来实现：

[0005] 一种多功能手包，包括前片、后片、贴布；所述前片、后片、贴布上均装有拉链，贴布的数量为两个，其中一个贴布通过拉链与前片连接，另一个贴布通过拉链与后片连接；所述贴布的一面设有可反复使用的超强粘胶圈，通过粘胶圈将与贴布连接的前片和后片固定在一起，贴布增加了隔层，方便物品的分类摆放，所述前片和后片上均设有包盖，包盖上装有锁扣。

[0006] 进一步，所述前片和后片长均为 25cm、宽均为 20cm。

[0007] 进一步，所述前片或后片上设有背带连接环，背带连接环可以随意安装或取下。

[0008] 进一步，所述贴布可以粘贴在衣服的左右两侧，前片和后片均通过拉链与贴布连接后固定在衣服的两侧，如同口袋一样，安全方便。

[0009] 有益效果

[0010] 本实用新型一包多用，可以当商务手包使用，在人多拥挤，手里东西较多不便提包的时候，可以直接拆下来，以口袋的形式固定在外套内层，使用安全方便。

[0011] 附图说明

[0012] 图 1 为本实用新型分解图；

[0013] 图 2 为本实用新型侧视图；

[0014] 图 3 为本实用新型应用效果展示图。

具体实施方式

[0015] 为了使本实用新型的实现技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解，下面结合具体图示，进一步阐述本实用新型。

[0016] 如图 1-3 所示，一种多功能手包，包括前片 1、后片 2、贴布 3；所述前片 1、后片 2、贴布 3 上均装有拉链 4，贴布 3 的数量为两个，其中一个贴布 3 通过拉链 4 与前片 1 连接，另一个贴布 3 通过拉链 4 与后片 2 连接；所述贴布 3 的一面设有可反复使用的超强粘胶圈，通过粘胶圈将与贴布 3 连接的前片 1 和后片 2 固定在一起，贴布 3 增加了隔层，方便物品的分类摆放，所述前片 1 和后片 2 上均设有包盖 5，包盖 5 上装有锁扣 6。

[0017] 进一步，所述前片 1 和后片 2 长均为 25cm、宽均为 20cm。

[0018] 进一步，所述前片 1 或后片 2 上设有背带连接环 7，背带连接环 7 可以随意安装或取下。

[0019] 进一步，所述贴布 3 可以粘贴在衣服的左右两侧，前片 1 和后片 2 均通过拉链 4 与贴布 3 连接后固定在衣服的两侧，如同口袋一样，安全方便。

[0020] 上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征和本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解，本实用新型不受上述实施例的限制，上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理，在不脱离本实用新型精神和范围的前提下，本实用新型还会有各种变化和改进，这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型的要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。



图 1



图 2



图 3