

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.1594**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(21) Numer zgłoszenia: **19122**

(22) Data zgłoszenia: **06.12.1999**

(54)

Drzwi

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.03.2003 WUP 03/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**UNIDOR s.c. Robert Chęć, Eryk Cholewiński,
Piotr Król, Świdnik, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Chęć Robert, Lublin, (PL);
Cholewiński Eryk, Nałęczów, (PL);
Król Piotr, Lublin, (PL)**

UNIDOR spółka cywilna

Robert Chęć, Eryk Cholewiński, Piotr Król

Lublin, Polska

Twórcami wzoru zdobniczego są : Robert Chęć, Eryk Cholewiński, Piotr Król

Drzwi

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od : 6 grudnia 1999 r.

Przedmiotem wzoru zdobniczego są drzwi .

Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowa postać drzwi przejawiająca się w kształcie i fakturze powierzchni.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonym materiale ilustracyjnym, na którym fig. 1 przedstawia widok czołowy drzwi w pierwszym wariantcie wykonania, fig. 2 – widok czołowy drzwi w drugim wariantcie wykonania, fig. 3 – widok czołowy drzwi w trzecim wariantcie wykonania, fig. 4 – widok czołowy drzwi w czwartym wariantcie wykonania, fig. 5 – widok czołowy drzwi w piątym wariantcie wykonania, fig. 6 – widok czołowy drzwi w

szóstym wariantcie wykonania, fig. 7 - widok czołowy drzwi w siódmym wariantcie wykonania, zaś fig. 8 przedstawia widok czołowy drzwi w ósmym wariantcie wykonania.

Zgodnie za wzorem i jak przedstawiono na załączonym materiale ilustracyjnym drzwi charakteryzują się tym, że posiadają trzy powierzchnie przedzielone białymi pionowymi pasami, przy czym szerokość zewnętrznych powierzchni jest około 1/6 szerokości drzwi.

W pierwszym wariantcie wykonania powierzchnie zewnętrzne są w kolorze drewna czerwonego buku a wewnętrzna powierzchnia posiada wyraźnie zarysowane nieregularne słoje i jest w kolorze drewna bubingo.

W drugim wariantcie wykonania powierzchnie zewnętrzne są w kolorze drewna czereśni a wewnętrzna powierzchnia ma kolor drewna klonu.

W trzecim wariantcie wykonania powierzchnie mają wyraźnie zarysowane słoje i są w kolorze drewna orzechowego.

W czwartym wariantcie wykonania powierzchnie mają lekko zarysowane słoje i są w kolorze drewna czereśniowego .

W piątym wariantcie wykonania powierzchnie mają lekko zarysowane słoje i są w kolorze drewna czerwonego buku.

W szóstym wariantcie wykonania powierzchnie mają lekko zarysowane słoje i są w kolorze drewna mahoniowego.

W siódmym wariantcie wykonania powierzchnie mają lekko zarysowane słoje i są w kolorze drewna dębowego.

W ósmym wariantcie wykonania powierzchnie są w kolorze drewna dębowego, ponadto wewnętrzna powierzchnia od około 1/19 wysokości od dołu do około 18/19 jest przeszklona.

Zastrzeżenia ochronne

1. Drzwi znamienne tym, że w pierwszym wariantcie wykonania, posiadają trzy powierzchnie przedzielone białymi pionowymi pasami, przy czym szerokość zewnętrznych powierzchni jest około 1/6 szerokości drzwi, poza tym powierzchnie zewnętrzne są w kolorze drewna czerwonego buku a wewnętrzna powierzchnia posiada wyraźnie zarysowane nieregularne słoje i jest w kolorze drewna bubingo, jak uwidoczniono na załączonym materiale ilustracyjnym, fig. 1.
2. Drzwi znamienne tym, że w drugim wariantcie wykonania, posiadają trzy powierzchnie przedzielone białymi pionowymi pasami, przy czym szerokość zewnętrznych powierzchni jest około 1/6 szerokości drzwi, poza tym powierzchnie zewnętrzne są w kolorze drewna czereśni a wewnętrzna powierzchnia ma kolor drewna klonu, jak uwidoczniono na załączonym materiale ilustracyjnym, fig. 2.
3. Drzwi znamienne tym, że w trzecim wariantcie wykonania, posiadają trzy powierzchnie przedzielone białymi pionowymi pasami, przy czym szerokość zewnętrznych powierzchni jest około 1/6 szerokości drzwi, poza tym powierzchnie mają wyraźnie zarysowane słoje i są w kolorze drewna orzechowego, jak uwidoczniono na załączonym materiale ilustracyjnym, fig. 3.
4. Drzwi znamienne tym, że w czwartym wariantcie wykonania, posiadają trzy powierzchnie przedzielone białymi pionowymi pasami, przy czym szerokość zewnętrznych powierzchni jest około 1/6 szerokości drzwi, poza tym powierzchnie mają lekko zarysowane słoje i są w kolorze drewna czereśniowego, jak uwidoczniono na załączonym materiale ilustracyjnym, fig. 4.
5. Drzwi znamienne tym, że w piątym wariantcie wykonania, posiadają trzy powierzchnie przedzielone białymi pionowymi pasami, przy czym szerokość zewnętrznych powierzchni jest około 1/6 szerokości drzwi, poza tym

powierzchnie mają lekko zarysowane słoje i są w kolorze drewna czerwonego buku, jak uwidoczniono na załączonym materiale ilustracyjnym, fig. 5.

6. Drzwi znamienne tym, że w szóstym wariantcie wykonania, posiadają trzy powierzchnie przedzielone białymi pionowymi pasami, przy czym szerokość zewnętrznych powierzchni jest około $1/6$ szerokości drzwi, poza tym powierzchnie mają lekko zarysowane słoje i są w kolorze drewna mahoniowego, jak uwidoczniono na załączonym materiale ilustracyjnym, fig. 6.
7. Drzwi znamienne tym, że w siódmym wariantcie wykonania, posiadają trzy powierzchnie przedzielone białymi pionowymi pasami, przy czym szerokość zewnętrznych powierzchni jest około $1/6$ szerokości drzwi, poza tym powierzchnie mają lekko zarysowane słoje i są w kolorze drewna dębowego, jak uwidoczniono na załączonym materiale ilustracyjnym, fig. 7.
8. Drzwi znamienne tym, że w ósmym wariantcie wykonania, posiadają trzy powierzchnie przedzielone białymi pionowymi pasami, przy czym szerokość zewnętrznych powierzchni jest około $1/6$ szerokości drzwi, poza tym powierzchnie są w kolorze drewna dębowego, ponadto wewnętrzna powierzchnia od wysokości około $1/19$ do około $18/19$ jest przeszklona, jak uwidoczniono na załączonym materiale ilustracyjnym, fig. 8.

UNIDOR spółka cywilna

Robert Chęć, Eryk Cholewiński, Piotr Król

Pełnomocnik :

ALICJA PIOTROWICZ
Alicja Piotrowicz
RZECZNIK PATENTOWY



Fig. 1

UNIDOR spółka cywilna

Robert Chęć, Eryk Cholewiński, Piotr Król

Pełnomocnik:

ALICJA PIOTROWICZ
Piotrowicz
RZECZNIK PATENTOWY



Fig. 2

UNIDOR spółka cywilna

Robert Chęć, Eryk Cholewiński, Piotr Król

Pełnomocnik:

ALICJA PIOTROWICZ
Alicja Piotrowicz
RZECZNIK PATENTOWY



Fig. 3

UNIDOR spółka cywilna

Robert Chęć, Eryk Cholewiński, Piotr Król

Pełnomocnik:

ALICJA PIOTROWICZ
Alicja Piotrowicz
RZECZNIK PATENTOWY



Fig. 4

UNIDOR spółka cywilna

Robert Chęć, Eryk Cholewiński, Piotr Król

Pełnomocnik:

ALICJA PIOTROWICZ
Piotrowicz
RZECZNIK PATENTOWY



Fig. 5

UNIDOR spółka cywilna

Robert Chęć, Eryk Cholewiński, Piotr Król

Pełnomocnik:

ALICJA PIOTROWICZ
Alicja Piotrowicz
RZECZNIK PATENTOWY



Fig. 6

UNIDOR spółka cywilna

Robert Chęć, Eryk Cholewiński, Piotr Król

Pełnomocnik:

ALICJA PIOTROWICZ
Alicja Piotrowicz
RZECZNIK PATENTOWY



Fig. 7

UNIDOR spółka cywilna

Robert Chęć, Eryk Cholewiński, Piotr Król

Pełnomocnik:

ALICJA PIOTROWICZ
Piotrowicz
RZECZNIK PATENTOWY



Fig. 8

UNIDOR spółka cywilna

Robert Chęć, Eryk Cholewiński, Piotr Król

Pełnomocnik:

ALICJA PIOTROWICZ
Piotrowicz
RZECZNIK PATENTOWY