

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **8788**

(51) Klasyfikacja:
25-01

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(21) Numer zgłoszenia: **7547**

(22) Data zgłoszenia: **15.03.2005**

(54)

Kształtka budowlana

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2005 WUP 11/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo
Usługowe s.c., „STROPEX” Renata Bruzi,
Krzysztof Bruzi, Fabianów, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Bruzi Renata, Fabianów, (PL);
Bruzi Krzysztof, Fabianów, (PL)**

PL 8788

Nr Rp. 8788Klasa 25-01

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe

„STROPEX” s.c.

Renata Bruzi, Krzysztof Bruzi

Fabianów, Polska

Twórcy wzoru przemysłowego: Renata Bruzi, Krzysztof Bruzi

Kształtka budowlana

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia 15.03.2005r.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest kształtka budowlana mająca zastosowanie do podparcia belki stropowej na ścianie zewnętrznej.

Znana jest z polskiego opisu patentowego nr 158625 kształtka do formowania częściowo prefabrykowanej belki stropowej, która charakteryzuje się tym, że wyposażona jest w co najmniej jedną podpórkę poprzeczną dystansującą położenie zbrojenia formowanej belki stropowej.

Innym rozwiązaniem znanym z polskiego opisu zgłoszeniowego wzoru użytkowego nr W. 113294 jest kształtka budowlana do podparcia belki stropowej na ścianie zewnętrznej, która charakteryzuje się tym, że w przekroju poprzecznym ma kształt litery „L” i składa się z poziomej tarczy oraz pionowej tarczy, zaś na całej długości obrzeża wzdłużnego

poziomu tarczy występuje pogrubienie o jednakowej wysokości. Pozioma tarcza posiada garbiki usytuowane poprzecznie od pionowej tarczy do pogrubienia, których wysokość jest mniejsza od wysokości pogrubienia.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony jest na rysunku zbiorczym, na którym fig. 1 przedstawia kształtkę budowlaną w widoku perspektywicznym, a fig. 2 i 3 jej odmiany w częściowym przekroju wzdłuż linii AA.

Kształtka budowlana uwidoczniona na fig.1. wykonana z betonu samozagęszczalnego i zbrojona prętami stalowymi, do podparcia belki stropowej na ścianie zewnętrznej o kształcie litery „L”, której podstawa ma dwa poprzeczne garbiki, posiada cechy istotne wzoru przemysłowego przejawiające się w jej ścianie, która z lewej strony posiada łącznik zamkowy wypukły, a z prawej strony wklęsły oraz jej strona wewnętrzna ma trzy wgłębienia o kształcie odwróconych trapezów, przy czym środkowe jest szersze, a boczne są węższe.

Odmiana kształtki budowlanej uwidoczniona na fig. 2 ma na ścianie wewnętrznej trzy wgłębienia o kształcie odwróconych trapezów, z których środkowe jest węższe a boczne są szersze.

Odmiana kształtki budowlanej uwidoczniona na fig. 3. ma na ścianie wewnętrznej trzy wgłębienia o kształcie odwróconych trapezów i równej wielkości. .

P.P.H.U. „STROPEX” s.c.

R.K. Bruzi
Fabianów, ul. Nowa 15
63-330 Dobrzyca
tel. (0-62) 7414-375
fax (0-62) 7414-368
REGON 251474924, NIP 617-20-18-087

WSPÓŁWŁAŚCICIEL

Renata Bruzi


Krzysztof Bruzi
WSPÓŁWŁAŚCICIEL




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3