



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202385920 U

(45) 授权公告日 2012. 08. 22

(21) 申请号 201120454967. 9

(22) 申请日 2011. 11. 15

(73) 专利权人 平湖市中村箱包有限公司

地址 314216 浙江省平湖市新埭镇唐家村

(72) 发明人 唐才良

(51) Int. Cl.

A45C 3/00 (2006. 01)

A45C 5/06 (2006. 01)

A45C 13/26 (2006. 01)

A45C 13/30 (2006. 01)

A45C 13/00 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 3 页 附图 5 页

(54) 实用新型名称

一种有背带环的手提包

(57) 摘要

本实用新型公开了一种有背带环的手提包,包的前面上装前凸袋;包的前面上部中间、于前凸袋上方装上装饰布;上装饰布上横向开前暗袋的袋口;前凸袋的正前面中间纵向装下装饰布;包的前面下部横向装下遮盖布,下遮盖布被下装饰布隔成左、右两段;包的上面开有包的袋口、相应设置包的袋盖;前拎带的左、右两端相应装在包的前面与包的上面连接处之左、右两个地方;后拎带的左、右两端相应装在包的后面与包的上面连接处之左、右两个地方;前拎带和后拎带通过粘布块粘合在一起;包的后面之上部横向开后暗袋的袋口;包的左面之中、下部,纵向装左加固带,左加固带上端连接左背带环;包的右面结构和左面结构对称;包的下面装底座,底座下装四只撑脚。



1. 一种有背带环的手提包,包括提把、包和背带环,其特征在于在包的前面(1)上安装有前凸袋(4),前凸袋(4)的袋口开在其左、上、右三个面上,前凸袋(4)的袋口上安装有前拉链;在包的前面(1)之上部中间处、并于前凸袋(4)的上方安装有上装饰布(2),上装饰布(2)的上边与箱子的前面(1)之上边连接,上装饰布(2)的左、右两边为斜边;在上装饰布(2)上横向开有一只前暗袋的袋口(3),前暗袋的袋口(3)上安装有横向拉链,与前暗袋的袋口(3)连接的前暗袋的袋囊藏在上装饰布(2)及包的前面(1)之背部;在前凸袋(4)的正前面之中间处纵向安装有一条下装饰布(5),下装饰布(5)的左、右两条边的上部是向外扩散的,下装饰布(5)的上边与前凸袋(4)的上面连接,下装饰布(5)的下边与包的前面(1)之下边连接;在包的前面(1)之下部横向安装有一块下遮盖布(14),下遮盖布(14)的左、下、右三个边相应与包的前面(1)之左、下、右三个边连接,下遮盖布(14)的上边托着前凸袋(4)的底部,并且下遮盖布(14)被下装饰布(5)隔开成左、右两段;包具有前面(1)、左面、上面、右面、下面、后面(19),它们围成内部之包腔;在包的上面开有包的袋口、相应设置包的袋盖(9),包的袋盖(9)之左、前、右三个边上与包的袋口上相应安装有包的拉链(10),包的袋盖(9)的后边与包的上面之后边连为一体;一根前拎带(6)的左、右两端相应安装在包的前面(1)与包的上面连接处之左、右两个地方;一根后拎带(7)的左、右两端相应安装在包的后面(19)与包的上面连接处之左、右两个地方;前拎带(6)和后拎带(7)通过粘布块(8)粘合在一起;粘布块(8)是一块布块,这布块上设置有阴、阳两面的粘带;在包的后面(19)之上部横向开有后暗袋的袋口(18),后暗袋的袋口(18)上安装有后拉链,与后暗袋的袋口(18)连接的后暗袋的袋囊藏在包的后面(19)之背部;在包的左面之中、下部,纵向安装有一条左加固带(13),左加固带(13)的上端连接有左背带环(15);在包的右面之中、下部,纵向安装有一条右加固带(12),右加固带(12)的上端连接有右背带环(11);包的下面安装有底座(20),底座(20)下安装有四只撑脚(19),四只撑脚(19)前、后、左、右分布。

2. 根据权利要求1所述的一种有背带环的手提包,其特征在于所述的前拉链为双头拉链;横向拉链为单头拉链;包的拉链(10)为双头拉链;后拉链为单头拉链。

一种有背带环的手提包

技术领域

[0001] 本实用新型属于一种旅行用的手提包,具体来说是一种有背带环的手提包,可以轻松地提着或背着手提包行走。

背景技术

[0002] 通常的手提包结构单调,款式单一、呆板,有的手提包只能提,不能背,因为它只有提把,没有背带环;而且往往是手提包上的袋少、容量小,因而可装的东西不多;还有手提包的面料色彩单调不美观,缺少时代气息;有的手提包功能少、不牢固、使用不方便;为增加手提包的实用性,促使手提包多款式、多结构、使用方便,形成丰富多彩的手提包产品,需要设计出手提包新式样。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的是提供一种有背带环的手提包,它具有新款式、新结构,既能提,又能背,它不但有提把,而且有背带环;手提包上的袋多、容量大,因而可装的东西多;还有手提包的结构独特,有背带环,牢固结实,面料色彩美观,增加了手提包的实用性,使用方便,时尚美观;克服了已有技术中手提包结构单调,款式单一、呆板,包袋少、容量小,功能少、不牢固、使用不方便;色彩单调不美观,缺少时代气息,用料、设计不讲究的不足与缺陷。

[0004] 技术方案:一种有背带环的手提包,包括提把、包和背带环,其特征就在于在包的前面上安装有前凸袋,前凸袋的袋口开在其左、上、右三个面上,前凸袋的袋口上安装有前拉链,前拉链可以为双头拉链;在包的前面之上部中间处、并于前凸袋的上方安装有上装饰布,上装饰布的上边与箱子的前面之上边连接,上装饰布的左、右两边为斜边;在上装饰布上横向开有一只前暗袋的袋口,前暗袋的袋口上安装有横向拉链,横向拉链可以为单头拉链,与前暗袋的袋口连接的前暗袋的袋囊藏在上装饰布及包的前面之背部;在前凸袋的正前面之中间处纵向安装有一条下装饰布,下装饰布的左、右两条边的上部是向外扩散的,下装饰布的上边与前凸袋的上面连接,下装饰布的下边与包的前面之下边连接;在下装饰布的上部可以贴有商标;在包的前面之下部横向安装有一块下遮盖布,下遮盖布的左、下、右三个边相应与包的前面之左、下、右三个边连接,下遮盖布的上边托着前凸袋的底部,并且下遮盖布被下装饰布隔开成左、右两段;包具有前面、左面、上面、右面、下面、后面,它们围成内部之包腔;在包的上面开有包的袋口、相应设置包的袋盖,包的袋盖之左、前、右三个边上与包的袋口上相应安装有包的拉链,包的拉链可以为双头拉链,包的袋盖的后边与包的上面之后边连为一体;包的拉链拉开,可将东西放进包腔内或从包腔内取出东西,包的拉链拉合,可将包腔封口、保护了包腔内的东西;一根前拎带的左、右两端相应安装在包的前面与包的上面连接处之左、右两个地方;一根后拎带的左、右两端相应安装在包的后面与包的上面连接处之左、右两个地方;前拎带和后拎带通过粘布块粘合在一起、也可以分开,并可以被提着手提包走;粘布块是一块布块,这布块上设置有阴、阳两面的粘带;在包的后面之上部横向开有后暗袋的袋口,后暗袋的袋口上安装有后拉链,后拉链可以为单头拉链,与

后暗袋的袋口连接的后暗袋的袋囊藏在包的后面之背部；在包的左面之中、下部，纵向安装有一条左加固带，左加固带的上端连接有左背带环，在包的左面之上部、并于左加固带与左背带环之上方横向缝有左线条；包的左面结构与包的右面结构互相对称；在包的右面之中、下部，纵向安装有一条右加固带，右加固带的上端连接有右背带环，左背带环与右背带环组成有背带环的手提包，用一条背带可以将左背带环和右背带环连接起来，背在人身上；在包的右面之上部、并于右加固带与右背带环之上方横向缝有右线条；包的下面安装有底座，底座下安装有四只撑脚，四只撑脚前、后、左、右分布，当包放在地面上时，由撑脚支撑着；包的面料可以染上浅蓝色或者蓝莓色等。

[0005] 本实用新型的优点是：一种有背带环的手提包，具有手提包的新结构、新功能与新款式、新式样，非常实用，使用方便，美观大方，它既能提，又能背，它不但有提把，而且有背带环；手提包上的包袋多、容量大，因而可装的东西多；还有手提包结构独特，有背带环，牢固结实，手提包的面料色彩美观；可以满足不同层次人群的需求，丰富了日常生活用品，给人们的日常生活尤其是旅游、出差带来方便。

附图说明

[0006] 图 1 一种有背带环的手提包之结构示意图

[0007] 图 2 一种有背带环的手提包之正面的结构示意图

[0008] 图 3 一种有背带环的手提包之左侧面结构的示意图

[0009] 图 4 一种有背带环的手提包之背后面结构示意图

[0010] 图 5 一种有背带环的手提包之底部结构示意图

具体实施方式

[0011] 下面结合附图详述本实用新型：

[0012] 一种有背带环的手提包，包括提把、包和背带环，其特征在于在包的前面 1 上安装有前凸袋 4，前凸袋 4 的袋口开在其左、上、右三个面上，前凸袋 4 的袋口上安装有前拉链，前拉链为双头拉链；在包的前面 1 之上部中间处、并于前凸袋 4 的上方安装有上装饰布 2，上装饰布 2 的上边与箱子的前面 1 之上边连接，上装饰布 2 的左、右两边为斜边；在上装饰布 2 上横向开有一只前暗袋的袋口 3，前暗袋的袋口 3 上安装有横向拉链，横向拉链为单头拉链，与前暗袋的袋口 3 连接的前暗袋的袋囊藏在上装饰布 2 及包的前面 1 之背部；在前凸袋 4 的正前面之中间处纵向安装有一条下装饰布 5，下装饰布 5 的左、右两条边的上部是向外扩散的，下装饰布 5 的上边与前凸袋 4 的上面连接，下装饰布 5 的下边与包的前面 1 之下边连接；在下装饰布 5 的上部贴有商标；在包的前面 1 之下部横向安装有一块下遮盖布 14，下遮盖布 14 的左、下、右三个边相应与包的前面 1 之左、下、右三个边连接，下遮盖布 14 的上边托着前凸袋 4 的底部，并且下遮盖布 14 被下装饰布 5 隔开成左、右两段；包具有前面 1、左面、上面、右面、下面、后面 19，它们围成内部之包腔；在包的上面开有包的袋口、相应设置包的袋盖 9，包的袋盖 9 之左、前、右三个边上与包的袋口上相应安装有包的拉链 10，包的拉链 10 为双头拉链，包的袋盖 9 的后边与包的上面之后边连为一体；包的拉链 10 拉开，可将东西放进包腔内或从包腔内取出东西，包的拉链 10 拉合，可将包腔封口、保护了包腔内的东西；一根前拎带 6 的左、右两端相应安装在包的前面 1 与包的上面连接处之左、右

两个地方 ; 一根后拎带 7 的左、右两端相应安装在包的后面 19 与包的上面连接处之左、右两个地方 ; 前拎带 6 和后拎带 7 通过粘布块 8 粘合在一起、也可以分开, 并可以被人提着手提包走 ; 粘布块 8 是一块布块, 这布块上设置有阴、阳两面的粘带 ; 在包的后面 19 之上部横向开有后暗袋的袋口 18, 后暗袋的袋口 18 上安装有后拉链, 后拉链为单头拉链, 与后暗袋的袋口 18 连接的后暗袋的袋囊藏在包的后面 19 之背部 ; 在包的左面之中、下部, 纵向安装有一条左加固带 13, 左加固带 13 的上端连接有左背带环 15, 在包的左面之上部、并于左加固带 13 与左背带环 15 之上方横向缝有左线条 ; 包的左面结构与包的右面结构互相对称 ; 在包的右面之中、下部, 纵向安装有一条右加固带 12, 右加固带 12 的上端连接有右背带环 11, 左背带环 15 与右背带环 11 组成有背带环的手提包, 用一条背带可以将左背带环 15 和右背带环 11 连接起来, 背在人身上 ; 在包的右面之上部、并于右加固带 12 与右背带环 11 之上方横向缝有右线条 ; 包的下面安装有底座 20, 底座 20 下安装有四只撑脚 19, 四只撑脚 19 前、后、左、右分布, 当包放在地面上时, 由撑脚 19 支撑着 ; 包的面料染上浅蓝色。




图 1




图 2




图 3




图 4




图 5