(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 206896566 U
(45)授权公告日 2018.01.19

(21)申请号 201621403004.5

(22)申请日 2016.12.21

(73)专利权人 朱玉萍
地址 310003 浙江省杭州市上城区新城坊7-3-501

(72)发明人 朱玉萍

(74)专利代理机构 杭州中成专利事务所有限公司 33212
代理人 朱莹莹

(51)Int.Cl.
A61M 5/158(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54)实用新型名称

一种用于固定输液港无损伤针的敷贴

(57)摘要

本实用新型属于临床医疗领域，涉及一种用于固定输液港无损伤针的敷贴，尤其涉及一种用于固定费森尤斯输液港无损伤针的敷贴。一种用于固定输液港无损伤针的敷贴，包括敷贴主体和离型纸，所述敷贴主体和离型纸的中间设有圆孔，敷贴主体上边缘延伸设有固定部，离型纸在敷贴主体下边缘延伸设有撕开部，所述离型纸的撕开部设有开缝，开缝一直延伸到离型纸的圆孔。本实用新型的套装可以避免不适用的情况，护士在扎针的时候可以选择使用，而且由于输液港无损伤针一般留置7天，敷贴外边缘很容易卷曲造成脱落，可以在留置期间采用本实用新型的敷贴套装中较大的敷贴直接贴在原来的敷贴上再次固定，也可以使敷贴覆盖无菌面增大，避免穿刺点的感染。



CN 206896566 U

1.一种用于固定输液港无损伤针的敷贴，包括敷贴主体和离型纸，其特征在于：所述敷贴主体和离型纸的中间设有圆孔，敷贴主体上边缘延伸设有固定部，离型纸在敷贴主体下边缘延伸设有撕开部，所述离型纸的撕开部设有开缝，开缝一直延伸到离型纸的圆孔。

2.根据权利要求1所述的用于固定输液港无损伤针的敷贴，其特征在于：所述敷贴主体与离型纸非对应位置也设有开缝。

3.根据权利要求1或2所述的用于固定输液港无损伤针的敷贴，其特征在于：所述敷贴主体为透明敷贴。

4.根据权利要求1或2所述的用于固定输液港无损伤针的敷贴，其特征在于：所述敷贴主体为圆形。

一种用于固定输液港无损伤针的敷贴

技术领域

[0001] 本实用新型属于临床医疗领域，涉及一种用于固定输液港无损伤针的敷贴，尤其涉及一种用于固定费森尤斯输液港无损伤针的敷贴。

背景技术

[0002] 在医疗领域，敷贴广泛应用于静脉、动脉导管或器械的固定，并可以覆盖保护皮肤受损及伤口处理。如果敷贴卷曲松动容易发生针头脱出，导致药物的外渗，如果是发泡性的化疗药，会导致局部组织坏死，也容易造成穿刺点的感染。

[0003] 费森尤斯输液港无损伤针自带透明固定盘，穿刺后一般高出皮肤3cm，直接将敷贴贴在输液港无损伤针固定盘上固定时，必然会留下空隙，不仅不方便固定，导致敷贴卷曲，也容易造成无损伤针的脱出，导致药物的外渗。

[0004] 也有的护士在使用时，采用剪刀手工挖洞，但是很难达到预想的效果，孔洞过大不能起到固定的作用，而且固定盘和皮肤接触处和空气接触面变大，容易感染，孔洞过小则会导致空洞边缘翘起；而且使用剪刀和手工操作很可能会对敷贴造成污染。

发明内容

[0005] 为了解决现有技术存在的上述不足，本实用新型提供了一种用于固定输液港无损伤针的敷贴。

[0006] 本实用新型采用以下的技术方案：

[0007] 一种用于固定输液港无损伤针的敷贴，包括敷贴主体和离型纸，所述敷贴主体和离型纸的中间设有圆孔，敷贴主体上边缘延伸设有固定部，离型纸在敷贴主体下边缘延伸设有撕开部，所述离型纸的撕开部设有开缝，开缝一直延伸到离型纸的圆孔。

[0008] 优选的，所述敷贴主体与离型纸非对应位置也设有开缝。

[0009] 优选的，所述敷贴主体为圆形。

[0010] 优选的，所述敷贴主体为透明敷贴。

[0011] 另外，本实用新型还提供了一种敷贴套装。

[0012] 一种敷贴套装，所述敷贴中间设有圆孔，离型纸在敷贴主体上边缘延伸设有固定部，离型纸在敷贴主体下边缘延伸设有撕开部，所述离型纸的撕开部设有开缝，开缝一直延伸到离型纸的圆孔。敷贴套装内包含至少两个不同大小的敷贴，优选带有直径不同的敷贴主体的敷贴。

[0013] 所述敷贴主题也设有开缝，优选的，所述敷贴主体与离型纸非对应位置设有开缝。

[0014] 本实用新型提供的中间中空的敷贴设计对于中间隆起的输液港无损伤针能起到很好的固定作用，敷贴平整，一侧有开缝的撕开部(切缘)方便操作者揭除附带的光面纸(离型纸)。

[0015] 另外对于不同厂家的输液港无损伤针等留置针，其固定盘大小不同，采用本实用新型的套装，可以避免不适用的情况，护士在扎针的时候可以选择使用，而且由于输液港无

损伤针一般留置7天，敷贴外边缘很容易卷曲造成脱落，可以在留置期间采用本实用新型的敷贴套装中较大的敷贴直接贴在原来的敷贴上再次固定，也可以使敷贴覆盖无菌面增大，避免穿刺点的感染。

附图说明

[0016] 图1为本实用新型的结构示意图。

[0017] 图2为本实用新型离型纸结构示意图。

[0018] 图3为本实用新型使用示意图。

[0019] 图4为本实用新型另一实施例的结构示意图。

具体实施方式

[0020] 实施例1

[0021] 如附图1所示，一种用于固定输液港无损伤针的敷贴，包括敷贴主体1和离型纸，所述敷贴主体1和离型纸的中间设有圆孔1-1，敷贴主体1上边缘延伸设有固定部1-2，离型纸在敷贴主体1下边缘延伸设有撕开部2-1，所述离型纸的撕开部2-1设有开缝，开缝一直延伸到离型纸的圆孔如图2所示。优选的敷贴主体为圆形。

[0022] 使用时，操作人员将输液港无损伤针3的输液管插入敷贴，然后一手固定敷贴主体1的固定部1-2和输液港无损伤针的固定盘3-1，另一只手通过离型纸的撕开部2-1将离型纸与敷贴主体1撕开，并将固定盘3-1进行固定。

[0023] 实施例2

[0024] 如附图4所示，一种用于固定输液港无损伤针的敷贴，包括敷贴主体1和离型纸，所述敷贴主体1和离型纸的中间设有圆孔1-1，敷贴主体1上边缘延伸设有固定部1-2，离型纸在敷贴主体1下边缘延伸设有撕开部2-1，所述离型纸的撕开部2-1设有开缝，开缝一直延伸到离型纸的圆孔如图2所示，所述敷贴主体在离型纸开缝非对应的位置也设有开缝。优选的敷贴主体为圆形。

[0025] 使用时，操作人员将输液港无损伤针3的输液管插入敷贴，然后一手固定敷贴主体1的固定部1-2和输液港无损伤针的固定盘3-1，另一只手通过离型纸的撕开部2-1将离型纸与敷贴主体1撕开，并将固定盘3-1进行固定，固定时将敷贴主体1开缝的接头处重叠粘贴。

[0026] 采用敷贴套装，避免留置期间，敷贴主体外边缘卷起脱落。

[0027] 上述实施例仅仅是对本实用新型实现构思的列举，本实用新型的保护范围不仅限于上述实施例，本实用新型的保护范围可延伸至本领域技术人员依据本实用新型的技术构思所能想到的等同技术手段。另外，摘要部分和标题仅是用来辅助专利文件搜寻之用，并非用来限制本实用新型的权力范围。




图1




图2




图3




图4