

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **18323**

(51) Klasyfikacja:
14-02

(21) Numer zgłoszenia: **18956**

(22) Data zgłoszenia: **14.11.2011**

(54)

Obudowa komputera

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2012 WUP 08/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
MODECOM SPÓŁKA AKCYJNA, Ołtarzew, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
CHIEN CHI YANG, Taipei, (TW)

PL 18323

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest obudowa komputera klasy PC.

Istotę wzoru stanowi nowa postać obudowy komputera przejawiająca się w jej kształcie oraz kolorze.

Przedmiot wzoru jest uwidoczniony na załączonych fotografiach, przedstawiających: fig. 1 - obudowę komputera w widoku z przodu; fig. 2 - dolny fragment przedniej części obudowy w widoku z przodu; fig. 3 - tę samą obudowę w widoku perspektywicznym z boku; fig. 4 - dolny fragment przedniej części obudowy w widoku perspektywicznym z boku; fig. 5 - obudowę z włączonym zasilaniem w widoku perspektywicznym z przodu.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Obudowa komputera, przedstawiona na fig. 1 do fig. 5, ma postać prostopadłościanu o podstawie prostokąta, prostokątnych ściankach: bocznych, górnej i spodniej.

Przednia część obudowy jest wykonana z tworzywa sztucznego i stanowi przestrzenną ramę, o nieznacznie ściętych do wewnątrz ściankach bocznych. W ramie tej, z przodu, jest osadzona metalowa kratownica powstała z układu heksagonalnych, drobnych otworów. Kratownica ta stanowi elektryczny ekran ochronny, zaś jej otwory służą także przepływowi powietrza wentylacyjnego.

Rama jest z przodu, na dole zaopatrzona w szeroki poprzeczny pas z tworzywa sztucznego, który obejmuje również ścianki boczne ramy. Nad tym pasem rama jest zaopatrzona w pięć poprzecznych żeber, rozmieszczonych w równych odstępach od siebie od dołu do wysokości około połowy wysokości obudowy, przy czym żebra te obejmują także ścianki boczne ramy i odpowiadają kształtowi pasa znajdującego się poniżej.

Przednia część obudowy jest wyposażona na górze w poprzeczny panel z przyciskami, portami i gniazdami. Dwa przyciski są okrągłe i wykonane z chromowanego metalu, względnie chromowanego tworzywa sztucznego, przy czym jeden przycisk jest mniejszy od drugiego.

Na dole przedniej części obudowy, pod żebrami, do wysokości około 1/3 wysokości obudowy znajduje się wentylator podświetlany diodami świecącymi LED, korzystnie w kolorze niebieskim.

Obudowa, panel i rama są wykonane w kolorze ciemnym, korzystnie czarnym.

Ilustracja wzoru**Fig. 1****Fig. 2**


**Fig. 3****Fig. 4**



Fig. 5

