



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 104771657 A

(43) 申请公布日 2015. 07. 15

(21) 申请号 201510199975. 6

(22) 申请日 2015. 04. 26

(71) 申请人 赵霞

地址 264300 山东省威海市荣成市乔岭街 1
号

(72) 发明人 赵霞

(51) Int. Cl.

A61K 36/8998(2006. 01)

A61P 1/04(2006. 01)

A61K 35/618(2015. 01)

权利要求书1页 说明书3页

(54) 发明名称

一种治疗胃溃疡的中药组合物

(57) 摘要

本发明涉及一种治疗胃溃疡的中药组合物, 其中药原料及重量份配比为: 黄芪 10-40 份、炒白术 10-30 份、石斛 5-25 份、玉竹 5-25 份、吴茱萸 5-20 份、黄连 5-20 份、蒲公英 10-40 份、焦麦芽 5-25 份、焦山楂 5-25 份、焦神曲 5-25 份、莱菔子 5-20 份、青皮 5-20 份、陈皮 5-20 份、苍术 5-25 份、海螵蛸 10-30 份、元胡 10-30 份、川楝子 5-25 份、厚朴 5-25 份、大枣 5-20 份、白芨 5-20 份、瓦楞子 5-25 份、木香 5-20 份、茯苓 5-25 份、姜半夏 5-15 份。本发明的中药组合物具有健脾和胃、降逆止呕、消食除胀、制酸止痛的功效, 其治疗胃溃疡疗效显著, 作用可靠。

1. 一种治疗胃溃疡的中药组合物, 其特征在于: 其中药原料及重量份配比为: 黄芪 10-40 份、炒白术 10-30 份、石斛 5-25 份、玉竹 5-25 份、吴茱萸 5-20 份、黄连 5-20 份、蒲公英 10-40 份、焦麦芽 5-25 份、焦山楂 5-25 份、焦神曲 5-25 份、莱菔子 5-20 份、青皮 5-20 份、陈皮 5-20 份、苍术 5-25 份、海螵蛸 10-30 份、元胡 10-30 份、川楝子 5-25 份、厚朴 5-25 份、大枣 5-20 份、白芨 5-20 份、瓦楞子 5-25 份、木香 5-20 份、茯苓 5-25 份、姜半夏 5-15 份。

2. 根据权利要求 1 所述的一种治疗胃溃疡的中药组合物, 其特征在于: 其中药原料及重量份配比为: 黄芪 30 份、炒白术 20 份、石斛 15 份、玉竹 15 份、吴茱萸 10 份、黄连 10 份、蒲公英 30 份、焦麦芽 15 份、焦山楂 15 份、焦神曲 15 份、莱菔子 10 份、青皮 10 份、陈皮 10 份、苍术 15 份、海螵蛸 20 份、元胡 20 份、川楝子 15 份、厚朴 15 份、大枣 10 份、白芨 10 份、瓦楞子 15 份、木香 10 份、茯苓 15 份、姜半夏 10 份。

一种治疗胃溃疡的中药组合物

技术领域

[0001] 本发明涉及一种传统草药的未确定结构的医药配制品,尤其是一种治疗胃溃疡的中药组合物。

背景技术

[0002] 胃溃疡是一种常见病,据流行病学调查表明:人口中约有 10%在其一生中患过本病。胃溃疡可发生于任何年龄,以 45-55 岁最多见。胃溃疡的典型表现为饥饿不适、饱胀暖气、泛酸或餐后慢性中上腹疼痛,严重时可有黑便与呕血。胃溃疡由于病情延绵,病情复杂,病情加重或治疗不及时,还会导致出血、穿孔、幽门梗阻和癌变等后果,严重危害人民健康。临床上对于胃溃疡的治疗常采用 2-3 类药品联合治疗,常用药有:(1)胃粘膜保护剂,如硫糖铝;(2)组胺 H₂ 受体拮抗剂,如西米替丁、累尼替丁、法莫替丁等;(3)制酸剂,如氢氧化镁—氢氧化铝合计;(4)抗菌素,抑制幽门螺杆菌,如阿莫西林、甲硝唑和铋剂(得诺)等;(5)抑制剂,如奥美拉唑(洛塞克)和兰索拉唑等。而上述药物对于治疗胃溃疡只能治标不能治本,给患者带来很大的经济负担。

[0003] 中医认为,胃溃疡属于“脾虚”、“胃虚”、“脾胃虚寒”、“胃脘痛”、“吐酸”、“呕吐”、“反胃”等范畴,是由脾胃虚弱,饮食不节,过度饮酒及食用辛辣食物,或过度忧思恼怒以致损伤脾胃,胃气郁滞而出现胃脘胀痛,消化不良、泛酸、暖气等症。

[0004] 根据中医理论,针对胃溃疡的发病机理,采用健脾和胃、消食除胀、制酸止痛的治法,进行辨证配伍组方,以达到标本兼治的目的。

发明内容

[0005] 为了克服现有技术中采用联合用药治疗胃溃疡存在治标不治本的不足,本发明提供一种配制简便、成本低、疗效显著、无副作用的治疗胃溃疡的中药组合物。

[0006] 本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:一种治疗胃溃疡的中药组合物,其特征在于:其中药原料及重量份配比为:黄芪 10-40 份、炒白术 10-30 份、石斛 5-25 份、玉竹 5-25 份、吴茱萸 5-20 份、黄连 5-20 份、蒲公英 10-40 份、焦麦芽 5-25 份、焦山楂 5-25 份、焦神曲 5-25 份、莱菔子 5-20 份、青皮 5-20 份、陈皮 5-20 份、苍术 5-25 份、海螵蛸 10-30 份、元胡 10-30 份、川楝子 5-25 份、厚朴 5-25 份、大枣 5-20 份、白芨 5-20 份、瓦楞子 5-25 份、木香 5-20 份、茯苓 5-25 份、姜半夏 5-15 份。

[0007] 本发明的优选技术方案是:一种治疗胃溃疡的中药组合物,其特征在于:其中药原料及重量份配比为:黄芪 30 份、炒白术 20 份、石斛 15 份、玉竹 15 份、吴茱萸 10 份、黄连 10 份、蒲公英 30 份、焦麦芽 15 份、焦山楂 15 份、焦神曲 15 份、莱菔子 10 份、青皮 10 份、陈皮 10 份、苍术 15 份、海螵蛸 20 份、元胡 20 份、川楝子 15 份、厚朴 15 份、大枣 10 份、白芨 10 份、瓦楞子 15 份、木香 10 份、茯苓 15 份、姜半夏 10 份。

[0008] 本发明中药组合物是在传统中医理论和临床经验指导下,精选药物组方。本发明中药组合物中:黄芪具有益气固表、敛汗固脱、托疮生肌、利水消肿的功效;炒白术具有燥

湿行水、益气、健脾胃的功效；石斛具有益胃生津、滋阴清热的功效；玉竹具有养阴润燥、生津止渴的功效；吴茱萸具有散寒止痛、降逆止呕、助阳止泻的功效；黄连具有清热燥湿、泻火解毒的功效；蒲公英具有清热解毒，消肿散结，利尿通淋的功效；焦麦芽具有行气消食、健脾开胃、退乳消胀的功效；焦山楂具有消食健胃、活血化瘀、收敛止痢的功效；焦神曲具有健脾和胃、消食调中的功效；莱菔子具有消食除胀、降气化痰的功效；青皮具有疏肝破气、消积化滞的功效；陈皮具有理气健脾、调中利水、燥湿化痰的功效；苍术具有燥湿健脾、祛风散寒的功效；海螵蛸具有收敛止血、固精止带、制酸止痛、收湿敛疮的功效；元胡具有活血散瘀、理气止痛的功效；川楝子具有疏肝泄热、行气止痛、杀虫的功效；厚朴具有行气消积、燥湿除满、降逆平喘的功效；大枣具有补中益气、养血安神的功效；白芨具有收敛止血、消肿生肌的功效；瓦楞子具有消痰化瘀、软坚散结、制酸止痛的功效；木香具有行气止痛、调中导滞的功效；茯苓具有利水渗湿、益脾和胃、宁心安神的功效；姜半夏具有降逆止呕的功效。本发明精选药物组方，其药物组分经辩证配伍，在作用上相互佐助，共奏健脾和胃、降逆止呕、消食除胀、制酸止痛的功效，对胃溃疡的治疗达到标本兼治。

[0009] 本发明组合物的组分均采用天然的中药原料，其配制简便、药源广、成本低。本发明遵循中医的处方用药原则，各种组分药物采用水煎服用。经临床应用验证，其疗效显著可靠，药性平和，未出现毒副作用，有效率达 92.5%，治愈率 66.7%。

具体实施方式

[0010] 下面结合实施例对本发明作进一步说明。

[0011] 实施例 1

一种治疗胃溃疡的中药组合物，其中药原料及重量配比为：黄芪 30g、炒白术 20g、石斛 15g、玉竹 15g、吴茱萸 10g、黄连 10g、蒲公英 30g、焦麦芽 15g、焦山楂 15g、焦神曲 15g、莱菔子 10g、青皮 10g、陈皮 10g、苍术 15g、海螵蛸 20g、元胡 20g、川楝子 15g、厚朴 15g、大枣 10g、白芨 10g、瓦楞子 15g、木香 10g、白茯苓 15g、姜半夏 10g。

[0012] 实施例 2

一种治疗胃溃疡的中药组合物，其中药原料及重量配比为：黄芪 15g、炒白术 30g、石斛 5g、玉竹 25g、吴茱萸 12g、黄连 20g、蒲公英 15g、焦麦芽 25g、焦山楂 10g、焦神曲 20g、莱菔子 5g、青皮 15g、陈皮 12g、苍术 25g、海螵蛸 15g、元胡 30g、川楝子 10g、厚朴 20g、大枣 5g、白芨 15g、瓦楞子 10g、木香 20g、白茯苓 5g、姜半夏 12g。

[0013] 实施例 3

一种治疗胃溃疡的中药组合物，其中药原料及重量配比为：黄芪 25g、炒白术 15g、石斛 20g、玉竹 10g、吴茱萸 15g、黄连 5g、蒲公英 25g、焦麦芽 10g、焦山楂 20g、焦神曲 5g、莱菔子 20g、青皮 12g、陈皮 15g、苍术 10g、海螵蛸 30g、元胡 15g、川楝子 25g、厚朴 10g、大枣 20g、白芨 5g、瓦楞子 25g、木香 12g、白茯苓 20g、姜半夏 5g。

[0014] 实施例 4

一种治疗胃溃疡的中药组合物，其中药原料及重量配比为：黄芪 10g、炒白术 25g、石斛 10g、玉竹 20g、吴茱萸 5g、黄连 15g、蒲公英 10g、焦麦芽 20g、焦山楂 5g、焦神曲 25g、莱菔子 12g、青皮 20g、陈皮 5g、苍术 20g、海螵蛸 10g、元胡 25g、川楝子 5g、厚朴 25g、大枣 12g、白芨 20g、瓦楞子 5g、木香 15g、白茯苓 10g、姜半夏 15g。

[0015] 实施例 5

一种治疗胃溃疡的中药组合物,其中药原料及重量配比为:黄芪 40g、炒白术 10g、石斛 25g、玉竹 5g、吴茱萸 20g、黄连 12g、蒲公英 40g、焦麦芽 5g、焦山楂 25g、焦神曲 10g、莱菔子 15g、青皮 5g、陈皮 20g、苍术 10g、海螵蛸 25g、元胡 10g、川楝子 20g、厚朴 5g、大枣 15g、白芨 12g、瓦楞子 20g、木香 5g、白茯苓 25g、姜半夏 8g。

[0016] 本发明实施例中的中药组合物按常规的水煎法制取药剂。具体方法如下:将组方的中药原料放入容器中,加冷水漫过药面,浸泡 15 ~ 20 分钟,再加水没过药面约 6 厘米,进行第一次煎煮,未沸前采用武火煎煮,沸后用文火煎煮 20 ~ 30 分钟;第二次煎煮,加水没过药面约 4 厘米,水沸后煎煮 15 ~ 20 分钟。两次煎煮取汁,合并。

[0017] 本发明以实施例 1 所给出的一种治疗胃溃疡的中药组合物,做临床疗效总结如下:

一、一般性资料:本中药组合物应用于临床观察病例 120 例,男 69 例,女 51 例,年龄 30 ~ 65 岁。

[0018] 二、诊断依据:

- 1、周期性发作,常与季节变化、精神因素、饮食失调或长期服用消炎药有关;
- 2、剑突(心窝)下或上腹部呈烧灼性、啮咬性或饥饿性疼痛或夜间疼痛,疼痛可以因进食、饮水、服用制酸药而缓解;
- 3、或伴有烧心、吐酸水、暖气、贫血、黑色或柏油样大便等症状;
- 4、X 线检查可见溃疡“龛影”,大便潜血试验阳性等;
- 5、其他检查,如胃镜、胃酸测定等。

[0019] 三、用法用量:临床应用时,一日一剂,水煎两遍取汁约 400ml,分早、晚两次空腹温服。六天为一疗程。治疗期间忌生冷辛辣刺激之物。

[0020] 四、疗效标准:

- 1、治愈:临床表现均完全消失、镜下溃疡消失或是疤痕形成而无充血水肿;
- 2、有效:临床表现明显改善,溃疡面缩小 50% 以上或溃疡面干净、仅存在少量苔膜;
- 3、无效:临床表现无缓解、溃疡面无变化或加重。

[0021] 五、治疗效果:该临床观察病例中,服药 2-8 个疗程,痊愈 80 例,随访未见复发;有效 31 例,无效 9 例。治疗期间未发生毒副作用。

[0022] 六、典型病例:

病例 1:蓝某,女,43 岁。就诊时自诉:上腹胃脘部不适、疼痛半年,并伴有烧心、吐酸水、暖气等症,曾服用西药治疗,疗效不佳。胃镜检查提示:胃溃疡。服用本发明中药组合物制备的药剂 3 个疗程,不适、疼痛明显减轻,烧心等症消失;继续服用 2 个疗程,临床症状完全消失,胃镜检查溃疡消失,治愈。

[0023] 病例 2:王某,男,52 岁。就诊时自诉:剑突下胀痛,饭后饱胀感,偶有暖气、返酸。胃镜检查提示:胃溃疡。服用本发明中药组合物制备的药剂 2 个疗程,症状缓解;继续服用 3 个疗程,症状完全消失。随访至今无复发。