

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **15618**

(51) Klasyfikacja:
23-01

(21) Numer zgłoszenia: **15629**

(22) Data zgłoszenia: **06.11.2009**

(54)

Filtr do oczyszczania wody

(30) Pierwszeństwo:

08.05.2009 (IN) 222823

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.09.2010 WUP 09/2010

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

UNILEVER N.V., Rotterdam, (NL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Karekar Shyamsunder Balakrishna,
Karnataka, (IN);**

Devendiran Sugadevan, Tamil Nadu, (IN);

Roti Santhosh Bellari, Karnataka, (IN);

Palanivelu Shankar, Tamil Nadu, (IN);

Rao Sudha Madhav, Andhra Pradesh, (IN);

Rao Suhas Swami, Karnataka, (IN);

Pakimo Dawa Ongpo, Sikkim, (IN);

Sudarshan Nelaji Mohanrao, Karnataka, (IN);

Payyappilli Dony Davis, Kerala, (IN);

Kulkarni Abhijit Anand, Mumbai, (IN);

Srivastava Madalasa, Mumbai, (IN);

Mistry Mahendrakumar Maganlal, Mumbai, (IN)

PL 15618

D3173PL00/JPL

Nr Rp. 15618

Klasa 23-01

Filtr do oczyszczania wody

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest filtr do oczyszczania wody.

Nowość i indywidualny charakter wzoru przejawia się w cechach kształtu filtra do oczyszczania wody.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonej ilustracji, na której fig. 1 przedstawia widok perspektywiczny filtra do oczyszczania wody, fig. 2 filtr w widoku z przodu, fig. 3 filtr w widoku z tyłu, fig. 4 filtr w widoku z jednego boku, fig. 5 filtr w widoku z drugiego boku, fig. 6 filtr w widoku z góry, fig. 7 osłonę w widoku z dołu.

Filtr do oczyszczania wody według wzoru przemysłowego, posiada następujące cechy istotne: korpus filtra ma kształt zbliżony do prostopadłościanu, natomiast na obu ścianach bocznych korpusu filtra znajdują się wklęsnięcia mające kształt zbliżony do prostokąta. W środkowej części ściany przedniej korpusu znajduje się podłużne, prostokątne wklęsnięcie, w którym umieszczona jest podłużna, prostokątna nakładka, przy czym w widoku z góry, wklęsnięcie oraz umieszczona w nim nakładka zachodzą częściowo na górną ścianę korpusu. W dolnej części pola nakładki widoczne jest wklęsnięcie o kształcie zbliżonym do łopaty, przy czym w dolnej części pola tego wklęsnięcia umieszczony jest wystający ku przodowi element złożony z przenikających się brył walcowatych oraz z łukowato profilowanego występu.

Ponadto, w górnej części pola nakładki widoczne jest podłużne wklęsnięcie w polu którego widoczne są cztery kwadratowe zarysy, natomiast poniżej tego wklęsnięcia znajdują się dwa małe równoległe względem górnej krawędzi korpusu filtra, podłużne występy. Na ścianie przedniej korpusu, u góry, po jednej stronie centralnego wklęsnięcia z nakładką znajduje się płaski element o nieregularnym zarysie. Ponadto, dołu ściany przedniej korpusu, po drugiej stronie centralnego wklęsnięcia znajduje się głębokie, prostopadłościennie wybranie. W widoku z przodu, u dołu pola ściany wybrania znajduje się okrągły otwór, natomiast w widoku perspektywicznym w dolnej ścianie wybrania znajdują się podłużne zarysy równoległe do dolnej krawędzi wybrania, jak przedstawiono na załączonej ilustracji, od fig. 1 do fig. 7.


mgr inż. Katarzyna Karol
Rzecznik patentowy





Fig. 1

Wp - 15628
Rp - 15618

UNILEVER N.V.

Pełnomocnik:


Katarzyna Karcz
rzecznik patentowy





Fig. 2

UNILEVER N.V.

Pełnomocnik:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Karcz', written over the printed name.

Katarzyna Karcz
rzecznik patentowy





Fig. 3

UNILEVER N.V.

Pełnomocnik:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Karcz', written over the printed name.

Katarzyna Karcz
rzecznik patentowy




Fig. 4




Fig. 5

UNILEVER N.V.

Pełnomocnik:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Karcz', written over the printed name.

Katarzyna Karcz
rzecznik patentowy




Fig. 6




Fig. 7

15618

UNILEVER N.V.

Pełnomocnik:


Katarzyna Karcz
rzecznik patentowy