


20 marca 1928 r.

URZĄD PATENTOWY



A47h 13/00



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 8341.

Walenty Fritsch
(Poznań, Polska).

Kl. ~~34 e 12~~

34 e 13/00

Spinka do zasłon.

Zgłoszono 17 marca 1927 r.
Udzielono 31 stycznia 1928 r.

Spinka do zasłon składa się z kółka otwartego, zgiętego w dwie odnogi, zaopatrzone na końcach w tarcze gumowe i zasuwki, dzięki czemu uniemożliwione jest uszkodzenie materiału. Na fig. 1 przedstawione jest otwarte kółko *a*, które służy do posuwania po poziomym drążku; w naprężonych przedłużeniach kółka czyli odnogach umieszczona jest zapomocą dwóch otworów ruchoma zasuwka *c*, której brzegi są dla łatwego chwytu cokolwiek wtłoczone; na końcach odnóg znajdują się okrągłe tarcze gumowe *b*. Pomiędzy tarcze *b* wkłada się materiał, następnie przyciska się tarcze *b* zasuwką *c*. Mały format powyższej spinki nadaje się do suszenia kopij fotograficz-

nych i tym podobnych przedmiotów; kółko *a* służy w tym wypadku jako wieszak.

Na fig. 2 przedstawiona jest spinka do karnisza; zamiast kółka urządzony jest zdobniczy haczyk kwadratowy *a*, a przy zasuwce kwadratowej *c* znajdują się po obu jej stronach zgięte do dołu ścianki kwadratowe, które służą po opuszczeniu zasuwki jako ozdoby oraz do silniejszego przytrzymywania tarcz gumowych *b*. Po przypięciu materji do spinki, wieszka się ją na kółku karniszowem.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Spinka do zasłon, znamienna tem, że kółko wraz ze spinką stanowią jedną ca-

łość, która posuwa się po poziomym drążku.

2. Spinka do zasłon według zastrz. 1, znamienna tem, że zapomocą kółka lub haczyka (a), dwóch naprężonych odnóg z tar-

czami gumowemi (b) oraz zasuwki (c) przyczepia się zasłonę lub materiał do spinki bez najmniejszego uszkodzenia.

W a l e n t y F r i t s c h.

Fig. I.



Fig. II.

