

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **25616**

(21) Numer zgłoszenia: **27775**

(51) Klasyfikacja:
02-02

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(22) Data zgłoszenia: **24.06.2019**

(54)

Sukienka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.11.2019 WUP 11/2019

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**KATNISS KATARZYNA KRAC-AGATA,
Rzgów, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
KATARZYNA KRAC-AGATA, Pabianice, (PL)

PL 25616

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest suknia damska wieczorowa.

Istotę wzoru stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu, nadana mu przez szczególne ukształtowanie kroju, który charakteryzuje się asymetrycznością. Asymetryczność została uzyskana poprzez to, że: sukienka jest na jedno ramię (prawe), ma po jednej stronie zakładki na wysokości pasa (lewa), dwie warstwy materiału stanowiące dół sukienki są ścięte na ukos, zaś w miejscu gdzie warstwy się przecinają tworzy się głęboki rozporek po jednej stronie rozporek (lewa).

Przedmiot wzoru został przedstawiony szczegółowo na załączonych fotografiach:

fig. 1 – widok z przodu

fig. 2 – widok z przodu górnej części sukienki

fig. 3 – widok lewego boku sukienki

fig. 4 – widok lewego boku górnej części sukienki

fig. 5 – widok z tyłu

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Do cech istotnych wzoru przemysłowego należy zaliczyć:

- 1) suknia jest na jedno ramię tj. na prawe ramię,
- 2) suknia jest dopasowana do sylwetki,
- 3) suknia zawiera szew w pasie,
- 4) na lewym boku sukni znajdują się zakładki zarówno powyżej jak i poniżej szwu, które powodują ukośne marszczenie materiału,
- 5) prawy bok sukni w całości jest gładki,
- 6) w sukni wprowadzono zakładki, a mianowicie z przodu od wysokości szwu w dół znajdują się dwie warstwy materiału, każdy z nich ścięty ukośnie, w ten sposób, że przecinają się na wysokości uda tworząc rozporek po lewej stronie,
- 7) spodnia warstwa przodu jest wszyta w bok,
- 8) tył sukni jest prosty,
- 9) z tyłu sukni po środku znajduje się zamek sięgający do kości ogonowej,
- 10) dół sukni jest prosto ścięty.

Ilustracja wzoru

fig. 1




fig. 2

fig. 3



fig. 4



fig 5



