

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5115**

(51) Klasyfikacja:
23-02

(21) Numer zgłoszenia: **4030**

(22) Data zgłoszenia: **06.04.2002**

(54)

Wanna

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.06.2004 WUP 06/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
TECHNIC INDUSTRY Sp. z o.o., Trzebiatów, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Sarnat Mariusz, Trzebiatów, (PL);
Bojko Rafał, Świebodzin, (PL);
Zawisko Zbigniew, Kołobrzeg, (PL)

PL 5115

Nr Rp. ...5115...
Klasa ...23-02...

Wanna

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest wanna szczególnie do hydromasażu. Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać przedmiotu przejawiająca się w jego kształcie, właściwościach powierzchni, układzie linii i strukturze materiału.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony jest na załączonym rysunku, na którym fig. 1 przedstawia wannę prostokątną z frontową ścianą wypukłą, w widoku perspektywicznym, fig. 2 przedstawia fragment powierzchni materiału pulpitu i półek w wersji kolorystycznej, fig. 3 przedstawia fragment powierzchni materiału pulpitu, i półek w innej wersji kolorystycznej, fig. 4 przedstawia fragment powierzchni materiału pulpitu i półek w innej wersji kolorystycznej

Wanna według wzoru przemysłowego, uwidoczniona na fig. 1 ma postać graniastosłupa o podstawie zbliżonej do prostokąta, którego jeden bok, stanowiący ścianę frontową wanny, jest wypukły po łuku. Istota wanny według wzoru przejawia się w charakterystycznej strukturze i właściwościach powierzchni materiału, z którego wykonany jest pulpit pod elementy sterujące i regulacyjne oraz półki. Niecka wanny ma wyprofilowane po łuku naroża, z wgłębieniem pod oparcie pleców użytkownika, a w prawym przednim narożniku ma uskok pod zagłówek. Na obrzeżu wanny, wzdłuż jej tylnej ściany położone są dwie wąskie półki wykonane z płyty marmurowej, o kształcie zakrzywionym zgodnie z obrzeżem wanny. Położona z prawej strony półka ma kształt zbliżony do kształtu sierpa z ostrym końcem, półka znajdująca się z lewej strony ma zakrzywiony tępy koniec zakończony łukiem. Pomiędzy półkami, na ścianie niecki wyprofilowane są stopnie schodków kaskady wodnej. Na obrzeżu ściany frontowej wanny znajduje się pulpit pod elementy sterujące i regulacyjne w kształcie owalnego wrzeciona z ostrymi wierzchołkami. Półki i pulpit wykonane są z ozdobnego materiału w postaci szlifowanego marmuru, w charakterystyczne żyłki i cieniowane barwy właściwe dla powierzchni szlifowanego marmuru.

dla powierzchni szlifowanego marmuru.

Cechy istotne wzoru przemysłowego przedstawionego na fig.3 to nowy materiał półki i pulpitu o powierzchni ozdobnej w charakterystyczne żyłki i cieniowane barwy , właściwe dla powierzchni szlifowanego marmuru.




Fig.1




Fig.1



Fig. 2




Fig. 3



Fig. 4