

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **4338**

(51) Klasyfikacja:
26-99

(21) Numer zgłoszenia: **2101**

(22) Data zgłoszenia: **19.11.2002**

(54)

Oprawa oświetleniowa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.03.2004 WUP 03/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

BRILUX S.A., Warszawa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Hong He Shu, Zhong Shan City, (CN)

PL 4338

Nr Rp. 4338.....

Klasa 26-99.....

BRILUX SA

Warszawa, Polska

Twórca wzoru przemysłowego: He Shu Hong, Chiny

Oprawa oświetleniowa

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia: 19 listopada 2002

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest oprawa oświetleniowa przeznaczona do wbudowania w element ścienny. Oprawa posiada dwie odmiany.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać przedmiotu o indywidualnym charakterze. Nowość i oryginalność oprawy według wzoru przemysłowego w odniesieniu do znanych opraw oświetleniowych przejawia się w układzie linii, kształcie, kolorystyce, materiale i jego strukturze.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na rysunku i na fotografiach, na których na fig. 1 przedstawiono odmianę 1 oprawy, na fig. 2 –

odmianę 2 oprawy, na fig. 3 – fotografię odmiany 1, a na fig. 4 – fotografię odmiany 2 oprawy.

Odmianę 1 oprawy oświetleniowej stanowi zewnętrzny korpus 1, w którym umieszczona jest maskująca ramka 2, elementy odblaskowe w postaci płaskich i gładkich bocznych powierzchni 3 oraz kształtowej, tylnej powierzchni 4 i osłona 5 źródła światła z przezroczystą szybą 6.

Odblaskowa powierzchnia 4 wykonana jest z blachy aluminiowej ryflowanej, co powoduje zwiększenie powierzchni odbijającej światło, a odpowiednio dobrany kształt powierzchni 4 wpływa korzystnie na osiągnięty efekt świetlny.

Odmiana 2 oprawy oświetleniowej różni się od odmiany 1 wysokością jej elementów składowych. Korpus 1 i maskująca ramka 2 w odmianie 1 mają kształt prostokątny, natomiast w odmianie 2 mają kształt kwadratowy.

Zewnętrzne elementy obu odmian opraw oświetleniowych wykonane są z blachy aluminiowej, przy czym część z nich jest błyszcząca, gładka i ryflowana, a część matowa i chropowata.

Cechy istotne wzoru przemysłowego to:

- prosty , elegancki kształt
- naturalny, srebrny kolor elementów z blachy aluminiowej
- oryginalne połączenie powierzchni matowych i błyszczących oraz gładkich i ryflowanych
- oprawa przystosowana do wbudowania w element ścienny
- estetyczne wykonanie.




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4