

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **4961**

(51) Klasyfikacja:
09-02

(21) Numer zgłoszenia: **19069**

(22) Data zgłoszenia: **01.12.1999**

(54)

Przykrywka wieczka puszki na napoje

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2004 WUP 05/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Bażela Przemysław, Dębica, (PL),
Kędziora Zygmunt, Dębica, (PL),
Marcisz Zygmunt, Dębica, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Bażela Przemysław, Dębica, (PL),
Kędziora Zygmunt, Dębica, (PL),
Marcisz Zygmunt, Dębica, (PL)**

PL 4961

Nr Rp. 4961
Klasa 09-02

Przemysław Bażela, Dębica, Polska

Zygmunt Kędziora, Dębica, Polska

Zygmunt Marcisz, Dębica, Polska

Przykrywka wieczka puszki na napoje

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego
trwa od dnia 01.12.1999

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest przykrywka wieczka puszki na napoje z wylamywanym otworem w wieczku, nakładana w celu zapobieżenia zanieczyszczaniu strefy wieczka puszki.

Istotą wzoru zdobniczego jest nowa postać przedmiotu przejawiająca się w jego kształcie.

Przedmiot wzoru zdobniczego został pokazany na rysunku, na którym fig. od 1 do 8 przedstawiają przykrywkę w rzucie prostokątnym bocznym i częściowym przekroju.

Przykrywka składa się z części wierzchniej i części bocznej.

Przykrywka według wzoru zdobniczego ma kołową część wierzchnią i cylindryczną część boczną, która na wewnętrznym obwodzie ma występ w płaszczyźnie równoległej do części wierzchniej. Występ jest rodzajem zamka zatraskowego współpracującego z kołnierzem wieczka puszeki.

Cylindryczna część boczna może poniżej występu przechodzić w dolny pas stożkowy odchylony od pionowej osi przykrywki o kąt w granicach do 45° , odpowiadający stożkowej części puszeki pod jej wieczkiem. Dzięki temu przykrywka dodatkowo tę stożkową część puszeki. Brzeg pasa stożkowego części bocznej przykrywki może być wywinięty na zewnątrz. Wywinięcie ułatwia zdejmowanie przykrywki. Cylindryczna część boczna przykrywki może przechodzić w pośredni pas stożkowy odchylony od pionowej osi przykrywki o kąt w granicach do 45° i odpowiadający stożkowej części puszeki pod jej wieczkiem, a z kolei ten pośredni pas stożkowy może przechodzić w szeroki pas cylindryczny o szerokości w granicach od 1 do 2 średnic części wierzchniej przykrywki, przylegający do korpusu puszeki, przy czym brzeg tego pasa cylindrycznego może być wywinięty na zewnątrz. Ta odmiana przykrywki może służyć jak kubek.

Przy zachowaniu kształtów części bocznej, to znaczy wewnętrznobwodowego występu części cylindrycznej, która przechodzi w pas stożkowy, z wywinięciem brzegu, część wierzchnia może mieć kształt czaszy kulistej. Umożliwia to umieszczenie pod przykrywką jakiegoś drobiazgu-niespodzianki.

Część wierzchnia może mieć nad krawędzią obwodowy wypust, którego wewnętrzny profil tworzy gniazdo odpowiadające kształtem podstawie puszeki. Umożliwia to ustawianie puszek jedna na drugiej.

Kołowa część wierzchnia może być także powiększona o obwodowy wypust boczny, który ułatwia zdejmowanie przykrywki.

Przykrywka może być wykonana w dowolnym kolorze oraz może być przezroczysta lub nieprzezroczysta.

Zastrzeżenia ochronne

1. Przykrywka wieczka puszki na napoje złożona z części wierzchniej i części bocznej, znamienna tym, że ma kołową część wierzchnią i cylindryczną część boczną, która na wewnętrznym obwodzie ma występ w płaszczyźnie równoległej do części wierzchniej jak pokazano na rysunku fig. 1.

2. Przykrywka wieczka puszki na napoje złożona z części wierzchniej i części bocznej, znamienna tym, że ma kołową część wierzchnią i cylindryczną część boczną, która na wewnętrznym obwodzie ma występ w płaszczyźnie równoległej do części wierzchniej i która poniżej występu przechodzi w dolny pas stożkowy odchylony od pionowej osi przykrywki o kąt w granicach do 45° i odpowiadający stożkowej części puszki pod jej wieczkiem, jak pokazano na rysunku fig. 2.

3. Przykrywka wieczka puszki na napoje złożona z części wierzchniej i części bocznej, znamienna tym, że ma kołową część wierzchnią i cylindryczną część boczną, która na wewnętrznym obwodzie ma występ w płaszczyźnie równoległej do części wierzchniej i która poniżej występu przechodzi w dolny pas stożkowy odchylony od pionowej osi przykrywki o kąt w granicach do 45° i odpowiadający stożkowej części puszki pod jej wieczkiem, a brzeg tego pasa jest wywinięty na zewnątrz, jak pokazano na rysunku fig. 3.

4. Przykrywka wieczka puszki na napoje złożona z części wierzchniej i części bocznej, znamienna tym, że ma kołową część wierzchnią i cylindryczną część boczną, która na wewnętrznym obwodzie ma występ w płaszczyźnie równoległej do części wierzchniej i która poniżej występu przechodzi w pośredni pas stożkowy odchylony od pionowej osi przykrywki o kąt w granicach do 45° i odpowiadający stożkowej części puszki pod jej wieczkiem, a ten

pośredni pas stożkowy przechodzi w szeroki pas cylindryczny o szerokości w granicach od 1 do 2 średnic części wierzchniej przykrywki, przy czym brzeg tego pasa jest wywinięty na zewnątrz i przylegający do korpusu puszki, jak pokazano na rysunku fig. 4.

5. Przykrywka wieczka puszki na napoje złożona z części wierzchniej i części bocznej, znamienna tym, że ma część wierzchnią w kształcie czaszy kulistej i cylindryczną część boczną, która na wewnętrznym obwodzie ma występ w płaszczyźnie podstawy czaszy i która poniżej występu przechodzi w dolny pas stożkowy odchylony od pionowej osi przykrywki o kąt w granicach do 45° i odpowiadający stożkowej części puszki pod jej wieczkiem, a brzeg tego pasa jest wywinięty na zewnątrz, jak pokazano na rysunku fig. 5.

6. Przykrywka wieczka puszki na napoje złożona z części wierzchniej i części bocznej, znamienna tym, że ma kołową część wierzchnią, która nad krawędzią ma obwodowy wypust, którego profil tworzy gniazdo odpowiadające kształtem podstawie puszki i cylindryczną część boczną, która na wewnętrznym obwodzie ma występ w płaszczyźnie równoległej do części wierzchniej i która poniżej występu przechodzi w dolny pas stożkowy odchylony od pionowej osi przykrywki o kąt w granicach do 45° i odpowiadający stożkowej części puszki pod jej wieczkiem, a brzeg tego pasa jest wywinięty na zewnątrz, jak pokazano na rysunku fig. 6.

7. Przykrywka wieczka puszki na napoje złożona z części wierzchniej i części bocznej, znamienna tym, że ma kołową część wierzchnią, która ma współśrodkowe, żłobkowe przetłoczenie i cylindryczną część boczną, która na wewnętrznym obwodzie ma występ w płaszczyźnie równoległej do części wierzchniej i która poniżej występu przechodzi w dolny pas stożkowy odchylony od pionowej osi przykrywki o kąt w granicach do 45° i odpowiadający stożkowej części puszki pod jej wieczkiem, a brzeg tego pasa jest wywinięty na zewnątrz, jak pokazano na rysunku fig. 7.

8. Przykrywka wieczka puszek na napoje złożona z części wierzchniej i części bocznej, znanym tym, że ma kołową część wierzchnią, powiększona o obwodowy wypust boczny i cylindryczną część boczną, która na wewnętrznym obwodzie ma występ w płaszczyźnie równoległej do części wierzchniej i która poniżej występu przechodzi w dolny pas stożkowy odchylony od pionowej osi przykrywki o kąt w granicach do 45° i odpowiadający stożkowej części puszek pod jej wieczkiem, a brzeg tego pasa jest wywinięty na zewnątrz, jak pokazano na rysunku fig. 8.

Przykrywka wieczka
puszek na napoje
z wypustem boczny
i cylindryczną część
boczną




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3

Handwritten text in German:
 Hand gezeichnet
 2. 11. 1902
 1781/1902




Fig. 4




Fig. 5

Inverted table
 of great thickness
 of great height




Fig. 6




Fig. 7




Fig. 8

Handwritten text:
 Jungles Melu
 22/11/2018
 22/11/2018