



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 104800797 A

(43) 申请公布日 2015. 07. 29

(21) 申请号 201510199981. 1

(22) 申请日 2015. 04. 26

(71) 申请人 张昌莲

地址 264300 山东省威海市荣成市成山大道  
中段 298 号

(72) 发明人 张昌莲

(51) Int. Cl.

A61K 36/9068(2006. 01)

A61P 1/12(2006. 01)

权利要求书1页 说明书3页

(54) 发明名称

一种治疗泄泻的中药组合物

(57) 摘要

本发明公开了一种治疗泄泻的中药组合物,其中药原料及重量份配比为:射干 5-20 份、砂仁 2-8 份、陈皮 5-25 份、藿香 5-25 份、佩兰 5-20 份、炒白术 5-25 份、炒薏苡仁 10-40 份、白扁豆 10-40 份、肉豆蔻 5-20 份、沉香 5-10 份、黄芩 5-20 份、桔梗 5-20 份、党参 10-30 份、茯苓 5-25 份、补骨脂 5-20 份、吴茱萸 5-20 份、五味子 2-8 份、车前子 5-25 份、大枣 10-30 份、生姜 10-30 份、炙甘草 5-15 份。本发明的中药组合物具有补肾助阳、暖脾止泻、温中散寒、行气消食的功效,其治疗泄泻疗效显著,作用可靠。

1. 一种治疗泄泻的中药组合物,其特征在于:其中药原料及重量份配比为:射干 5-20 份、砂仁 2-8 份、陈皮 5-25 份、藿香 5-25 份、佩兰 5-20 份、炒白术 5-25 份、炒薏苡仁 10-40 份、白扁豆 10-40 份、肉豆蔻 5-20 份、沉香 5-10 份、黄芩 5-20 份、桔梗 5-20 份、党参 10-30 份、茯苓 5-25 份、补骨脂 5-20 份、吴茱萸 5-20 份、五味子 2-8 份、车前子 5-25 份、大枣 10-30 份、生姜 10-30 份、炙甘草 5-15 份。

2. 根据权利要求 1 所述的一种治疗泄泻的中药组合物,其特征在于:其中药原料及重量份配比为:射干 10 份、砂仁 5 份、陈皮 15 份、藿香 15 份、佩兰 12 份、炒白术 15 份、炒薏苡仁 30 份、白扁豆 30 份、肉豆蔻 10 份、沉香 8 份、黄芩 10 份、桔梗 12 份、党参 20 份、茯苓 15 份、补骨脂 10 份、吴茱萸 10 份、五味子 5 份、车前子 15 份、大枣 20 份、生姜 20 份、炙甘草 10 份。

## 一种治疗泄泻的中药组合物

### 技术领域

[0001] 本发明涉及一种传统草药的未确定结构的医药配制品,尤其是一种治疗泄泻的中药组合物。

### 背景技术

[0002] 泄泻亦称“腹泻”,是指排便次数增多,粪便稀薄,或泻出如水样。古人将大便溏薄者称为“泄”,大便如水注者称为“泻”。本病一年四季均可发生,但以夏秋两季多见。泄泻多见于西医学的急性肠炎、胃肠功能紊乱、过敏性肠炎、溃疡性结肠炎、肠结核等。临床上治疗泄泻以止泻药为主,常用有活性炭、鞣酸蛋白、次碳酸铋、氢氧化铝凝胶等,日服 3~4 次。虽然西药治疗泄泻见效快,但是患者对治疗泄泻的西药易产生依赖性,停药后病情易出现反复,并且西药长期直接作用内脏,易给人体带来的副作用。

[0003] 中医认为,泄泻系因感受外邪,或饮食内伤,致脾失健运,传导失司,以大便次数增多,质稀溏或如水样为主要表现的病症。

[0004] 根据中医理论,针对泄泻的发病机理,采用补肾助阳、暖脾止泻为治疗原则,进行辨证配伍组方,以达到标本兼治的目的。

### 发明内容

[0005] 为了克服现有技术中西药治疗泄泻存在药物依赖性、停药后易反复、副作用大的不足,本发明提供一种配制简便、成本低、疗效显著、无副作用的治疗泄泻的中药组合物。

[0006] 本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:一种治疗泄泻的中药组合物,其特征在于:其中药原料及重量份配比为:射干 5-20 份、砂仁 2-8 份、陈皮 5-25 份、藿香 5-25 份、佩兰 5-20 份、炒白术 5-25 份、炒薏苡仁 10-40 份、白扁豆 10-40 份、肉豆蔻 5-20 份、沉香 5-10 份、黄芩 5-20 份、桔梗 5-20 份、党参 10-30 份、茯苓 5-25 份、补骨脂 5-20 份、吴茱萸 5-20 份、五味子 2-8 份、车前子 5-25 份、大枣 10-30 份、生姜 10-30 份、炙甘草 5-15 份。

[0007] 本发明的优选技术方案是:一种治疗泄泻的中药组合物,其特征在于:其中药原料及重量份配比为:射干 10 份、砂仁 5 份、陈皮 15 份、藿香 15 份、佩兰 12 份、炒白术 15 份、炒薏苡仁 30 份、白扁豆 30 份、肉豆蔻 10 份、沉香 8 份、黄芩 10 份、桔梗 12 份、党参 20 份、茯苓 15 份、补骨脂 10 份、吴茱萸 10 份、五味子 5 份、车前子 15 份、大枣 20 份、生姜 20 份、炙甘草 10 份。

[0008] 本发明中药组合物是在传统中医理论和临床经验指导下,精选药物组方。本发明中药组合物中:射干具有清热解毒、利喉消痰的功效;砂仁具有化湿开胃、温脾止泻、理气安胎的功效;陈皮具有理气健脾、调中利水、燥湿化痰的功效;藿香具有芳香化浊、开胃止呕、发表解暑的功效;佩兰具有芳香化湿、醒脾开胃、发表解暑、辟秽和中的功效;炒白术具有燥湿行水、益气、健脾胃的功效;炒薏苡仁具有利水消肿、健脾去湿、舒筋除痹的功效;白扁豆具有健脾化湿、和中消暑的功效;肉豆蔻具有温中涩肠、行气消食的功效;沉香具有行气止痛、温中散寒、降逆止呕的功效;黄芩具有清热燥湿、泻火解毒、止血安胎的功效;桔梗

具有宣肺祛痰、养气补血、利五脏、补五劳的功效；党参具有补中益气、健脾益肺的功效；茯苓具有利水渗湿、益脾和胃、宁心安神的功效；补骨脂具有补肾助阳、固精缩尿、暖脾止泻、纳气平喘的功效；吴茱萸具有散寒止痛、降逆止呕、助阳止泻的功效；五味子具有收敛固涩、益气生津、补肾宁心的功效；车前子具有利水通淋、渗湿止泻、清肝明目、清热化痰的功效；大枣具有补中益气、养血安神的功效；生姜具有解表散寒、温中止呕、化痰止咳的功效；炙甘草具有补脾和胃、益气复脉的功效。本发明精选药物组方，其药物组分经辩证配伍，在作用上相互佐助，共奏补肾助阳、暖脾止泻、温中散寒、行气消食的功效，对泄泻的治疗达到标本兼治。

[0009] 本发明组合物的组分均采用天然的中药原料，其配制简便、药源广、成本低。本发明遵循中医的处方用药原则，各种组分药物采用水煎服用。经临床应用验证，其疗效显著可靠，药性平和，未出现毒副作用，有效率达 94%，治愈率 72%。

### 具体实施方式

[0010] 下面结合实施例对本发明作进一步说明。

#### [0011] 实施例 1

一种治疗泄泻的中药组合物，其中药原料及重量配比为：射干 10g、砂仁 5g、陈皮 15g、藿香 15g、佩兰 12g、炒白术 15g、炒薏苡仁 30g、白扁豆 30g、肉豆蔻 10g、沉香 8g、黄芩 10g、桔梗 12g、党参 20g、茯苓 15g、补骨脂 10g、吴茱萸 10g、五味子 5g、车前子 15g、大枣 20g、生姜 20g、炙甘草 10g。

#### [0012] 实施例 2

一种治疗泄泻的中药组合物，其中药原料及重量配比为：射干 5g、砂仁 8g、陈皮 10g、藿香 20g、佩兰 5g、炒白术 25g、炒薏苡仁 15g、白扁豆 40g、肉豆蔻 5g、沉香 10g、黄芩 12g、桔梗 20g、党参 10g、茯苓 25g、补骨脂 12g、吴茱萸 20g、五味子 4g、车前子 25g、大枣 15g、生姜 30g、炙甘草 12g。

#### [0013] 实施例 3

一种治疗泄泻的中药组合物，其中药原料及重量配比为：射干 12g、砂仁 6g、陈皮 5g、藿香 25g、佩兰 10g、炒白术 20g、炒薏苡仁 35g、白扁豆 10g、肉豆蔻 20g、沉香 5g、黄芩 15g、桔梗 10g、党参 25g、茯苓 5g、补骨脂 15g、吴茱萸 12g、五味子 6g、车前子 5g、大枣 30g、生姜 10g、炙甘草 15g。

#### [0014] 实施例 4

一种治疗泄泻的中药组合物，其中药原料及重量配比为：射干 15g、砂仁 2g、陈皮 20g、藿香 5g、佩兰 15g、炒白术 25g、炒薏苡仁 10g、白扁豆 20g、肉豆蔻 15g、沉香 9g、黄芩 5g、桔梗 15g、党参 10g、茯苓 20g、补骨脂 5g、吴茱萸 15g、五味子 2g、车前子 20g、大枣 10g、生姜 25g、炙甘草 5g。

#### [0015] 实施例 5

一种治疗泄泻的中药组合物，其中药原料及重量配比为：射干 20g、砂仁 4g、陈皮 25g、藿香 10g、佩兰 20g、炒白术 5g、炒薏苡仁 40g、白扁豆 15g、肉豆蔻 12g、沉香 6g、黄芩 20g、桔梗 5g、党参 30g、茯苓 10g、补骨脂 20g、吴茱萸 5g、五味子 8g、车前子 10g、大枣 25g、生姜 15g、炙甘草 8g。

[0016] 本发明实施例中的中药组合物按常规的水煎法制取药剂。具体方法如下：将组方的中药原料放入容器中，加冷水漫过药面，浸泡 15～20 分钟，再加水没过药面约 6 厘米，进行第一次煎煮，未沸前采用武火煎煮，沸后用文火煎煮 20～30 分钟；第二次煎煮，加水没过药面约 4 厘米，水沸后煎煮 15～20 分钟。两次煎煮取汁，合并。

[0017] 本发明以实施例 1 所给出的一种治疗泄泻的中药组合物，做临床疗效总结如下：

一、一般性资料：本中药组合物应用于临床观察病例 150 例，男 83 例，女 67 例，年龄 15～75 岁。

[0018] 二、诊断标准：

- 1、大便稀薄或如水样，次数增多，可伴腹胀腹痛等症；
- 2、急性暴泻起病突然，病程短，可伴有恶寒、发热等症；
- 3、慢性久泻起病缓慢，病程较长，反复发作，时轻时重；
- 4、饮食不当、受寒凉或情绪变化可诱发；
- 5、大便常规可见少许红、白细胞，大便培养致病菌阳性或阴性；
- 6、必要时作 X 线钡剂灌肠或纤维肠镜检查。

[0019] 三、用法用量：临床应用时，一日一剂，水煎两遍取汁约 400ml，分早、晚两次空腹温服。五天为一疗程。治疗期间忌生冷辛辣刺激之物。

[0020] 四、疗效标准：

- 1、治愈：大便正常，其他症状消失，临床检验正常；
- 2、有效：大便次数明显减少，其他症状改善；
- 3、无效：症状未见改善。

[0021] 五、治疗效果：该临床观察病例中，服药 2-8 个疗程，痊愈 108 例，随访未见复发；有效 33 例，无效 9 例。治疗期间未发生毒副作用。

[0022] 六、典型病例：

病例 1：唐某，男，49 岁。近半年大便溏薄，稍进油腻则便次增多，伴有神疲乏力、腹胀腹痛等症。诊见：舌质淡，苔薄白，脉细。服用本发明的中药组合物制备的药剂 2 个疗程，大便每天一次，不干不稀，进油腻无影响，腹胀腹痛消失；继续服用 3 个疗程，大便正常，精神饱满，治愈。

[0023] 病例 2：王某，女，58 岁。自诉：泄泻、腹痛半年，伴睡眠差、腹胀、乏力，稍进油腻或空腹吃过甜、辣食物则便次增多。诊见：舌苔薄白，脉沉弱。服用本发明中药组合物制备的药剂 3 个疗程，腹痛、腹胀、乏力等症明显减轻，日大便次数减少；继续服用 3 个疗程，腹痛、腹泻等症完全消失。随访 3 个月未见复发。