

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **13501**

(21) Numer zgłoszenia: **13024**

(22) Data zgłoszenia: **05.05.2008**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(54)

Butelka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.01.2009 WUP 01/2009

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**GTX HANEX Plastic Sp. z o.o.,
Dąbrowa Górnicza, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Lizak Dariusz, Isep, (PL)

PL 13501

Nr Rp. 13501

Klasa 09-01

Butelka

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest butelka, mająca zastosowanie jako pojemnik do płynów, szczególnie płynnych sosów, w szczególności keczupu..

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniono na rysunku, na którym na fig. 1 przedstawiono butelkę w widoku na pole etykietowe, na fig. 2 w widoku po obrocie o 90° względem fig. 1, zaś na fig. 3 przedstawiono widok butelki pod kątem w stosunku do płaszczyzny pionowej.

Butelkę stanowi przestrzenna bryła, mająca część pojemnikową o w przybliżeniu eliptycznym zarysie przekroju poziomego, przy czym w dolnej strefie, nad łukiem łączącym z denkiem ma część zasobnikową, na której ma z obu stron owalne pole etykietowe, usytuowane na obwiedniowych powierzchniach, tworzących wpust. Nad polami etykietowymi ma łukowy wpust. Część zasobnikowa, piersią o w przybliżeniu płaskich powierzchniach przechodzi w główkę.

Butelka wykonana jest z nieprzezroczystego tworzywa sztucznego

Cechami istotnymi wzoru przemysłowego, którym jest butelka, jest jej kształt, który stanowi przestrzenna bryła, mająca część pojemnikową o w przybliżeniu eliptycznym zarysie przekroju poziomego, przy czym w dolnej strefie, nad łukiem łączącym z denkiem ma część zasobnikową, na której ma z obu stron owalne pole etykietowe, usytuowane na obwiedniowych powierzchniach, tworzących wpust. Nad polami etykietowymi ma łukowy wpust. Część zasobnikowa, piersią o w przybliżeniu płaskich powierzchniach, przechodzi w główkę.



mgr inż. Jerzy ŁUCZAK
RZECZNIK PATENTOWY



Fig. 1



Fig.2.



Fig. 3