(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 204653867 U
(45)授权公告日 2015.09.23

(21)申请号 201420338297.8

(22)申请日 2014.06.23

(73)专利权人 湖北医药学院附属太和医院
地址 442000 湖北省十堰市人民南路 32 号

(72)发明人 刘英 罗蕊丽 梁江红 刘佳丽 王英

(74)专利代理机构 北京科亿知识产权代理事务所（普通合伙） 11350
代理人 汤东凤

(51)Int.Cl.
A41D 13/12(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54)实用新型名称

病号裙

(57)摘要

本实用新型公开了一种病号裙，包括裙摆(1)、裙腰(2)及中裆(3)，裙摆包括两块布料，两块布料的一边与中档相接，两块布料的另一边通过可拆卸的方式连接；裙腰与裙摆和中档相接；所述的裙腰(2)内装弹力带；中裆下端、裙腰端、裙摆下沿正中及两块布料可拆卸的连接部分分别订有粘扣(4)。本实用新型的病号裙：制作简单，使用方便，减少患者穿脱衣服（裙）时的痛苦；缩短术前准备时间，保证了有效手术时间，提高了工作效率；此外，还可以减少患者的隐私暴露，减轻了患者的生理、心理上的压力，保证了患者的自尊，体现了医院的人文关怀。



CN 204653867 U

1. 一种病号裙，其特征在于所述的病号裙包括裙摆 (1)、裙腰 (2) 及中裆 (3)，裙摆包括两块布料，两块布料的一边与中档相接，两块布料的另一边通过可拆卸的方式连接；裙腰与裙摆和中档相接；所述的裙腰 (2) 内装弹力带；中裆下端、裙腰端、裙摆下沿正中及两块布料可拆卸的连接部分分别订有粘扣 (4)。

2. 根据权利要求 1 所述的病号裙，其特征在于裙腰宽 6cm；腰弹性带长 70cm、宽 4cm；裙长和裙摆宽均为 56cm；中裆上端为倒立三角，底宽 12cm；高 6cm；下端为一长方形，长 50cm；宽 6cm。

3. 根据权利要求 1 或 2 所述的病号裙，其特征在于所述的病号裙主体材料为含棉 70％以上的细布料。

病号裙

技术领域

[0001] 本实用新型涉及医疗器械和服装加工技术领域，特别涉及一种病号裙。

背景技术

[0002] 女性解剖结构及妇科疾病的范围涉及妇科炎症、宫颈疾病、计划生育、妇科肿瘤、不孕不育、生殖整形、内分泌等多个学科，妇科疾病经检查、诊断、治疗后需手术治疗者较多，为了便于医务者手术操作，减轻由于手术而“合理”暴露病人隐私部位及术后治疗、护理时患者的穿脱不便；加之经常因诊疗需要而必须将患者的隐私部位暴露在外，给其生理及心理上带来伤害，还易造成床单污染、交叉感染。因此，如何设计一种能够供患病女性使用的病号裙是本领域的技术人员亟待解决的技术问题。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的是提供一种供女性患者使用的病号裙。为实现上述实用新型目的，本实用新型拟采用如下技术方案：

[0004] 本实用新型涉及一种病号裙，其特征在于所述的病号裙包括裙摆 (1)、裙腰 (2) 及中裆 (3)，裙摆包括两块布料，两块布料的一边与中档相接，两块布料的另一边通过可拆卸的方式连接；群腰与裙摆和中档相接；所述的群腰 (2) 内装弹力带；中裆下端、裙腰端、裙摆下沿正中及两块布料可拆卸的连接部分分别订有粘扣 (4)。

[0005] 在本实用新型的一个优选实施方式中，裙腰宽 6cm；腰弹性带长 70cm、宽 4cm；裙长和裙摆宽均为 56cm；中裆上端为倒立三角，底宽 12cm；高 6cm；下端为一长方形，长 50cm；宽 6cm。

[0006] 在本实用新型的一个优选实施方式中，所述的病号裙主体材料为含棉 70％以上的细布料。

[0007] 本实用新型的病号裙：①制作简单，使用方便，减少患者穿脱衣服（裙） 时的痛苦；缩短术前准备时间，保证了有效手术时间，提高了工作效率。②减少患者的隐私暴露，减轻了患者的生理、心理上的压力，保证了患者的自尊，体现了医院的人文关怀。③保护了患者的身体，起到了较好的保暖作用；粘扣避免了病员服使用钮扣对皮服压迫带来的不适，减少局部受压的危险。④患者裙可在粘合处随意解开，便于病情观察、床上会阴擦洗等临床治疗护理操作。⑤对患处的遮盖，减少了尘埃及不良物品的污染，减少了交叉感染的机会，同时减少了床单元的污染，减轻了护理工作量。⑥轻便，样式美观，结构简单，易于制作，又保持了病区的整洁、美观，符合治疗区域规范化管理的要求，提高了病区满意度。

附图说明

[0008] 图 1 是本实用新型的示意图，其中 (1) 裙摆、(2) 裙腰（内装高弹力带）、(3) 中裆以及 (4) 连扣。

[0009] 图 2 是本实用新型的示意图。

[0010] 图 3 是本实用新型的示意图。

具体实施方式：

[0011] 下面结合附图及实施例对本实用新型作进一步描述。

[0012] 实施例 1

[0013] 材料与制作

[0014] 病号裙为含棉较高的细布料、粘贴扣、松紧带，由三部分组成：裙腰 (2)（内装高弹力带）、裙摆 (1) 及中裆 (3)，裙摆包括两块布料，两块布料的一边与中档相接，两块布料的另一边通过可拆卸的方式连接；群腰与裙摆和中档相接；裙腰宽 6cm；腰弹性带长 70cm（高弹性可拉伸至 90cm）、宽 4cm；裙长和裙摆宽均为 56cm；中裆上端为倒立三角，底宽 12cm；高 6cm；下端为一长方形，长 50cm；宽 6cm；中裆下端、裙腰端、裙摆下沿正中及两块布料可拆卸的连接部分分别订有粘扣 (4)（超强粘力魔术贴超薄魔术贴公母贴 20mm 子母粘扣婴孩衣专服用）。

[0015] 应用方法

[0016] 患者术前统一着装，换上患者服（裙），无阴道出血或阴道分泌物多者病号裙没特殊要求，为日常女性裙穿着；若有前述临床症状者，患者可将裙的开衩为前或后正中，分离中裆的下端粘扣，粘于腰部的子母扣上，成为裙裤，中裆上可固定卫生巾、护垫及卫生纸；若患者手术和会阴部护理时，裙的开衩为患者腰后正中，拉开裙体部粘扣，暴露患者臀部，裙体盖于患者腹部或下肢上端，减少患者隐私部位的暴露；手术及护理操作完成后，由于麻醉、疼痛等原因使患者不便移动，医务工作者将裙体放正，使患者侧卧位，分离中裆下端粘扣（中裆放有卫生巾、护垫及卫生纸），由患者两腿间穿过粘与腰部的子母扣上，后扣上裙体粘扣，送患者回病区及卧床休息。

[0017] 以上所述是本实用新型的优选实施例，应当指出，对于本技术领域的普通技术人员来说，在不脱离本实用新型所述原理的前提下，还可以作出若干改进和润饰，这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。




图 1




图 2




图 3