



(19)中華民國智慧財產局

(12)新型說明書公告本

(11)證書號數：TW M545105 U

(45)公告日：中華民國 106 (2017) 年 07 月 11 日

(21)申請案號：106201446

(22)申請日：中華民國 106 (2017) 年 01 月 25 日

(51)Int. Cl. : **B65D5/32 (2006.01)**

(71)申請人：保麗金國際貿易有限公司(中華民國) (TW)

新北市蘆洲區中山二路 176 號 6 樓

(72)新型創作人：李保鋒 LEE, PAO FENG (TW)

(74)代理人：楊延壽

申請專利範圍項數：4 項 圖式數：7 共 17 頁


(54)名稱

組合式展示盒

(57)摘要

本新型提供一種組合式展示盒，其技術手段包括有：基座及數個盒體；所述基座，其是呈長形體、且頂面設有數個呈等間隔橫向排列的固定部；所述盒體，其能設於基座上，並包括有底座、罩蓋、及展示平台，而底座底面設有凹陷部，頂面周緣設有階級部，又頂面設有凹槽部，罩蓋頂部設有凸出部，展示平台頂面設有至少一定位部，而藉由凹陷部與凸出部，使數個盒體能相互垂直堆疊。據此，本新型盒體間能相互做上下嵌合堆疊，以節省空間，再與基座的搭配實施下，供多個盒體間能擺放整齊，使得本新型更具實用性、多元性，符合市場需求。

指定代表圖：



第 5 圖

符號簡單說明：

1 . . . 基座

11 . . . 固定部

12 . . . 第一圖樣部

2 . . . 盒體

21 . . . 底座

22 . . . 罩蓋

221 . . . 凸出部

23 . . . 展示平台

24 . . . 第二圖樣部

100 . . . 組合式展示盒

A . . . 展示品

新型摘要

公告本

※ 申請案號：106201446

※ 申請日：106. 1. 25

※IPC 分類：B65D⁵/32 (2006.01)


【新型名稱】組合式展示盒

【中文】

本新型提供一種組合式展示盒，其技術手段包括有：基座及數個盒體；所述基座，其是呈長形體、且頂面設有數個呈等間隔橫向排列的固定部；所述盒體，其能設於基座上，並包括有底座、罩蓋、及展示平台，而底座底面設有凹陷部，頂面周緣設有階級部，又頂面設有凹槽部，罩蓋頂部設有凸出部，展示平台頂面設有至少一定位部，而藉由凹陷部與凸出部，使數個盒體能相互垂直堆疊。據此，本新型盒體間能相互做上下嵌合堆疊，以節省空間，再與基座的搭配實施下，供多個盒體間能擺放整齊，使得本新型更具實用性、多元性，符合市場需求。

【英文】

【代表圖】



【本案指定代表圖】：第（ 5 ）圖。

【本代表圖之符號簡單說明】：

- 1 基座
- 11 固定部
- 12 第一圖樣部
- 2 盒體
- 21 底座
- 22 罩蓋
- 221 凸出部
- 23 展示平台
- 24 第二圖樣部
- 100 組合式展示盒
- A 展示品

新型專利說明書

(本說明書格式、順序，請勿任意更動)

【新型名稱】組合式展示盒

【技術領域】

【0001】本新型涉及一種展示盒，尤指一種用來陳列展示品的組合式展示盒。

【先前技術】

【0002】一般模型、公仔等做為市售商品，通常會使用一盒體將其包覆，以便儲存、搬運、展示時，防止被污染或破壞，供消費者購買做為擺飾收藏，通常盒體表面會以圖式搭配文字的方式，敘述盒內的商品。

【0003】而上述盒體卻無法完全展示所包裝的內容物，以至於無法完整呈現物品的外觀，但若是僅以相片來表示物品的外觀，又容易造成顏色、影像失真，且欠缺實物展示的立體感與真實感。

【0004】為了吸引消費者購買的慾望，一般市面上用來展示商品的方式，多半會進一步將商品從盒體內拿出，再放置於玻璃櫃中，供商品完整呈現外型，而玻璃櫃體積大，能展示多件商品，但相對的，消費者較難在多件商品中仔細端倪感興趣的商品。

【0005】又，從消費者的角度來看，想將購買的商品進行收藏，普遍是不會購買玻璃櫃放置在家中，故坊間亦有一種能供單一商品展示的透明盒。

【0006】然而，也因一個透明盒只能放置一件商品，若是要同時展示

多個商品，僅能呈並列擺放，較占空間，但若是將部分透明盒相互上、下堆疊，其之間又無定位結構，再加上最底部的透明盒無基座定位，故容易傾倒，造成商品損壞。

【0007】有鑑於此，如何提供一種能改善上述缺失的組合式展示盒，便成為本新型欲改進的課題。

【新型內容】

【0008】本新型目的在於提供一種能供展示品除了以模組方式呈並列排列外，還能上下相互堆疊，達到穩固且不占空間效果的組合式展示盒。

【0009】為解決上述問題及達到本新型的目的，本新型的技術手段是這樣實現的，為一種組合式展示盒，其特徵在於：所述組合式展示盒(100)，其包括有一基座(1)、及數個盒體(2)；所述基座(1)，其是呈長形體、且頂面設有數個呈等間隔橫向排列的固定部(11)；所述盒體(2)，其能設於該基座(1)上，並包括有一底座(21)；一設於該底座上(21)、且呈透明狀的罩蓋(22)；及一設於該底座(21)上、且位於該罩蓋(22)內的展示平台(23)，而該底座(21)底面設有一能對應於該固定部(11)處的凹陷部(211)，頂面周緣設有一能供該罩蓋(22)對應的階級部(212)，又頂面設有一能供該展示平台(23)對應的凹槽部(213)，該罩蓋(22)頂部設有一能對應於該凹陷部(211)處的凸出部(221)，該展示平台(23)頂面設有至少一能定位一展示品(A)位置的定位部(231)，藉由該凹陷部(211)與該凸出部(221)，使該數個盒體(2)能相互垂直堆疊。

【0010】更優選的是，所述底座(21)，其位於該凹陷部(211)處的周圍側面，更設有數個凸肋(214)。

【0011】更優選的是，所述基座(1)，其外側面更設有至少一第一圖樣

部(12)。

【0012】更優選的是，所述盒體(2)，其位於該罩蓋(22)外側面更設有至少一第二圖樣部(24)。

【0013】與現有技術相比，本新型的效果如下所示：

【0014】第一點：本新型中，其盒體(2)內能容置一展示品(A)，供消費者直接拿起盒體(2)以仔細端倪，不會直接接觸到展示品(A)，保護展示品(A)外觀不受到汙損，而盒體(2)的底座(21)具有凹陷部(211)，當有多個展示品(A)時，因基座(1)上具有固定部(11)，供多個盒體(2)以橫向排列並嵌設固定，達到穩固效果。

【0015】第二點：本新型中，當有多個展示品(A)需收藏時，其盒體(2)需做上下堆疊以節省空間，而因罩蓋(22)具有凸出部(221)，故盒體(2)間能相互嵌設配合，再與基座(1)的搭配實施下，供多個盒體(2)間擺放整齊，使得本新型更具實用性、多元性，符合市場需求。

【圖式簡單說明】

【0016】

第1圖：為盒體的立體示意圖。

第2圖：為第1圖另一視角的立體示意圖。

第3圖：為第1圖的立體分解圖。

第4圖：為第1圖的剖視示意圖。

第5圖：本新型之盒體與基座配合的立體實施示意圖。

第6圖：為第5圖的立體組合示意圖。

第7圖：本新型之多個盒體與基座配合的立體實施示意圖。

【實施方式】

【0017】 以下依據圖面所示的實施例詳細說明如後：

【0018】 如第1圖~第6圖所示，圖中揭示出，為一種組合式展示盒，其特徵在於：所述組合式展示盒(100)，其包括有一基座(1)、及數個盒體(2)；所述基座(1)，其是呈長形體、且頂面設有數個呈等間隔橫向排列的固定部(11)；所述盒體(2)，其能設於該基座(1)上，並包括有一底座(21)；一設於該底座上(21)、且呈透明狀的罩蓋(22)；及一設於該底座(21)上、且位於該罩蓋(22)內的展示平台(23)，而該底座(21)底面設有一能對應於該固定部(11)處的凹陷部(211)，頂面周緣設有一能供該罩蓋(22)對應的階級部(212)，又頂面設有一能供該展示平台(23)對應的凹槽部(213)，該罩蓋(22)頂部設有一能對應於該凹陷部(211)處的凸出部(221)，該展示平台(23)頂面設有至少一能定位一展示品(A)位置的定位部(231)，藉由該凹陷部(211)與該凸出部(221)，使該數個盒體(2)能相互垂直堆疊。

【0019】 其中，通過基座(1)及盒體(2)所組成的組合式展示盒(100)，其能以模組化方式來收藏多個展示品(A)，而盒體(2)亦能獨立使用，其結構如同第1圖~第3圖所示，主要包括有底座(21)、罩蓋(22)、及展示平台(23)，底座(21)頂面具有階級部(212)供罩蓋(22)對應，且底座(21)還具有凹槽部(213)供展示平台(23)配合卡固，又，每一個盒體(2)內能容置一件展示品(A)，其能藉由展示平台(23)的定位部(231)定位其位置，以供消費者直接拿起盒體(2)以仔細端倪，不會直接接觸到展示品(A)，藉以保護展示品(A)外觀不受到汙損。

【0020】 其次，當有多個展示品(A)需收藏時，相對的，盒體(2)的使用

量也較多，若是任意擺放於居家空間中則會顯得凌亂不堪，因此才有基座(1)的設置，而基座(1)頂面具有固定部(11)，盒體(2)的底座(21)底面則有凹陷部(211)，故能如第4圖~第5圖所示嵌設固定，又，基座(1)上的固定部(11)則是單呈橫向排列的，以供每一展示品(A)在遠遠欣賞下，皆能清楚觀看，使其整體既整齊又乾淨。

【0021】再者，當還有更多展示品(A)需收藏時，若是再將盒體(2)以並列擺放反而較占空間，為了節省空間則需將盒體(2)做上下堆疊，故如第6圖所示，藉由盒體(2)結構中，底座(21)的凹陷部(211)，以及罩蓋(22)的凸出部(221)配合下，使盒體(2)間能相互嵌設，達到穩固效果，再與基座(1)的搭配實施下，供多個盒體(2)間擺放整齊，使得本新型更具實用性、多元性，符合市場需求。

【0022】上述中，所述底座(21)，其位於該凹陷部(211)處的周圍側面，更設有數個凸肋(214)。

【0023】其中，請參照第2圖所示，透過凸肋(214)的設計，能供一盒體(2)在嵌設於基座(1)的固定部(11)，以及另一盒體(2)之罩蓋(22)的凸出部(221)下，使其之間的連接更加穩定。

【0024】上述中，所述基座(1)，其外側面更設有至少一第一圖樣部(12)。

【0025】又上述中，所述盒體(2)，其位於該罩蓋(22)外側面更設有至少一第二圖樣部(24)。

【0026】其中，透過第一圖樣部(12)與第二圖樣部(24)的設計，其能如圖式中顯示的為一符號，又或者是與展示品(A)相關的商標等型式，以點綴

整體外觀的可看性。

【0027】另外，於圖式中，其盒體(2)的長方體造型並非本新型唯一的型體，例如能為立方體或是圓柱體等型態，故本新型具有多樣的造型及外觀，不侷限於圖面所揭示者。

【0028】以上依據圖式所示的實施例詳細說明本新型的構造、特徵及作用效果，由於符合新穎及進步性要件，遂爰依法提出新型專利申請；惟以上所述僅為本新型之較佳實施例，但本新型不以圖面所示限定實施範圍，因此舉凡與本新型意旨相符的修飾性變化，只要在均等範圍內都應涵屬於本新型專利範圍內。

【符號說明】

【0029】

1	基座
11	固定部
12	第一圖樣部
2	盒體
21	底座
211	凹陷部
212	階級部
213	凹槽部
214	凸肋
22	罩蓋
221	凸出部
23	展示平台

231	定位部
24	第二圖樣部
100	組合式展示盒
A	展示品

申請專利範圍

1、一種組合式展示盒，其特徵在於：

所述組合式展示盒(100)，其包括有一基座(1)、及數個盒體(2)；

所述基座(1)，其是呈長形體、且頂面設有數個呈等間隔橫向排列的固定部(11)；


所述盒體(2)，其能設於該基座(1)上，並包括有一底座(21)；一設於該底座上(21)、且呈透明狀的罩蓋(22)；及一設於該底座(21)上、且位於該罩蓋(22)內的展示平台(23)，而該底座(21)底面設有一能對應於該固定部(11)處的凹陷部(211)，頂面周緣設有一能供該罩蓋(22)對應的階級部(212)，又頂面設有一能供該展示平台(23)對應的凹槽部(213)，該罩蓋(22)頂部設有一能對應於該凹陷部(211)處的凸出部(221)，該展示平台(23)頂面設有至少一能定位一展示品(A)位置的定位部(231)，藉由該凹陷部(211)與該凸出部(221)，使該數個盒體(2)能相互垂直堆疊。

2、如請求項 1 所述的組合式展示盒，其中，所述底座(21)，其位於該凹陷部(211)處的周圍側面，更設有數個凸肋(214)。


3、如請求項 1 所述的組合式展示盒，其中，所述基座(1)，其外側面更設有至少一第一圖樣部(12)。

4、如請求項 1 所述的組合式展示盒，其中，所述盒體(2)，其位於該罩蓋(22)外側面更設有至少一第二圖樣部(24)。


圖式




第 1 圖




第 2 圖




第 3 圖




第 4 圖



第 5 圖



第 6 圖



第 7 圖