(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 218650378 U
(45)授权公告日 2023.03.21

(21)申请号 202223097345.2

(22)申请日 2022.11.22

(73)专利权人 福建省奔浪体育用品有限公司
地址 362256 福建省泉州市晋江市英林镇谢厝街村内厝58号

(72)发明人 李美蓉

(74)专利代理机构 滁州创科维知识产权代理事务所(普通合伙) 34167
专利代理师 洪余节

(51)Int.Cl.
A41D 1/08(2018.01)
A41D 31/14(2019.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图4页

(54)实用新型名称

一种透气排汗运动裤

(57)摘要

本实用新型公开了一种透气排汗运动裤，包括运动裤主体，其上端设置有弹性带，所述运动裤主体的正面裆部设置有用于容纳阴茎和阴囊的容纳囊，所述运动裤主体的裆部和所述容纳囊均为透气排汗布料制。该实用新型提供的透气排汗运动裤，利用运动裤主体的正面裆部上设置的容纳囊，当男性穿着运动裤主体时，将阴茎和阴囊穿入容纳囊内，容纳囊的存在能增加运动裤主体的裆部空间，且容纳囊和运动裤主体的裆部均为透气排汗布料制成，能增加裆部的透气性和排汗性，避免运动时裆部闷热、出汗多而引发阴囊炎，利用弹性带将运动裤主体的上端收束于人体的胯部，避免运动裤主体的脱落。



CN 218650378 U

1.一种透气排汗运动裤,其特征在于,包括运动裤主体(1),其上端设置有弹性带(3),所述运动裤主体(1)的正面裆部设置有用于容纳阴茎和阴囊的容纳囊(2),所述运动裤主体(1)的裆部和所述容纳囊(2)均为透气排汗布料(4)制。

2.根据权利要求1所述的一种透气排汗运动裤,其特征在于,还包括吸湿布(5),所述运动裤主体(1)的背面开设有两个露出槽(11)以露出人体腘窝,两个所述吸湿布(5)活动连接于所述运动裤主体(1)上以遮盖所述露出槽(11),所述吸湿布(5)抵触人体腘窝。

3.根据权利要求2所述的一种透气排汗运动裤,其特征在于,所述运动裤主体(1)的露出槽(11)周侧设置有呈矩形阵列分布的第一魔术扣(12),所述吸湿布(5)上设置有呈矩形阵列分布的第二魔术扣(51),所述第二魔术扣(51)扣接于所述第一魔术扣(12)上。

4.根据权利要求1所述的一种透气排汗运动裤,其特征在于,所述透气排汗布料(4)为真丝布料、锦纶布料或亚麻布料。

5.根据权利要求2所述的一种透气排汗运动裤,其特征在于,所述吸湿布(5)为无捻棉毛巾布。

一种透气排汗运动裤

技术领域

[0001] 本实用新型涉及运动裤技术领域，具体来说涉及一种透气排汗运动裤。

背景技术

[0002] 现有的运动裤比较专注于运动方面，对于裤子的材质方面有特殊的要求，一般来说，运动裤要求易于排汗，舒适，无牵扯，非常适合于激烈的运动，适合于夏天穿着，运动裤的材质以尼龙、涤纶居多。

[0003] 根据公开号CN216135209U，公开(公告)日：2022.03.29，公开的一种新型透气排汗运动裤，包括运动裤主体，所述运动裤主体的端部通过线缝合连接有透气排汗裤腿，所述运动裤主体的端部通过线缝合连接有运动裤松紧口，所述运动裤主体的内部后表面设置有贴合面，所述贴合面的边缘处通过线缝合连接有魔术贴刺面，所述贴合面的表面设置有防护布，所述防护布的内表面边缘处通过线缝合连接有魔术贴毛面；通过在运动裤主体的内部后表面设计贴合面与防护布，可以通过魔术贴刺面与魔术贴毛面粘合将防护布闭合在贴合面的表面，直接通过运动裤松紧口将运动裤主体与透气排汗裤腿穿戴在身体上，在穿戴坐立时，直接通过防护布对运动裤主体的内部臀部防护，不便于长期坐立时臀部破损，延长穿戴时间。

[0004] 包括上述的专利的现有技术中，利用透气排汗裤腿以增加运动裤的腿部的透气性和排汗性，但是由于男性穿着运动裤进行运动时，男性裆部的腿部皮肤和阴茎、阴囊相互接触，且运动裤的裆部空间狭窄，容易造成裆部闷热、出汗多而引发阴囊炎的问题。

实用新型内容

[0005] 本实用新型的目的是提供一种透气排汗运动裤，用于解决男性穿着运动裤进行运动时，男性裆部的腿部皮肤和阴茎、阴囊相互接触，且运动裤的裆部空间狭窄，容易造成裆部闷热、出汗多而引发阴囊炎的问题。

[0006] 为了实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种透气排汗运动裤，包括运动裤主体，其上端设置有弹性带，所述运动裤主体的正面裆部设置有用于容纳阴茎和阴囊的容纳囊，所述运动裤主体的裆部和所述容纳囊均为透气排汗布料制。

[0007] 作为优选的，还包括吸湿布，所述运动裤主体的背面开设有两个露出槽以露出人体腘窝，两个所述吸湿布活动连接于所述运动裤主体上以遮盖所述露出槽，所述吸湿布抵触人体腘窝。

[0008] 作为优选的，所述运动裤主体的露出槽周侧设置有呈矩形阵列分布的第一魔术扣，所述吸湿布上设置有呈矩形阵列分布的第二魔术扣，所述第二魔术扣扣接于所述第一魔术扣上。

[0009] 作为优选的，所述透气排汗布料为真丝布料、锦纶布料或亚麻布料。

[0010] 作为优选的，所述吸湿布为无捻棉毛巾布。

[0011] 在上述技术方案中，本实用新型提供的一种透气排汗运动裤，具备以下有益效果：

利用运动裤主体的正面裆部上设置的容纳囊，当男性穿着运动裤主体时，将阴茎和阴囊穿入容纳囊内，容纳囊的存在能增加运动裤主体的裆部空间，且容纳囊和运动裤主体的裆部均为透气排汗布料制成，能增加裆部的透气性和排汗性，避免运动时裆部闷热、出汗多而引发阴囊炎。

附图说明

[0012] 为了更清楚地说明本申请实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型中记载的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0013] 图1为本实用新型实施例提供的运动裤主体的正面结构示意图；

[0014] 图2为本实用新型实施例提供的容纳囊上翻时的结构示意图；

[0015] 图3为本实用新型实施例提供的运动裤主体的背面结构示意图；

[0016] 图4为本实用新型实施例提供的运动裤主体和吸湿布的爆炸结构示意图。

[0017] 附图标记说明：

[0018] 1、运动裤主体；11、露出槽；12、第一魔术扣；2、容纳囊；3、弹性带；4、透气排汗布料；5、吸湿布；51、第二魔术扣。

具体实施方式

[0019] 为了使得本公开实施例的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将结合本公开实施例的附图，对本公开实施例的技术方案进行清楚、完整地描述。显然，所描述的实施例是本公开的一部分实施例，而不是全部的实施例。基于所描述的本公开的实施例，本领域普通技术人员在无需创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例，都属于本公开保护的范围。

[0020] 如图1-4所示，一种透气排汗运动裤，包括运动裤主体1，其上端设置有弹性带3，运动裤主体1的正面裆部设置有用于容纳阴茎和阴囊的容纳囊2，运动裤主体1的裆部和容纳囊2均为透气排汗布料4制。

[0021] 具体的，如图1所示，运动裤主体1的正面裆部设置有容纳囊2，当男性穿着运动裤主体1时，将阴茎和阴囊穿入容纳囊2内，而双腿分别穿入运动裤主体1的两个裤腿内，容纳囊2的存在能增加运动裤主体1的裆部空间，且容纳囊2和运动裤主体1的裆部均为透气排汗布料4制成，能增加裆部的透气性和排汗性，避免运动时裆部闷热、出汗多而引发阴囊炎，而运动裤主体1上的弹性带3能将运动裤主体1的上端收束于人体的胯部，避免在运动时运动裤主体1的脱落。

[0022] 上述技术方案中，利用运动裤主体1的正面裆部上设置的容纳囊2，当男性穿着运动裤主体1时，将阴茎和阴囊穿入容纳囊2内，容纳囊2的存在能增加运动裤主体1的裆部空间，且容纳囊2和运动裤主体1的裆部均为透气排汗布料4制成，能增加裆部的透气性和排汗性，避免运动时裆部闷热、出汗多而引发阴囊炎。

[0023] 作为本实用进一步提供的实施例，还包括吸湿布5，运动裤主体1的背面开设有两个露出槽11以露出人体腘窝，两个吸湿布5活动连接于运动裤主体1上以遮盖露出槽11，吸湿布5抵触人体腘窝。

[0024] 具体的，如图4所示，运动裤主体1背面的两个裤腿上均开设有一个露出槽11以露出人体腘窝，人体腘窝即膝盖的反面，由于运动时人腿弯曲使腘窝的皮肤相互接触，因腘窝内更加容易发汗，而吸湿布5活动连接于运动裤主体1上，且吸湿布5可活动连接于运动裤主体1上，即吸湿布5抵触腘窝以吸收汗液，避免腘窝内汗液过多而感到不适，其次可将吸湿布5从运动裤主体1拆下以通过露出槽11露出人体腘窝，将腘窝直接外露以进行散热，降低人体炎热感，其中吸湿布5活动连接的方式可为纽扣、拉链或不干胶等。

[0025] 作为本实用进一步提供的实施例，运动裤主体1的露出槽11周侧设置有呈矩形阵列分布的第一魔术扣12，吸湿布5上设置有呈矩形阵列分布的第二魔术扣51，第二魔术扣51扣接于第一魔术扣12上。

[0026] 具体的，如图4所示，运动裤主体1的露出槽11周侧设置有呈矩形阵列分布的第一魔术扣12，吸湿布5上设置有呈矩形阵列分布的第二魔术扣51，利用第二魔术扣51扣接于第一魔术扣12上以将吸湿布5扣接固定于运动裤主体1上，保证吸湿布5能稳定吸收腘窝处的汗液，其次也可将两个吸湿布5都拆下，并将一个吸湿布5的第二魔术扣51扣接于另一个吸湿布5的第二魔术扣51上，此时两个吸湿布5相互扣接成一体以形成一块毛巾，可用于全身任何地方的擦拭或者吸汗，增加吸湿布5的适用性。

[0027] 作为本实用进一步提供的实施例，透气排汗布料4为真丝布料、锦纶布料或亚麻布料。

[0028] 具体的，真丝布料、锦纶布料或亚麻布料具有较为良好的透气性和吸汗排汗性，能保证透气排汗布料4的透气效果和排汗效果，增加穿着舒适性。

[0029] 作为本实用进一步提供的实施例，吸湿布5为无捻棉毛巾布。

[0030] 具体的，无捻棉毛巾布支撑的吸湿布5具有较为优异的吸湿性能，能快速吸湿较多汗液，且其材质柔软，也便于将两块吸湿布5相互扣接成一体形成一块毛巾使用。

[0031] 工作原理：当男性穿着运动裤主体1时，将阴茎和阴囊穿入容纳囊2内，而双腿分别穿入运动裤主体1的两个裤腿内，即阴茎、阴囊和裆部的腿部皮肤不相互接触，其次容纳囊2的存在能增加运动裤主体1的裆部空间，且容纳囊2和运动裤主体1的裆部均为透气排汗布料4制成，能增加裆部的透气性和排汗性；第二魔术扣51扣接于第一魔术扣12上以将吸湿布5扣接固定于运动裤主体1上以遮盖露出槽11，吸湿布5抵触腘窝处以吸收汗液，也可将吸湿布5从运动裤主体1拆下以通过露出槽11露出人体腘窝，将腘窝直接外露以进行散热，还可将两个吸湿布5都拆下，并将一个吸湿布5的第二魔术扣51扣接于另一个吸湿布5的第二魔术扣51上，此时两个吸湿布5相互扣接成一体以形成一块毛巾，可用于全身任何地方的擦拭或者吸汗。

[0032] 以上只通过说明的方式描述了本实用新型的某些示范性实施例，毋庸置疑，对于本领域的普通技术人员，在不偏离本实用新型的精神和范围的情况下，可以用各种不同的方式对所描述的实施例进行修正。因此，上述附图和描述在本质上是说明性的，不应理解为对本实用新型权利要求保护范围的限制。




图1




图2




图3




图4