

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **6148**

(51) Klasyfikacja:
06-03

(21) Numer zgłoszenia: **2999**

(22) Data zgłoszenia: **16.04.2003**

(54)

Stolik

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2004 WUP 11/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**ANTOM Spółka Jawna Tomasz Łoboda,
Tomasz Woliński, Andrzej Ziętek,
Piaseczno, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Łoboda Tomasz, Warszawa, (PL)

PL 6148

Nr Rp. ...6148...

Klasa ...06-03...

STOLIK

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest stolik, zwłaszcza pod telewizor i inny sprzęt audiowizualny.

Nowa postać wzoru przejawia się w kształcie i właściwości powierzchni.

Znane stoliki do sprzętu RTV mają najczęściej blaty prostokątne i trzy albo cztery nogi, przy czym w przypadku czterech nóg umieszczone są one w pobliżu narożników, na zewnątrz blatu, a w przypadku trzech – dwie z przodu, przy narożnikach i jedna z tyłu, o szerokości zwykle dwukrotnie większej niż pozostałe nogi.

Znane stoliki RTV składają się z 3 blatów, przy czym blat środkowy pełni funkcję półki i jest umieszczony zwykle w równej odległości od pozostałych blatów, z możliwością niewielkiej modyfikacji jego położenia w pionie.

W znanych stolikach RTV do dolnego blatu mocowane są dodatkowe podstawki, umożliwiające przesuwanie stolika.

W znanych stolikach RTV najczęściej stosowanymi materiałami są płyty drewnopochodne, malowane albo oklejane, a stoliki o wyższych cenach są wykonane z aluminium (nogi) i szkła (blaty).

Wzór przemysłowy w postaci stolika charakteryzuje się tym, że składa się z dwóch blatów: górnego i dolnego, połączonych ze sobą za pomocą czterech wsporników, będących jednocześnie nogami stolika. Błat górny ma niewielkie otwory, przez które przechodzą nagwintowane pręty, zakończone nakrętkami wpuszczonymi w blat, mocujące nogi i biegnące wewnątrz nóg stolika, a przez większe otwory w dolnym blacie przechodzą w całości nogi stolika.

Bлаты mają kształt zbliżony do trapezu i mogą mieć dowolny kolor, mogą być wykonane ze szkła matowego lub przezroczystego, natomiast wsporniki mają przekrój elipsy i są w kolorze srebrnym.

Stolik może być wyposażony w jedną lub więcej półek, przy czym najczęściej stosuje się jedną lub dwie półki w kształcie zbliżonym do kształtu blatów.

Wsporniki mają od strony wewnętrznej nawiercone otwory przeznaczone do umieszczenia w nich kołków, które służą do podparcia półki.

W części tylnej stolika, wzdłuż wsporników może być umieszczony kanał kablowy maskujący przewody w postaci tulei, składającej się połączonych pierścieni.

Cechy istotne wzoru przemysłowego to jego wygląd zewnętrzny charakteryzujący się tym, że wsporniki (nogi) podpierają górny blat i przechodzą przez otwory w blacie dolnym, a blaty mają kształt zbliżony do trapezu, natomiast wsporniki mają przekrój owalny, natomiast co najmniej jedna półka ma dowolnie regulowaną wysokość położenia i jest przezroczysta i oparta na kołkach zamocowanych w otworach znajdujących się w wspornikach (nogach). Kolor stolika według wzoru jest dowolny, korzystnie srebrny.

Stolik może być wykonany w odmianach, które charakteryzują się następującymi cechami:

1. Stolik według wzoru składa się z dwóch blatów połączonych czterema wspornikami o przekroju owalnym.
2. Stolik według wzoru składa się z dwóch blatów połączonych czterema wspornikami o przekroju owalnym i przezroczystą półką umieszczoną pomiędzy blatami.
3. Stolik według wzoru składa się z dwóch blatów połączonych czterema wspornikami o przekroju owalnym i półką umieszczoną pomiędzy blatami, przy czym blaty i półka wykonane są z przezroczystego materiału.
4. Stolik według wzoru składa się z dwóch blatów połączonych czterema wspornikami o przekroju owalnym i dwoma półkami

umieszczonymi pomiędzy blatami, przy czym półki wykonane są z przezroczystego materiału.

5. Stolik według wzoru składa się z dwóch blatów połączonych czterema wspornikami o przekroju owalnym i dwoma półkami umieszczonymi pomiędzy blatami, przy czym blaty i półki wykonane są z przezroczystego materiału.
6. Stolik według wskazanych powyżej odmianach wykonania wraz z tuleją maskującą umieszczoną pomiędzy tylnymi wspornikami.

Stolik według wzoru przemysłowego w odmianach wykonania przedstawiono na rysunku, na którym:

- fig. 1 przedstawia widok perspektywiczny stolika z półką.
 fig. 2 przedstawia widok stolika z półką od przodu.
 fig. 3 przedstawia widok stolika z półką z boku.
 fig. 4 przedstawia widok stolika z góry.
 fig. 5 przedstawia widok perspektywiczny stolika z dwoma półkami.
 fig. 6 przedstawia widok perspektywiczny stolika od tyłu z widocznym kanałem kablowym.

Trapezowy kształt blatów, eliptyczny przekrój poprzeczny nóg, kolorystyka stolika oraz półki wykonane z przezroczystego materiału znacznie podnoszą walor estetyczny stolika.




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6