



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 204950255 U

(45) 授权公告日 2016. 01. 13

(21) 申请号 201520735049. 1

(22) 申请日 2015. 09. 22

(73) 专利权人 中国农业科学院兰州畜牧与兽药
研究所

地址 730000 甘肃省兰州市七里河区小西湖
硷沟沿 335 号

(72) 发明人 李冰 张继瑜 周绪正 牛建荣
魏小娟 杨亚军 程富胜 崔俊涛
李建勇

(74) 专利代理机构 北京中恒高博知识产权代理
有限公司 11249

代理人 刘洪京

(51) Int. Cl.

A47F 3/00(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54) 实用新型名称

一种保存展示柜

(57) 摘要

本实用新型涉及一种保存展示柜,包括柜体与柜门,所述柜门设置在所述柜体上,在所述柜体内设置有纵向隔板,所述纵向隔板将所述柜体分为第一空间与第二空间,在所述第一空间设置有横向隔板,在所述第二空间设置有多个腔室。本实用新型结构简单,分类清晰,使用便捷,保存整齐、有序、全面、安全,即可起到保存作用,又可起到展示作用。



1. 一种保存展示柜,包括柜体与柜门,所述柜门设置在所述柜体上,其特征在于:在所述柜体内设置有纵向隔板,所述纵向隔板将所述柜体分为第一空间与第二空间,在所述第一空间设置有横向隔板,在所述第二空间设置有多个腔室。

2. 根据权利要求1所述的一种保存展示柜,其特征在于:在所述横向隔板上方设置有多个倾斜展区,在所述隔板下方设置有多个竖直存放位。

3. 根据权利要求2所述的一种保存展示柜,其特征在于:在所述倾斜展区底部设置有档条。

4. 根据权利要求1所述的一种保存展示柜,其特征在于:所述横向隔板上设置有干燥剂放置位。

5. 根据权利要求1所述的一种保存展示柜,其特征在于:所述腔室下方设置有抽屉。

6. 根据权利要求5所述的一种保存展示柜,其特征在于:所述抽屉正面设置有标签放置位。

7. 根据权利要求1所述的一种保存展示柜,其特征在于:所述柜门设置有把手,所述柜门设置有门锁装置。

8. 根据权利要求1所述的一种保存展示柜,其特征在于:所述腔室设置有透明门。

9. 根据权利要求1所述的一种保存展示柜,其特征在于:所述隔板上方与隔板下方均设置有透明门。

10. 根据权利要求8或9所述的一种保存展示柜,其特征在于:所述透明门上设置有双门磁碰。

一种保存展示柜

技术领域

[0001] 本实用新型涉及科研成果管理技术领域,特别是一种用于药物研究成果的保存展示柜。

背景技术

[0002] 在药物研究工作中,药物研究成果包括新药原料药、制剂产品,授权专利证书,新药证书,获奖证书,发表的科技论文等,是具有学术意义和实用价值的创造性结果,是科技工作者辛勤劳动的结晶,是人类重要的精神财富和物质财富,是一种具有特殊意义的生产力,也是衡量科学研究任务完成与否,质量优劣以及科研人员贡献大小的重要标志。研究成果作为阶段性成果即需要妥善保存,也需要展示交流;即需要保存电子文档,也需要保存纸质原件。现有技术各类成果分别放置于不同的柜子里,存放无序,在对其中某一成果进行全面整理使用及审查时,不方便查找;在科研工作者相互交流访问时,现有技术也不能满足能有序、全面的展示所有成果的需求。

实用新型内容

[0003] 为解决现有技术中存在的上述技术问题,本实用新型提供了一种结构设计简单合理的用于药物研究成果的保存展示柜。本实用新型的目的通过以下技术方案来实现:

[0004] 一种保存展示柜,包括柜体与柜门,所述柜门设置在所述柜体上,在所述柜体内设置有纵向隔板,所述纵向隔板将所述柜体分为第一空间与第二空间,在所述第一空间设置有横向隔板,在所述第二空间设置有多个腔室。

[0005] 进一步的,在所述横向隔板上方设置有多个倾斜展区,在所述隔板下方设置有多个竖直存放位。

[0006] 进一步的,在所述倾斜展区底部设置有档条。

[0007] 进一步的,所述横向隔板上设置有干燥剂放置位。

[0008] 进一步的,所述腔室下方设置有抽屉。

[0009] 进一步的,所述抽屉正面设置有标签放置位。

[0010] 进一步的,所述柜门设置有把手,所述柜门设置有门锁装置。

[0011] 进一步的,所述腔室设置有透明门。

[0012] 进一步的,所述隔板上方与隔板下方均设置有透明门。

[0013] 进一步的,所述透明门上设置有双门磁碰。

[0014] 本实用新型的有益效果是:

[0015] 本实用新型所公开的一种保存展示柜,结构合理,使用方便,能够将研究所获得的不同类型成果资料分类保存,多层倾斜展区合理的将各类证书分类,查找方便;多腔室结构能够将保存的物品全部呈现,一目了然;每个腔室有单独的透明门,拿取其中物品不妨碍其他存放物,避免了碰撞造成的物品掉落,提高保存、展示的安全性;里外两层门即有保密性,在某些情况下又能充分展示。本实用新型结构简单,分类清晰,使用便捷,保存整齐、有序、

全面、安全,即可起到保存作用,又可起到展示作用。

附图说明

[0016] 图 1 为本实用新型公开的一种保存展示柜柜体结构示意图;

[0017] 图 2 为本实用新型公开的一种保存展示柜倾斜展区侧视图。

具体实施方式

[0018] 下面结合附图进一步详细描述本实用新型的技术方案。

[0019] 如图 1 所示,一种用于药物研究成果的保存展示柜,包括柜体与柜门,所述柜体为长方体,所述柜门左右两扇(由于所述柜门为本领域惯常设计,因此未在附图中示出),分别设置在所述柜体一面的左右两边,所述柜门与所述柜体通过合页连接,在所述柜门上设置有凹槽把手与门锁。

[0020] 在所述柜体内设置有纵向隔板 2,所述纵向隔板 2 将所述柜体分为第一空间 1 与第二空间 3,在所述第一空间 1 设置有横向隔板 8,所述横向隔板 8 上设置有干燥剂放置位 7,所述干燥剂放置位 7 设置在所述横向隔板 8 中间夹层部位,在所述横向隔板 8 上下两面,均设置有多孔隙结构,当然,干燥剂放置位 7 的设计并不局限于此,只要能够合理放置干燥剂的结构都应该属于本专利保护范围内。在所述横向隔板 8 上方设置有多倾斜展区 4,如图 2 所示,所述倾斜展区 4 主要用于展示各类证书,因此,考虑到证书展示的可观性与稳定性,倾斜展区 4 主要由倾斜背板 17 与档条 5 构成,所述档条 5 设置在所述倾斜背板 17 的底部,用于防止证书下滑。在所述横向隔板 8 下方设置有多多个竖直存放位 10,所述竖直存放位 10 通过多个竖直隔板将空间进行分隔,主要用于存放光盘等电子文档。在第一空间 1 中横向隔板 8 上方的空间与隔板下方空间均设置有透明门,所述透明门设置有透明门双门磁碰 6 与 11。

[0021] 在所述第二空间 3 设置有多多个腔室 12,所述腔室 12 主要用于存放研究成果实物,如新药产品等,每个腔室 12 均设置有独立的透明门,所述透明门上设置有双门磁碰 13。在每个腔室 12 下方都设置有抽屉 15,所述抽屉 15 用于存放腔室 12 存放成果物品的相关研究资料,如试验记录、实验报告、研究总结等。所述抽屉 15 正面设置有把手 14 与标签放置位 16。

[0022] 在本例中,所有的透明门可以为玻璃门,也可以由其他透明材质构成。

[0023] 最后应说明的是:以上所述仅为说明本实用新型的实施方式,并不用于限制本实用新型,对于本领域的技术人员来说,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。




图 1




图 2