

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **21684**

(21) Numer zgłoszenia: **22755**

(51) Klasyfikacja:
08-05

(22) Data zgłoszenia: **25.10.2014**

(54)

Uchwyt narzędzia ręcznego

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.09.2015 WUP 09/2015

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**COMENSAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

MAZURKIEWICZ ANDRZEJ, Nadarzyn, (PL)

PL 21684

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt narzędzia ręcznego, w szczególności ręcznego narzędzia budowlanego.

Uchwyt według wzoru przemysłowego przedstawiony jest w sześciu odmianach, oznaczonych na ilustracji zbiorczej kolejno od fig. 1 do fig. 6. Figury te przedstawiają kolejne odmiany uchwytu w widoku perspektywicznym od tyłu. Dodatkowy materiał ilustracyjny przedstawia:

- Fig. 1.1 – w widoku perspektywicznym od przodu pierwszą odmianę uchwytu;
- Fig. 1.2 – w rzucie prostokątnym widok z boku pierwszej odmiany uchwytu;
- Fig. 1.3 – w rzucie prostokątnym widok od tyłu pierwszej odmiany uchwytu;
- Fig. 2.1 – w widoku perspektywicznym od przodu drugą odmianę uchwytu;
- Fig. 2.2 – w rzucie prostokątnym widok z boku drugiej odmiany uchwytu;
- Fig. 2.3 – w rzucie prostokątnym widok od tyłu drugiej odmiany uchwytu;
- Fig. 3.1 – w widoku perspektywicznym od przodu trzecią odmianę uchwytu;
- Fig. 3.2 – w rzucie prostokątnym widok z boku trzeciej odmiany uchwytu;
- Fig. 3.3 – w rzucie prostokątnym widok od tyłu trzeciej odmiany uchwytu;
- Fig. 4.1 – w widoku perspektywicznym od przodu czwartą odmianę uchwytu;
- Fig. 4.2 – w rzucie prostokątnym widok z boku czwartej odmiany uchwytu;
- Fig. 4.3 – w rzucie prostokątnym widok od tyłu czwartej odmiany uchwytu;
- Fig. 5.1 – w widoku perspektywicznym od przodu piątą odmianę uchwytu;
- Fig. 5.2 – w rzucie prostokątnym widok z boku piątej odmiany uchwytu;
- Fig. 5.3 – w rzucie prostokątnym widok od tyłu piątej odmiany uchwytu;
- Fig. 6.1 – w widoku perspektywicznym od przodu szóstą odmianę uchwytu;
- Fig. 6.2 – w rzucie prostokątnym widok z boku szóstej odmiany uchwytu;
- Fig. 6.3 – w rzucie prostokątnym widok od tyłu szóstej odmiany uchwytu.

Istotnymi cechami wzoru przemysłowego dla obu wszystkich sześciu odmian wzoru są kolorystyczne podziały na trzy odcinki, z których odcinek początkowy i końcowy mają ten sam kolor kontrastujący z odmiennym kolorem odcinka środkowego, oraz kształt zakończenia uchwytu. Dodatkowymi istotnymi cechami pierwszej, trzeciej, czwartej i szóstej odmiany wzoru jest ciemniejszy kolor odcinka środkowego w porównaniu do koloru odcinka początkowego i końcowego. Dodatkową cechą istotną drugiej i piątej odmiany wzoru jest jaśniejszy kolor odcinka środkowego w porównaniu do koloru odcinka początkowego i końcowego. Dodatkową istotną cechą pierwszej, drugiej i trzeciej odmiany wzoru jest wypukły metaliczny element na końcu uchwytu. Dodatkową istotną cechą czwartej, piątej i szóstej odmiany wzoru jest płaska okrągła powierzchnia na końcu uchwytu. Dodatkową istotną cechą trzeciej i szóstej odmiany wzoru jest żółty kolor początkowego i końcowego odcinka uchwytu.

Ilustracja wzoru




Fig.1




Fig.2




Fig.3




Fig.4




Fig.5




Fig.6




Fig.1.1



Fig.2.1




Fig.3.1




Fig.4.1



Fig.5.1




Fig.6.1



Fig.1.2



Fig.1.3



Fig.2.2



Fig.2.3



Fig.3.2



Fig.3.3



Fig.4.2



Fig.4.3




Fig.5.2




Fig.5.3



Fig.6.2




Fig.6.3

