(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 206579507 U
(45)授权公告日 2017.10.24

(21)申请号 201720205734.2

(22)申请日 2017.03.02

(73)专利权人 合肥张十四科技发展有限公司
地址 230000 安徽省合肥市包河区包河大道100号华夏茶博城2-1幢327/328/329/330号商铺

(72)发明人 张杰

(74)专利代理机构 北京联瑞联丰知识产权代理事务所(普通合伙) 11411
代理人 郑自群

(51)Int.Cl.
*B60N 2/48*(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种座椅头枕

(57)摘要

本实用新型提供了一种座椅头枕，包括头枕本体，所述头枕本体安装在座椅上，其中，所述头枕本体包括支撑使用者后脑的头部支撑部以及与使用者后颈部相贴合的颈部支撑部，在所述头部支撑位置处可拆卸地设置有枕垫。本实用新型提供了一种座椅头枕，其在头枕本体的基础上，增加了可拆卸枕垫。枕垫通过魔术贴、拉链或按扣的方式连接，结构简单。枕垫可根据需要更换为凉垫、毛垫、充气垫等，提高驾驶员的舒适性。




CN 206579507 U

1.一种座椅头枕，包括头枕本体，所述头枕本体安装在座椅上，其特征是，所述头枕本体包括支撑使用者后脑的头部支撑部以及与使用者后颈部相贴合的颈部支撑部，在所述头部支撑位置处可拆卸地设置有枕垫。

2.根据权利要求1所述的一种座椅头枕，其特征是，在所述头部支撑部的支撑面及所述枕垫的下表面上均设置有魔术贴，所述头部支撑部与所述枕垫通过魔术贴连接。

3.根据权利要求1所述的一种座椅头枕，其特征是，在所述头部支撑部的外围设置一圈拉链，在所述枕垫上对应设置有一圈拉链，所述头部支撑部与所述枕垫通过拉链连接。

4.根据权利要求1所述的一种座椅头枕，其特征是，在所述在所述头部支撑部的支撑面及所述枕垫的下表面上分别设置有公扣和母扣，所述头部支撑部与所述枕垫通过按扣连接。

5.根据权利要求1所述的一种座椅头枕，其特征是，所述枕垫为具有清凉作用的凉垫。

6.根据权利要求1所述的一种座椅头枕，其特征是，所述枕垫为具有保暖作用的棉垫或毛垫。

7.根据权利要求1所述的一种座椅头枕，其特征是，所述枕垫上设置有用于透气的多孔结构。

# 一种座椅头枕

## 技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种头枕，具体地说是一种座椅头枕。

## 背景技术

[0002] 目前，汽车作为现代工业的产物，已经成为我们生活中最常用的交通工具。随之而来的，汽车用品在现代的汽车生活中越来越普及，其中，汽车头枕是一种驾驶舒适性配置用品和安全防护用品。在车辆发生追尾时，人体由于惯性会向后倒，此时车辆加速或减速的压力都集中在人体脆弱的颈部和头部，而头枕则对此起缓冲作用，保护人体头部。但是现有的汽车头枕的设计着重于安全性方面，结构简单，功能单一，舒适性不足，已不能满足使用者的需求。

## 实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的是提供一种座椅头枕，以解决现有的座椅头枕舒适性不高的问题。

[0004] 本实用新型是这样实现的：一种座椅头枕，包括头枕本体，所述头枕本体安装在座椅上，其特征是，所述头枕本体包括支撑使用者后脑的头部支撑部以及与使用者后颈部相贴合的颈部支撑部，在所述头部支撑位置处可拆卸地设置有枕垫。

[0005] 优选的，在所述头部支撑部的支撑面及所述枕垫的下表面上均设置有魔术贴，所述头部支撑部与所述枕垫通过魔术贴连接。

[0006] 优选的，在所述头部支撑部的外围设置一圈拉链，在所述枕垫上对应设置有一圈拉链，所述头部支撑部与所述枕垫通过拉链连接。

[0007] 优选的，在所述在所述头部支撑部的支撑面及所述枕垫的下表面上分别设置有公扣和母扣，所述头部支撑部与所述枕垫通过按扣连接。

[0008] 优选的，所述枕垫为具有清凉作用的凉垫。

[0009] 优选的，所述枕垫为具有保暖作用的棉垫或毛垫。

[0010] 优选的，所述枕垫上设置有用于透气的多孔结构。

[0011] 采用上述技术方案，本实用新型提供了一种座椅头枕，其在头枕本体的基础上，增加了可拆卸枕垫。枕垫通过魔术贴、拉链或按扣的方式连接，结构简单。枕垫可根据需要更换为凉垫、毛垫、充气垫等，提高驾驶员的舒适性。

## 附图说明

[0012] 为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0013] 图1是本实用新型的结构示意图。

[0014] 图中：1—头枕本体，2—枕垫。

## 具体实施方式

[0015] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型的部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0016] 如图1所示，本实用新型提供了一种座椅头枕，头枕本体1包括支撑使用者后脑的头部支撑部以及与使用者后颈部相贴合的颈部支撑部，头枕本体1安装在汽车座椅上。

[0017] 在头部支撑位置处可拆卸地设置有枕垫2。

[0018] 作为一种实施例，本实用新型的枕垫2与头枕本体1通过魔术贴连接；作为一种实施例，本实用新型的枕垫2与头枕本体1通过拉链连接；作为一种实施例，本实用新型的枕垫2与头枕本体1通过按扣连接。

[0019] 为了提高驾乘舒适性，本实用新型中的枕垫可以为具有清凉作用的凉垫，也可以是具有保暖作用的棉垫或毛垫。

[0020] 本实用新型的枕垫上还可以设置用于透气的多孔结构。





图1