

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **11163**

(51) Klasyfikacja:
20-03

(21) Numer zgłoszenia: **10164**

(22) Data zgłoszenia: **28.08.2006**

(54)

Tablica ekspozycyjna

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.05.2007 WUP 05/2007

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

„INTER GLOBUS” Sp. z o.o., Warszawa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Benyk Siergiej, Warszawa, (PL)

PL 11163

Nr Rp. 11163.....

Klasa 20-03.....

Tablica ekspozycyjna.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest tablica ekspozycyjna, przeznaczona zwłaszcza do blistrowania na niej jednostkowych opakowań z wyrobem.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać tablicy ekspozycyjnej, przejawiająca się w szczególności w kształcie, możliwości jej zawieszenia na znajdującym się na tablicy otworze oraz możliwości odrywania poszczególnych opakowań z wyrobem w miejscach perforacji.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku fig.1, przedstawiającym tablicę ekspozycyjną.

Tablica ekspozycyjna wykonana jest z cienkiej tektury w kształcie prostokąta, podzielonego, równolegle do krótszej jego podstawy, perforacją na 11 prostokątnych części. Jeden z prostokątów, umieszczony w górnej części tablicy, jest wyższy od pozostałych, identycznych 10 prostokątów o połowę ich wysokości. W tym prostokącie, w górnej jego części, znajduje się, umieszczony na dłuższej osi tablicy, otwór w kształcie przypominającym prostokąt o zaokrąglonych krótszych bokach, a boki dłuższe, równoległe do krótszego boku tablicy, stanowią około 1/3 szerokości tablicy.

Górna krawędź otworu posiada, centralnie położone półokrągłe wycięcie, stanowiące około $\frac{1}{4}$ wysokości otworu.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Tablica ekspozycyjna wykonana jest z cienkiej tektury w kształcie prostokąta, podzielonego, równoległe do krótszej jego podstawy, perforacją na 11 prostokątnych części. Jeden z prostokątów, umieszczony w górnej części tablicy, jest wyższy od pozostałych, identycznych 10 prostokątów o połowę ich wysokości. W tym prostokącie, w górnej jego części, znajduje się, umieszczony na dłuższej osi tablicy, otwór w kształcie przypominającym prostokąt o zaokrąglonych krótszych bokach, a boki dłuższe, równoległe do krótszego boku tablicy, stanowią około $\frac{1}{3}$ szerokości tablicy. Górna krawędź otworu posiada, centralnie położone półokrągłe wycięcie, stanowiące około $\frac{1}{4}$ wysokości otworu.

**RZECZNIK PATENTOWY
EUROPEAN TRADE MARK AND DESIGN
ATTORNEY**
Bożenna Kalewska
Bożenna Kalewska




Fig. 1