



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 102327444 A

(43) 申请公布日 2012. 01. 25

(21) 申请号 201110294763. 8

(22) 申请日 2011. 09. 28

(71) 申请人 马念芳

地址 250013 山东省济南市历下区历山路
46 号山东省胸科医院

(72) 发明人 马念芳

(74) 专利代理机构 济南鲁科专利代理有限公司
37214

代理人 刘庆曜

(51) Int. Cl.

A61K 36/8962(2006. 01)

A61P 1/12(2006. 01)

A61P 17/02(2006. 01)

权利要求书 1 页 说明书 3 页

(54) 发明名称

一种治疗腹泻型褥疮的中药洗剂制备方法

(57) 摘要

一种治疗腹泻型褥疮的中药洗剂制备方法,属于中药制备方法技术领域。目前治疗腹泻型褥疮一般采用磺胺类及抗菌素,但容易引起一些不良反应。该发明的技术方案为:取金银花、黄芩、黄连、黄柏、苦参、山楂、苦楝根皮、槟榔、鸦胆子、大蒜、鼠李、腹水草、辟汗草、望江南、象皮木、密蒙花、绿豆、蒲公英、景天、硬水黄连、黑面叶、碎米柴、酸浆、鲜黄连、漏芦、橄榄、螺厣草、爵床、藤黄、翻白草、白芍和甘草,将以上中药放入水中浸泡,然后文火煎制过滤去渣,煎出的药液即为治疗腹泻型褥疮的中药洗剂。它的优点是:制作简单,制成的中药液毒副作用小,疗程短,治愈率高。应用中药的同时,避免了西药引起的不良反应、过敏反应和毒性反应。

1. 一种治疗腹泻型褥疮的中药洗剂制备方法,其特征是:取金银花 3 克、黄芩 6 克、黄连 3 克、黄柏 3 克、苦参 6 克、山楂 6 克、苦楝根皮 1 克、槟榔 3 克、鸦胆子 3 克、大蒜 1 克、鼠李 6 克、腹水草 6 克、辟汗草 3 克、望江南 6 克、象皮木 6 克、密蒙花 12 克、绿豆 18 克、蒲公英 18 克、景天 3 克、硬水黄连 6 克、黑面叶 9 克、碎米柴 6 克、酸浆 3 克、鲜黄连 6 克、漏芦 9 克、橄榄 9 克、螺厣草 6 克、爵床 9 克、藤黄 1 克、翻白草 6 克、白芍 9 克和甘草 9 克,将以上 32 味中药放入 1800 毫升水中,浸泡 35 分钟,然后文火煎制 30 分钟,过滤去渣,共煎药液 390 毫升,煎出的药液即为治疗腹泻型褥疮的中药洗剂。

一种治疗腹泻型褥疮的中药洗剂制备方法

技术领域

[0001] 本发明涉及中药制备方法技术领域,更具体的讲是一种治疗腹泻型褥疮的中药洗剂制备方法。

背景技术

[0002] 目前治疗腹泻型褥疮,一般采用磺胺类及抗菌素。①采用磺胺甲恶唑患者引起胃肠道反应、结晶尿、血尿、皮疹、药热及白细胞减少。②采用青霉素:用前必须做皮试,阳性者禁用。因为青霉素易发生变态反应,特别是过敏性休克(最危险的过敏性休克,可发生在做皮肤试验的当时,极少数可发生在连续用药的过程中,后者称迟发性过敏性休克),如不及时抢救,可危及生命。③应用卡那霉素:对听神经和肾脏均有毒性,前者表现为耳鸣、听力减退,甚至永久性耳聋,后者表现为蛋白尿、管型尿等。④羧苄西林:可出现各种类型的变态反应。大剂量给药后可引起神经毒反应、肺水肿;用药期间可出现短暂性氨酶升高与粒细胞减少。

发明内容

[0003] 为克服上述缺点,本发明的目的是发明一种治疗腹泻型褥疮的中药洗剂制备方法。腹泻型褥疮褥疮是身体局部组织长期受压,血液循环受到障碍,不能适当供给皮肤和皮下组织所需营养,以致局部组织失去正常机能而形成溃烂和组织坏死。褥疮发生的原因:1、病员长期卧床,经久不改变体位,使局部组织受压过久,导致血液循环障碍而发生组织营养不良,常见于昏迷、瘫痪、极度消瘦、年老、体弱、营养不良、水肿等。2、皮肤经常受潮湿、摩擦等物理性刺激(如大小便失禁、床单皱折不平、床上有碎屑等),使皮肤抵抗力降低。3、使用石膏绷带、夹板时,衬垫不当,松紧不适宜,致使局部血液循环不良。4、全身营养缺乏,如年老、体弱、营养不良、长期发热及恶病质等。褥疮的易发部位多在受压和缺乏脂肪组织保护、无肌肉包裹或肌层较薄的骨隆突处,如枕骨粗隆、耳廓、肩胛部、肘部、脊椎体隆突处、髌部、骶尾部、膝关节的内外侧,内外踝,足跟部等处。俯卧时还可发生于髂前上棘、肋缘突出部,膝部等处。

[0004] 病因病机:由于湿热之邪下注,脾运化水湿的功能异常,同时局部皮肤受压或摩擦而发本病。

[0005] 临床表现:腹泻重,受压后局部皮肤暗红,继而出现一破损面,很快形成黑色溃疡,四周的皮肤肿势平塌散漫,腐肉脱落,形成溃疡,经久不敛,有的自觉疼痛,有的不痛。舌质红,苔薄黄,脉弦数。

[0006] 它的技术方案为:取金银花 3 重量份、黄芩 6 重量份、黄连 3 重量份、黄柏 3 重量份、苦参 6 重量份、山楂 6 重量份、苦楝根皮 1 重量份、槟榔 3 重量份、鸦胆子 3 重量份、大蒜 1 重量份、鼠李 6 重量份、腹水草 6 重量份、辟汗草 3 重量份、望江南 6 重量份、象皮木 6 重量份、密蒙花 12 重量份、绿豆 18 重量份、蒲公英 18 重量份、景天 3 重量份、硬水黄连 6 重量份、黑面叶 9 重量份、碎米柴 6 重量份、酸浆 3 重量份、鲜黄连 6 重量份、漏芦 9 重量份、橄榄

9 重量份、螺厣草 6 重量份、爵床 9 重量份、藤黄 1 重量份、翻白草 6 重量份、白芍 9 重量份和甘草 9 重量份,将以上 32 味中药放入 1800 毫升水中,浸泡 35 分钟,然后文火煎制 30 分钟,过滤去渣,共煎药液 390 毫升,煎出的药液即为治疗腹泻型褥疮的中药洗剂。

[0007] 该发明的优点是:本方 32 味中药,在药店均能买到,制作简单,制成的中药液毒副作用小,疗程短,治愈率高。君臣佐使,恰到好处。应用中药的同时,避免了西药引起的不良反应、过敏反应和毒性反应。金银花、黄芩、黄连、黄柏、苦参、山楂、苦楝根皮、槟榔、鸦胆子、大蒜。以上 10 味药具有燥湿止痢、清热解毒、凉血止痢、解毒医疮、利尿消肿之功效。在治疗腹泻型褥疮的过程中,起主要治疗作用,故为君药。鼠李、腹水草、辟汗草、望江南、象皮木、密蒙花、绿豆、蒲公英、景天、硬水黄连、黑面叶、碎米柴、酸浆、鲜黄连、漏芦、橄榄、螺厣草、爵床、藤黄、翻白草,以上 20 味药具有清热燥湿、泻火解毒、凉血止血、消肿止痛、清热利湿、散瘀止痛之功效。在治疗腹泻型褥疮的过程中,能辅助主药发挥治疗作用,故为臣药。白芍:苦、酸,微寒。入肝、脾经。补血敛阴,柔肝止痛,养阴平肝。因其能引领诸药直达病灶发挥治疗作用,故为佐药。甘草:甘,平。入十二经。补脾润肺,益气复脉,缓急止痛,清热解毒,调和药性。既能纠诸药之偏性,又能缓解诸药之毒性,故为使药。金银花、黄芩、黄连、黄柏、苦参、山楂、苦楝根皮、槟榔、鸦胆子、大蒜、鼠李、腹水草、辟汗草、望江南、象皮木、密蒙花、绿豆、蒲公英、景天、硬水黄连、黑面叶、碎米柴、酸浆、鲜黄连、漏芦、橄榄、螺厣草、爵床、藤黄、翻白草、白芍、甘草,这 32 味药配伍应用,共同起到利尿消肿、祛湿除痹、排脓消痈、健脾止泻、清热利水清肿、解毒排脓、行水消胀、祛湿退黄、降火利尿、清心除烦、清热燥湿、泻火解毒、凉血止血、消肿止痛、清热利湿、散瘀止痛之功效。君臣佐使,配伍得当,是治疗腹泻型褥疮的最佳配方。金银花:甘,寒。入肺、心、胃经。清热解毒,凉血止痢。黄芩:苦,寒。入肺、大、小肠、脾、胆经。清热泄火,清热燥湿,清热安胎,清热降压。黄连:苦,寒。入心、胃、肝、胆、大肠经。清热泄火,清热燥湿、解毒医疮。黄柏:苦,寒。入肾、胆、膀胱经。清热泄火,清热燥湿,解毒医疮。苦参:苦,寒。入心、脾、大肠、肾经。清热燥湿,杀虫止痒。山楂:酸、甘、微温。入脾、胃、肝经。消食化积,止泻痢,破气化瘀,降血压。苦楝根皮:苦,寒。有毒。入肝、脾、胃经。杀虫消积。槟榔:苦,辛,温。入胃、大肠经。杀虫消积,下气通便,利气消肿。鸦胆子:苦,寒。入大肠、肝、胆经。杀虫止痢,杀虫抗疟,解毒疗疮,腐蚀赘疮。大蒜:辛,温,有小毒。入胃、大肠经。杀虫,止痢,镇咳,治疟,解毒消肿。腹水草:辛、苦,寒。入肝、肺、肾三经。清热解毒、利湿行水、散瘀止痛。辟汗草:辛、苦,凉,无毒。入肝、脾、胃经。清热解毒、清热燥湿、利尿通淋。望江南:苦,寒。入肺、肝、胃经。止咳平喘、清肝明目、和胃消食、消肿解毒、利尿通淋、泻下通便。象皮木:苦、淡,寒。入肺、肝经。清热解毒,止血消肿。密蒙花:甘,寒。入肝经。清肝退翳、养肝明目、疏风凉血清热。绿豆:甘,寒。入心、脾、胃、肺经。清热解毒、消暑止渴、利水消肿、益气润肤、清胃厚肠。蒲公英:苦、甘,寒。入肝、胃经。清热解毒、清热利湿、通利小便。景天:苦、酸,寒。入心、肝、肾、大肠经。清热解毒、凉血止血。硬水黄连:苦,寒,无毒。入肺、心、脾、大肠经。清湿热,清热解毒、降气平喘。黑面叶:苦,寒。入大肠、肝经。清热解毒、化瘀止血。碎米柴:甘、苦,凉。入脾、胃、心、肾经。清热解毒、健脾利湿、清热利湿。酸浆:酸、苦,寒。入肺、脾经。清热化痰止咳、清热解毒、治疗水肿。鲜黄连:苦,寒。入心、肝、胃、大肠经。清热解毒、凉血止血,治疗湿热泄泻。漏芦:苦、咸,寒。入胃、大肠二经。清热解毒、消肿排脓、治疗乳汁不行、通筋脉、凉血止血。橄榄:甘、涩、酸,平。入肺、胃二经。清肺止咳、清热解毒利咽、生津止渴、解毒止痢、平肝镇惊、解

鳖毒。螺厓草：辛、甘、微苦，凉。入肺、脾、胃、肾四经。清热解毒、凉血止血、润肺止咳、祛风胜湿、清热利湿，治疗尿路结石、风火牙痛、疫毒痢。爵床：咸、微辛、微苦，寒。入肝、胆、脾三经。清热解毒、利湿消滞、活血止痛。藤黄：酸、涩，寒。有大毒。入脾、胃、大肠三经。解毒消肿、收敛止血、杀虫疗疮。翻白草：甘、微苦，平（偏凉）。入肝、胃、大肠三经。清热解毒、凉血止血。甘草：甘，平。入十二经。补脾润肺，益气复脉，缓急止痛，清热解毒，调和药性。

[0008] 具体实施方式：取金银花 3g、黄芩 6g、黄连 3g、黄柏 3g、苦参 6g、山楂 6g、苦楝根皮 1g、槟榔 3g、鸦胆子 3g、大蒜 1g、鼠李 6g、腹水草 6g、辟汗草 3g、望江南 6g、象皮木 6g、密蒙花 12g、绿豆 18g、蒲公英 18g、景天 3g、硬水黄连 6g、黑面叶 9g、碎米柴 6g、酸浆 3g、鲜黄连 6g、漏芦 9g、橄榄 9g、螺厓草 6g、爵床 9g、藤黄 1g、翻白草 6g、白芍 9g 和甘草 9g，以上 32 味药一起放入 1800 毫升水中，浸泡 35 分钟，然后文火煎制 30 分钟，过滤去渣，煎出的药液即为治疗腹泻型褥疮的中药洗剂。共煎药液 390 毫升，当腹泻型褥疮的病人需要治疗时，使药液温度为 36℃，每次 130 毫升，擦洗患处，每日三次，二日为一疗程，若症状仍存，再洗第二疗程，以至痊愈。

[0009] 285 例腹泻型褥疮患者中，男性 192 例，占 67.37%；女性 93 例，占 32.63%。男性多于女性。

[0010] 表一、285 例腹泻型褥疮患者的年龄范围

年龄(岁)	17~20	21~30	31~40	41~55
例数	5	132	145	3
百分比	1.75%	46.32%	50.88%	1.05%

表二、285 例腹泻型褥疮患者疗效表

疗效	治愈	好转	无效
例数	282	3	无
百分比	98.96%	1.06%	无

表三、285 例腹泻型褥疮患者疗程表

治疗天数	3~6	7~10	11~15	16~20
例数	5	173	98	9
百分比	1.75%	60.70%	34.39%	3.16%

表四、285 例腹泻型褥疮患者治疗前后情况表

		治疗前	治疗后		
			治愈	好转	无效
血液检查	临床表现	腹泻重，受压后局部皮肤暗红，继而出现一破溃面，很快形成黑色溃疡，四周的皮肤肿势平塌散漫，腐肉脱落，形成溃疡，经久不愈，有的自觉疼痛，有的不痛。舌质红，苔薄黄，脉弦数。	无腹泻，皮肤颜色正常，无溃疡、疼痛。舌质淡红，苔薄白，脉弦。	偶有腹泻，偶有疼痛，皮肤颜色正常，无溃疡。舌质淡红，苔薄白，脉弦略数。	无
	白细胞计数	增多	正常	略高	无
	中性粒细胞	增多	正常	略高	无
	淋巴细胞	增多	正常	略高	无