



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203138578 U

(45) 授权公告日 2013. 08. 21

(21) 申请号 201320182823. 1

(22) 申请日 2013. 03. 31

(73) 专利权人 易有峰

地址 261100 山东省潍坊市寒亭区人民医院
神经外科

(72) 发明人 易有峰 孙祥民

(51) Int. Cl.

A61B 17/02 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

开颅手术头皮撑拉器

(57) 摘要

开颅手术头皮撑拉器,属于医疗用具技术领域。本实用新型的技术方案是:包括手柄、钳臂和连接轴,其特征是在钳臂前端设有弧形臂,弧形臂内侧设有吸脂棉。本实用新型结构简单,在给病人进行颅内手术开颅时操作简单、省时省力,减轻了医务人员的工作难度。



1. 开颅手术头皮撑拉器,包括手柄(1)、钳臂(2)和连接轴(3),其特征是在钳臂(2)前端设有弧形臂(4),弧形臂(4)内侧设有吸脂棉(5)。

开颅手术头皮撑拉器

[0001] 技术领域：本实用新型属于医疗用具技术领域，具体地讲是一种开颅手术头皮撑拉器。

[0002] 背景技术：神经外科在治疗颅脑疾病时经常需要进行颅脑开放操作，通过放射线确定病变部位后，然后在头颅皮肤划线标记手术区域，在给病人进行颅内手术开颅时，需要术者和助手各持一块纱布，术者手指紧压切口线两侧皮肤，分段、逐层切开皮肤，每切开一段就需要用纱布吸附渗出血液，这样操作十分麻烦、费时费力，给医务人员增加了工作难度。

[0003] 发明内容：本实用新型的目的是提供一种在给病人进行颅内手术开颅时操作简单、省时省力的开颅手术头皮撑拉器。


[0004] 本实用新型的技术方案是：包括手柄、钳臂和连接轴，其特征是在钳臂前端设有弧形臂，弧形臂内侧设有吸脂棉。

[0005] 本实用新型的有益效果是：本实用新型结构简单，在给病人进行颅内手术开颅时操作简单、省时省力，减轻了医务人员的工作难度。

[0006] 附图说明：附图 1 为本实用新型的结构示意图。

[0007] 图中 1、手柄，2、钳臂，3、连接轴，4、弧形臂，5、吸脂棉。

[0008] 具体实施方式：包括手柄 1、钳臂 2 和连接轴 3，其特征是在钳臂 2 前端设有弧形臂 4，弧形臂 4 内侧设有吸脂棉 5。在给病人进行颅内手术开颅时，手握手柄 1，弧形臂 4 撑拉切开线两侧皮肤，切开皮肤的同时吸脂棉 5 吸附渗出血液即可。



图一