



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202843411 U

(45) 授权公告日 2013. 04. 03

(21) 申请号 201220492604. 9

(22) 申请日 2012. 09. 26

(73) 专利权人 大连民族学院

地址 116600 辽宁省大连市开发区辽河西路
18 号大连民族学院创新教育中心

(72) 发明人 王佳琪 黄继玮 包海默 乔松

(74) 专利代理机构 大连一通专利代理事务所
(普通合伙) 21233

代理人 刘建年

(51) Int. Cl.

A47J 47/00 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 2 页

(54) 实用新型名称

一种菜板

(57) 摘要

一种菜板, 其主要包括菜板主体、配重块和把手。其中菜板主体一端设为空心圆柱形, 空心圆柱内部设有配重块, 菜板主体另外一端, 即与空心圆柱对应一端设有把手。本实用新型采用简单的不倒翁原理, 将普通菜板一端设计为圆柱形并加以适当配重, 从而达到在不使用时菜板自动站立使残留水迹自动流下, 并且能方便卫生的进行双面使用的目的。



1. 一种菜板,其特征在于:菜板主体一端设为空心圆柱形,空心圆柱内部设有配重块,菜板主体另外一端,即与空心圆柱对应一端设有把手。

一种菜板

[0001] 技术领域 本实用新型涉及一种生活用品,尤其是涉及一种菜板。

[0002] 背景技术 目前日常生活中的菜板有一些弊端,如为了保证卫生,只能单面使用,无法实现生熟食的有效分离,而且菜板上的水迹也不容易被清除。

[0003] 发明内容 本实用新型的目的是提供一种可以保证卫生双面使用而且水迹容易清楚的菜板。本实用新型主要是将普通菜板一端设计为圆柱形并添加配重块。

[0004] 一种菜板,其主要包括菜板主体、配重块和把手。其中菜板主体一端设为空心圆柱形,空心圆柱内部设有配重块,菜板主体另外一端,即与空心圆柱对应一端设有把手。

[0005] 使用时,菜板背面与台面形成一定的间隙,可以两面使用,在不使用时菜自动站立。

[0006] 与已有技术相比,本实用新型采用简单的不倒翁原理,将普通菜板一端设计为圆柱形并加以适当配重,从而达到在不使用时菜板自动站立使残留水迹自动流下,并且能方便卫生的进行双面使用的目的。

[0007] 附图说明 图1为本实用新型的主视剖面示意简图。

[0008] 图2为本实用新型的左视剖面示意简图。

[0009] 具体实施方式 在图1所示的本实用新型的主视剖面示意简图中,其中菜板主体1一端设为空心圆柱形,空心圆柱内部设有配重块2,菜板主体另外一端,即与空心圆柱对应一端设有把手3。




图 1




图 2