

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **17595**

(51) Klasyfikacja:
09-07

(21) Numer zgłoszenia: **17377**

(22) Data zgłoszenia: **04.11.2010**

(54)

Nakrętka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.03.2012 WUP 03/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**ROSIŃSKI I S-KA SPÓŁKA AKCYJNA ZAKŁAD
PRODUKCJI OPAKOWAŃ, Bielsko-Biała, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

ROSIŃSKI MICHAŁ, Bielsko-Biała, (PL)

PL 17595

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest nakrętka do pojemnika przeznaczonego do stosowania jako opakowanie na środki kosmetyczne lub pielęgnacyjne.

Istotę wzoru stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać nakrętki nadana jej w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów i ukształtowania powierzchni.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony jest na ilustracji, na której:

fig. 1 przedstawia nakrętkę w widoku ogólnym z góry,

fig. 2 - nakrętkę w widoku ogólnym z dołu,

fig. 3 - nakrętkę w widoku z góry,

fig. 4 - nakrętkę w widoku z dołu,

fig. 5 - nakrętkę w widoku z boku.

Nakrętka ma kształt odwróconego ściętego stożka o kształcie elipsoidalnym, którego powierzchnia górna jest otwierana i stanowi pokrywę. Pokrywa posiada kołnierz, który z jednej strony jest zamocowany do powierzchni bocznej nakrętki, a z drugiej strony ma w przedniej części łukowaty zaczep. Pokrywa wewnątrz w środku ma wypuklenie w kształcie walca. Nakrętka w środku posiada otwór o średnicy wypuklenia pokrywy. Wokół otworu jest powierzchnia skośna tworząca stożek. Krawędź górnej powierzchni nakrętki posiada wokół wybranie. Powierzchnia boczna w miejscu gdzie styka się z przykrywą ma wybranie tworzące linię w dolnej części o kształcie odcinka koła, z obu stron przechodzące w łuk. Dolna powierzchnia nakrętki posiada wokół otworu wystający walec o małej wysokości, a za nim walec o większej wysokości posiadające dwa ścięcia o kształcie trapezu równo oddalone od siebie, a po bokach ma wzmocnienia.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

1. Nakrętka ma kształt odwróconego ściętego stożka o kształcie elipsoidalnym, którego powierzchnia górna jest otwierana i stanowi pokrywę.
2. Pokrywa posiada kołnierz, który z jednej strony jest zamocowany do powierzchni bocznej nakrętki, a z drugiej strony ma w przedniej części łukowaty zaczep.
3. Pokrywa wewnątrz w środku ma wypuklenie w kształcie walca.
4. Nakrętka w środku posiada otwór o średnicy wypuklenia pokrywy.
5. Wokół otworu jest powierzchnia skośna tworząca stożek.
6. Krawędź górnej powierzchni nakrętki posiada wokół wybranie.
7. Powierzchnia boczna w miejscu gdzie styka się z przykrywą ma wybranie tworzące linię w dolnej części o kształcie odcinka koła, z obu stron przechodzące w łuk.
8. Dolna powierzchnia nakrętki posiada wokół otworu wystający walec o małej wysokości, a za nim walec o większej wysokości posiadające dwa ścięcia o kształcie trapezu równo oddalone od siebie, a po bokach ma wzmocnienia.


Ilustracja wzoru

Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5