(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 105212561 A
(43)申请公布日 2016.01.06

(21)申请号 201410285040.5

(22)申请日 2014.06.24

(71)申请人 冯山林
地址 404700 重庆市巫山县庙宇镇柏树村3组39号

(72)发明人 冯山林

(51)Int.Cl.
A47C 3/16(2006.01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54)发明名称

立柱孔坐凳

(57)摘要

本发明公开了一种立柱孔坐凳，它包括坐面、登体、立柱孔，所述坐面是设在登体的顶面处；所述登体呈圆柱体状；所述立柱孔是设在登体内部处；所述立柱孔呈圆柱体空心状。本发明的有益效果是：结构简单，使用方便。



CN 105212561 A

1. 一种立柱孔坐凳，它包括坐面(1)、登体(2)、立柱孔(3)，其特征在于：所述立柱孔(3)是设在登体(2)内部处；所述立柱孔(3)呈圆柱体空心状。

立柱孔坐凳

技术领域

[0001] 本发明涉及一种立柱孔坐凳。

背景技术

[0002] 目前我们使用的坐登是登腿型或者圆柱筒型，。市场上没有立柱孔坐凳。

发明内容

[0003] 本发明所要解决的问题在于提供一种立柱孔坐凳，这种立柱孔坐凳使用方便，由于立柱孔的存在既结实由轻便。

[0004] 为解决以上问题，本发明的技术方案如下：

一种立柱孔坐凳，它包括坐面、登体、立柱孔，所述坐面是设在登体的顶面处；所述登体呈圆柱体状；所述立柱孔是设在登体内部处；所述立柱孔呈圆柱体空心状。

[0005] 本发明的有益效果是：结构简单，使用方便。

附图说明

[0006] 图 1 为本发明的整体结构示意图。

具体实施方式

[0007] 下面结合附图和实施例对本发明做进一步说明：

如图 1 所示，本发明主要由坐面 1、登体 2、立柱孔 3 组成，所述坐面 1 是设在登体 2 的顶面处；所述登体 2 呈圆柱体状；所述立柱孔 3 是设在登体 2 内部处；所述立柱孔 3 呈圆柱体空心状。

[0008] 本发明是这样使用的：

如图 1 所示，把立柱孔坐凳平放即可使用。




图 1