

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **16227**

(51) Klasyfikacja:
21-03

(21) Numer zgłoszenia: **16560**

(22) Data zgłoszenia: **10.05.2010**

(54)

Zestawy integracyjne na place zabaw

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.02.2011 WUP 02/2011

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
NOVUM Wyposażenie Placów Zabaw
Sławomir Chmieliński , Grom, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Chmieliński Andrzej, Szczytno, (PL)

PL 16227

Nr kp. 16227 ..

Klasa 21-03 ..

Zestawy integracyjne na place zabaw

Przedmiotem wzoru przemysłowego są zestawy integracyjne na place zabaw znajdujące zastosowanie jako wyposażenie placów zabaw, ogródków jordanowskich i służące dzieciom zdrowym i niepełnosprawnym do bezpiecznej zabawy.

Zestawy integracyjne na place zabaw według wzoru, odznaczają się oryginalną postacią nadającą się do wielokrotnego odtwarzania. Nowa postać przejawia się w nowoczesnym kształcie oraz ich wyposażeniu.

Przedmiot wzoru został zaprezentowany na załączonym rysunku zbiorczym, przedstawiającym zestawy integracyjne w widoku ogólnym.

Fig.1 – zestaw integracyjny z wieżą trójkątną

Fig.2 – zestaw integracyjny z wieżą kopertową

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Zestawy integracyjne na place zabaw według wzoru odznaczają się oryginalną budową, charakteryzującą się tym, że składają się z pali między którymi znajdują się duże platformy wyposażone w wieże, do których doprowadzony jest pochyły wjazd z metalowymi poręczami np. dla wózków inwalidzkich. Z platformą połączona jest piaskownica otoczona drewnianym płotkiem. Do pala znajdującego się przy piaskownicy zamontowany jest bloczek z łańcuchem zakończony wiaderkiem do wciągania piachu na półkę zamocowaną między palami. Pale zakończone są przy gruncie metalowymi okuciami. Z platformą dużą połączone są małe platformy kwadratowe ze zjeżdżalnią. Przestrzeń między palami jest zabezpieczona kolorowymi aplikacjami.

Wszystkie elementy zestawów wyróżniają się podobnymi cechami w zakresie wyglądu zewnętrznego i wyposażenia.

Zestaw integracyjny z wieżą trójkątną pokazany na fig.3 ma 4 pale wysokie, do trzech z nich przymocowany jest trójkątny dach wieży. Jeden koniec trójkąta położony jest na palu a dwa kolejne przymocowane są za pomocą metalowych rurek idących od środka i hakowo przymocowanych do pali. Między palami znajduje się duża platforma, do której doprowadzony jest pochyły wjazd z metalowymi poręczami np. dla wózków inwalidzkich. Z platformy jest zejście do piaskownicy otoczonej drewnianym płotkiem. Do pala wysokiego znajdującego się przy piaskownicy zamontowany jest bloczek z łańcuchem zakończony wiaderkiem do wciągania

piachu na półkę zamocowaną między palami. Pale zakończone są przy gruncie metalowymi okuciami. Z platformą dużą połączona jest mała platforma ze zjeżdżalnią. Zestaw integracyjny ma dodatkowe wejście przy małej platformie. Nad wejściami na platformy zamontowane są wygięte metalowe zabezpieczenia. Przestrzeń między palami jest zabezpieczona kolorowymi aplikacjami.

Na fig.2 pokazany został zestaw integracyjny z wieżą kopertową. Zestaw stanowi duża platforma, do której doprowadzony jest pochyły wjazd z metalowymi poręczami np. dla wózków inwalidzkich. Do platformy przymocowana jest piaskownica otoczona drewnianym płotkiem. Do pala znajdującego się przy piaskownicy zamontowany jest bloczek z łańcuchem zakończony wiaderkiem do wciągania piachu na półkę zamocowaną między palami. Pale zakończone są przy gruncie metalowymi okuciami. Z platformą dużą połączona jest z jednej strony mała platforma ze zjeżdżalnią a z drugiej strony poprzez metalowy stopień druga mała platforma ze zjeżdżalnią. Pale tej platformy zakończone są wieżą kopertową składającą się z czterech trójkątów z daszkiem na każdym z nich. Dach mocowany jest do pali za pomocą hakowo wygiętych rurek. Zestaw integracyjny ma dodatkowe wejście przy małej platformie bez wieży. Nad wejściami na platformy zamontowane są wygięte metalowe zabezpieczenia. Przestrzeń między palami jest zabezpieczona kolorowymi aplikacjami.

BIURO RZECZNIKA PATENTOWEGO
Izabella Raniszewska
10-581 OLSZTYN
ul. Narutowicza 23D m 7

RZECZNIK PATENTOWY
I Raniszewska
inż. Izabella Raniszewska



Fig.1



Fig.2

Lp. 16560

Rp. 16227

BIURO RZECZNIKA PATENTOWEGO
Izabella Raniszewska
10-581 OLSZTYN
ul. Narutowicza 23D m 7

RZECZNIK PATENTOWY

I Raniszewska
Inż. Izabella Raniszewska