

(19)



NL Octrooi Centrum

(11)

1036257**(12) C OCTROOI**

(21)

Aanvraagnummer: **1036257**

(51)

Int.Cl.:

A47C 7/62 (2006.01)**B60N 3/10** (2006.01)

(22)

Aanvraag ingediend: **30.11.2008**

(43)

Aanvraag gepubliceerd:

-

(47)

Octrooi verleend:
01.06.2010

(45)

Octrooischrift uitgegeven:
09.06.2010

(73)

Octrooihouder(s):

O. Middendorp te Barendrecht.

(72)

Uitvinder(s):

Ronald Vriend te Amsterdam.

(74)

Gemachtigde:

Geen.

(54)


Houder voor gerei.

(57)

Beschreven wordt een houder voor gerei met een plankvormig gedeelte met één of meer verzinkingen voor het gerei die een al dan niet losneembare lip bevat die nagenoeg verticaal op het plankvormig gedeelte staat. In het bijzonder bestaan het plankvormig gedeelte en de lip van de houder uit één geheel en is de houder van kunststof.

Verder wordt een werkwijze beschreven voor het produceren van een dergelijke houder waarbij een verhitte plaat kunststof in een spuitgietmatrijs met de vorm van de houder wordt gespoten en daaruit na afkoelen verwijderd.

Ook de toepassing van een dergelijke houder waarbij deze geplaatst wordt op de arm of rugleuning van een meubelstuk met de lip tussen de leuning en een muur of tussen zit of rugkussens in wordt beschreven.



NL C 1036257

Dit octrooi is verleend ongeacht het bijgevoegde resultaat van het onderzoek naar de stand van de techniek en schriftelijke opinie. Het octrooischrift komt overeen met de oorspronkelijk ingediende stukken.

Houder voor gerei

De uitvinding heeft betrekking op een houder voor gerei bevattende een
5 nagenoeg plankvormig gedeelte met één of meer verzinkingen voor het gerei. De
uitvinding heeft verder betrekking op een werkwijze voor het produceren van een
dergelijke houder en op de toepassing van een dergelijke houder.

Een houder met verzinkingen voor gerei wordt alom toegepast zoals bij
voorbeeld voor fast food toepassingen, toepassing in vervoersmiddelen zoals
10 vliegtuigen en treinen, en in ziekenhuizen. Zo'n houder is vanwege de instabiliteit niet
geschikt om op een arm of rugleuning van een meubelstuk te plaatsen. Nu is een
armleuning met een naar buiten zwenkende bekerhouder, al of niet met verzinkingen
voor gerei, zoals bij voorbeeld beschreven in EP 593169 welbekend, en deze wordt
vooral toegepast in vervoersmiddelen, zoals vliegtuigen. Deze oplossing is duur en in
15 die zin omslachtig dat de houder moet worden uitgeklast. Een dergelijke naar buiten
zwenkende bekerhouder ligt ook niet voor de hand voor toepassing binnenshuis.

Met de onderhavige uitvinding wordt beoogd te voorzien in een eenvoudige
houder voor gerei geschikt om op een arm of rugleuning van een meubelstuk gerei te
plaatsen. Op deze wijze is een tafeltje of bijzettafeltje overbodig.

20 Om het beoogde doel te bereiken biedt de uitvinding een houder voor gerei van
de in de aanhef genoemde soort met het kenmerk dat de houder naast een nagenoeg
plankvormig gedeelte met één of meer verzinkingen voor het gerei een al dan niet
losneembare lip bevat die nagenoeg verticaal op het plankvormig gedeelte staat. In een
voorkeursbelichaming van de uitvinding bestaat het plankvormig gedeelte en de lip van
25 de houder volgens de uitvinding uit één geheel, waarbij het plankvormig gedeelte en de
lip bij voorkeur van kunststof, bij voorbeeld van polystyreen of plastic zijn, maar ook
houders van ander materiaal zoals hout behoren tot de uitvinding.

Het plankvormig gedeelte van de houder volgens de uitvinding heeft bij
voorkeur een lengte van ongeveer 100 – 300 mm, bij nadere voorkeur van ongeveer 150
30 – 250 mm, in het bijzonder rond de 200 mm. Het plankvormig gedeelte van de houder
volgens de uitvinding heeft bij voorkeur een breedte van ongeveer 50 – 200 mm, bij
nadere voorkeur van ongeveer 80 – 120 mm, in het bijzonder rond 105 mm. Het

plankvormig gedeelte van de houder volgens de uitvinding heeft bij voorkeur een hoogte van ongeveer 20 – 60 mm, bij nadere voorkeur van ongeveer 40 - 50 mm, in het bijzonder rond 47 mm.

5 De lip van de houder volgens de uitvinding heeft bij voorkeur een lengte van ongeveer 75 – 125 mm, bij voorkeur van 90 – 110 mm, bij nadere voorkeur rond de 100 mm. De breedte van de lip van de houder volgens de uitvinding bedraagt ongeveer 50 – 80 mm, bij voorkeur ongeveer 60 – 70 mm, bij nadere voorkeur rond de 65 mm.

10 De houder volgens de uitvinding heeft bij voorkeur tenminste één en bij nadere voorkeur twee verzinkingen met de afmeting van ongeveer de omtrek van een beker of kopje, bij voorbeeld met een straal van ongeveer 10 – 50 mm, in het bijzonder van ongeveer 20 – 40 mm, meer in het bijzonder van ongeveer 15 – 30 mm. Elke verzinking heeft optioneel een uitsparing voor een oortje van kopje of beker.

15 Volgens een ander aspect van de uitvinding wordt de uitvoeringsvorm van de houder van kunststof die uit één stuk bestaat bij voorkeur geproduceerd door een verhitte plaat kunststof in een spuitgietmatrijs met de vorm van de houder te spuiten en deze daaruit na afkoelen te verwijderen.

20 Een verder aspect van de uitvinding vormt de toepassing waarbij de houder volgens de uitvinding in het bijzonder zodanig geplaatst wordt bovenop de arm of rugleuning van een meubelstuk met de lip tussen de leuning en tenminste één ander voorwerp, dat het plankvormig gedeelte van de houder nagenoeg loodrecht staat op het andere voorwerp en de lip nagenoeg evenwijdig aan het andere voorwerp. Het betreffende voorwerp bevat tenminste één vlak nagenoeg loodrecht op het plankvormig gedeelte van de houder. Daartoe dient bij voorbeeld een voorwerp buiten het meubelstuk zoals een muur waar het meubelstuk tegenaan is geplaatst. Maar ook een
25 voorwerp als een rugkussen kan daarvoor dienen. Ook kan gedacht worden aan twee voorwerpen als onderdelen van het meubelstuk zoals twee kussens zoals bij voorbeeld zitkussens of rugkussens waar tussenin de lip van de houder kan worden geplaatst. Bij meubelstuk moet in de eerste plaats gedacht worden aan een bank of stoel.

Onder plankvormig dient in dit octrooischrift een driedimensionale vorm te worden verstaan waarbij de boven en onderkant naast een gewoonlijk rechthoekige vorm ook rond of ovaal kan zijn. Het plankvormig gedeelte kan zowel massief zijn als doosvormig. Onder verzinking in het plankvormig gedeelte dient een driedimensionale, in het algemeen cilindervormige opening in een massief plankvormig gedeelte te worden verstaan of een cilindervormige buis indien het plankvormig gedeelte doosvormig is.

Bij gerei dat in of op de houder wordt geplaatst moet vooral gedacht worden aan één of meer bekers, glazen, kopjes, blikjes, flessen. Maar daarnaast kan in of op de houder ook een melkkannetje of suikerpotje worden geplaatst of benodigdheden voor een maaltijd zoals een bord en bestek. Bij voorkeur bevat de toegepaste houder verzinkingen voor het gerei zodat dit stabiel in de houder staat.

Het plankvormig gedeelte en de lip van de houder vormen bij voorkeur één geheel, maar ook een uitvoeringsvorm van de houder waarbij deze gedeeltes losmaakbaar ten opzichte van elkaar zijn geconstrueerd en bij voorbeeld door middel van een kliksysteem in en uit elkaar gehaald kunnen worden behoort tot de uitvinding.

De onderhavige uitvinding wordt nader toegelicht aan de hand van de volgende schematische tekeningen:

Figuur 1: rugaanzicht van de houder (1) met plankvormig gedeelte (2) en lip (3)

Figuur 2: bovenaanzicht van de houder (1) met twee verzinkingen (4) geschikt voor kopje, beker of glas met elk een uitsparing (5) geschikt voor oortje van kopje of beker, in een plankvormig gedeelte (2)

Figuur 3: schuin vooraanzicht van de houder (1) met plankvormig gedeelte (2), lip (3) en twee verzinkingen (4) met elk een uitsparing (5)

Figuur 4: schuin zij aanzicht van de houder (1) met plankvormig gedeelte (2), lip (3) en twee verzinkingen (4) met elk een uitsparing (5).

De figuren zijn overwegend schematisch en niet op schaal getekend.

Overeenkomstige delen zijn in de figuren met eenzelfde verwijzingscijfer aangeduid.

Figuur 1 toont de rugzijde van een voorkeursuitvoeringsvorm van de houder volgens de uitvinding. Wordt de lip (3) van de houder tussen twee voorwerpen gestoken zoals bij voorbeeld tussen de rug of armleuning van een meubelstuk en een muur waar het meubelstuk tegenaan staat dan kan de houder stabiel op de respectieve leuning rusten. De lip voorkomt dat de houder van de leuning af kan glijden. De figuren geven een voorkeursuitvoeringsvorm van de houder weer waarbij het plankvormig gedeelte twee verzinkingen heeft voor bij voorbeeld elk een beker en/of glas. Een kopje of glas kan in een verzinking (4) van de houder zoals weergegeven in Figuur 2, 3 of 4 worden geplaatst. De uitsparing (5) maakt de toepassing van de houder voor een kopje met oortje mogelijk. Wanneer de houder volgens de uitvinding op deze wijze wordt toegepast dan is het gerei onder handbereik en hoeft er niet steeds naar een tafeltje gebukt te worden om een kopje of glas te pakken of weg te zetten. Deze uitvoeringsvorm is bekend onder de naam BankBuddy™.

Tenslotte dient nadrukkelijk vermeld te worden, dat in de huidige octrooiaanvraag voorkeursuitvoeringsvormen van de uitvinding zijn beschreven en dat vanzelfsprekend verdere modificaties en dergelijke mogelijk zijn, zonder dat de beschermingsomvang van dit octrooischrift wordt beperkt.

Conclusies

1. Houder voor gerei, met het kenmerk dat de houder naast een nagenoeg
5 plankvormig gedeelte met één of meer verzinkingen voor het gerei een al dan niet
losneembare lip bevat die nagenoeg verticaal op het plankvormig gedeelte staat.
2. Houder volgens conclusie 1, met het kenmerk dat het plankvormig gedeelte en
de lip uit één geheel bestaan.
10
3. Houder volgens conclusie 1 of 2, met het kenmerk dat het plankvormig gedeelte
en de lip van kunststof zijn.
4. Houder volgens conclusie 3, met het kenmerk dat de kunststof polystyreen is.
15
5. Houder volgens één of meer der conclusies 1 – 4, met het kenmerk dat het
plankvormig gedeelte een lengte heeft van ongeveer 100 – 300 mm, een breedte van
ongeveer 50 – 200 mm en een hoogte van ongeveer 20 – 60 mm.
- 20 6. Houder volgens conclusie 5, met het kenmerk dat de lip een lengte heeft van 75
– 125 mm en een breedte van 50 – 80 mm.
7. Houder volgens conclusie 5 of 6, met het kenmerk dat tenminste één
verzinking de afmeting van ongeveer de omtrek van een beker of kopje heeft met elke
25 verzinking optioneel een uitsparing voor een oortje.
8. Houder volgens conclusie 7, met het kenmerk dat de verzinking een straal van
10 – 50 mm heeft.
- 30 9. Werkwijze voor het produceren van een houder zoals beschreven in één of meer
der conclusies 2 – 8, met het kenmerk dat een verhitte plaat kunststof in een

sputgietmatrijs met de vorm van de houder wordt gespoten en daaruit na afkoelen wordt verwijderd.

- 5 10. Toepassing van een houder zoals beschreven in één of meer der conclusies 1 – 8, met het kenmerk dat deze geplaatst wordt op de arm of rugleuning van een meubelstuk met de lip tussen de leuning en tenminste één ander voorwerp, waarbij dit voorwerp tenminste één vlak nagenoeg loodrecht op het plankvormig gedeelte van de houder bevat, en waarbij het plankvormig gedeelte van de houder nagenoeg loodrecht staat op het andere voorwerp en de lip nagenoeg evenwijdig aan het andere voorwerp.

10




FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4

1036257



OCTROOICENTRUM NEDERLAND

OCTROOIAANVRAAG NR.:

NO 136426

NL 1036257

ONDERZOEKSRAPPORT

BETREFFENDE HET RESULTAAT VAN HET ONDERZOEK NAAR DE STAND VAN DE TECHNIEK

RELEVANTE LITERATUUR

Categorie ¹	Literatuur met, voor zover nodig, aanduiding van speciaal van belang zijnde tekstgedeelten of figuren.	Van belang voor conclusie(s) nr:	Classificatie (IPC)
X	DE 10 2005 024904 A1 (VOLKSWAGEN AG [DE]) 7 december 2006 (2006-12-07) * alinea [0032] - alinea [0040]; figuren * -----	1-10	INV. A47C7/62 B60N3/10
X	GB 2 264 273 A (DELF CHRISTOPHER RICHARD [GB]) 25 augustus 1993 (1993-08-25) * bladzijde 4, laatste alinea - bladzijde 7, alinea 4; figuren * -----	1-10	
X	GB 2 350 093 A (ARTHOUSE DESIGN ASSOCIATES LTD [GB]) 22 november 2000 (2000-11-22) * bladzijde 4, regel 8 - regel 19; figuren 1,2 * -----	1-9	
X	US 3 151 577 A (JONES BOBBY B) 6 oktober 1964 (1964-10-06) * kolom 1, regel 60 - kolom 3, regel 32; figuren * -----	1-9	
X	JP 2001 063722 A (TSUNO SHOZO) 13 maart 2001 (2001-03-13) * het gehele document * -----	1,2,5-8, 10	Onderzochte gebieden van de techniek
X	US 3 145 848 A (WOOD ARTHUR B) 25 augustus 1964 (1964-08-25) * kolom 2, regel 3 - kolom 4, regel 51; figuren * -----	1,2,5-8, 10	A47C B60N A47G
X	US 3 379 316 A (HARRELL JOSHUA R) 23 april 1968 (1968-04-23) * kolom 2, regel 22 - kolom 3, regel 29; figuren * ----- -/--	1,2,5-8, 10	
Indien gewijzigde conclusies zijn ingediend, heeft dit rapport betrekking op de conclusies ingediend op:			
Plaats van onderzoek: 's-Gravenhage		Datum waarop het onderzoek werd voltooid: 3 September 2009	Bevoegd ambtenaar: Vistisen, Lars

¹ CATEGORIE VAN DE VERMELDE LITERATUUR

X: de conclusie wordt als niet nieuw of niet inventief beschouwd ten opzichte van deze literatuur

Y: de conclusie wordt als niet inventief beschouwd ten opzichte van de combinatie van deze literatuur met andere geciteerde literatuur van dezelfde categorie, waarbij de combinatie voor de vakman voor de hand liggend wordt geacht

A: niet tot de categorie X of Y behorende literatuur die de stand van de techniek beschrijft

O: niet-schriftelijke stand van de techniek

P: tussen de voorrangsdatum en de indieningsdatum gepubliceerde literatuur

T: na de indieningsdatum of de voorrangsdatum gepubliceerde literatuur die niet bezwarend is voor de octrooiaanvraag, maar wordt vermeld ter verheldering van de theorie of het principe dat ten grondslag ligt aan de uitvinding

E: eerdere octrooi(aanvraag), gepubliceerd op of na de indieningsdatum, waarin dezelfde uitvinding wordt beschreven

D: in de octrooiaanvraag vermeld

L: om andere redenen vermelde literatuur

&: lid van dezelfde octrooifamilie of overeenkomstige octrooipublicatie

RELEVANTE LITERATUUR		
Categorie ¹	Literatuur met, voor zover nodig, aanduiding van speciaal van belang zijnde tekstgedeelten of figuren.	Van belang voor conclusie(s) nr:
A	US 5 257 765 A (HALLE ROBERT L [US]) 2 november 1993 (1993-11-02) -----	
A	US 2004/238537 A1 (OJEDA PEDRO [US]) 2 december 2004 (2004-12-02) -----	

1

¹ CATEGORIE VAN DE VERMELDE LITERATUUR

X: de conclusie wordt als niet nieuw of niet inventief beschouwd ten opzichte van deze literatuur

Y: de conclusie wordt als niet inventief beschouwd ten opzichte van de combinatie van deze literatuur met andere geciteerde literatuur van dezelfde categorie, waarbij de combinatie voor de vakman voor de hand liggend wordt geacht

A: niet tot de categorie X of Y behorende literatuur die de stand van de techniek beschrijft

O: niet-schriftelijke stand van de techniek

P: tussen de voorangsdatum en de indieningsdatum gepubliceerde literatuur

T: na de indieningsdatum of de voorangsdatum gepubliceerde literatuur die niet bezwarend is voor de octrooiaanvraag, maar wordt vermeld ter verheldering van de theorie of het principe dat ten grondslag ligt aan de uitvinding

E: eerdere octrooi(aanvraag), gepubliceerd op of na de indieningsdatum, waarin dezelfde uitvinding wordt beschreven

D: in de octrooiaanvraag vermeld

L: om andere redenen vermelde literatuur

&: lid van dezelfde octrooifamilie of overeenkomstige octrooipublicatie

**AANHANGSEL BEHORENDE BIJ HET RAPPORT BETREFFENDE
HET ONDERZOEK NAAR DE STAND VAN DE TECHNIEK,
UITGEVOERD IN DE OCTROOIAANVRAGE NR.**

NO 136426
NL 1036257

Het aanhangsel bevat een opgave van elders gepubliceerde octrooiaanvragen of octrooien (zogenaamde leden van dezelfde octrooifamilie), die overeenkomen met octrooischriften genoemd in het rapport.

De opgave is samengesteld aan de hand van gegevens uit het computerbestand van het Europees Octrooibureau per

De juistheid en volledigheid van deze opgave wordt noch door het Europees Octrooibureau, noch door het Bureau voor de Industriële eigendom gegarandeerd; de gegevens worden verstrekt voor informatiedoeleinden.

03-09-2009

In het rapport genoemd octrooigeschrift	Datum van publicatie	Overeenkomend(e) geschrift(en)	Datum van publicatie
DE 102005024904 A1	07-12-2006	GEEN	
GB 2264273 A	25-08-1993	GEEN	
GB 2350093 A	22-11-2000	GEEN	
US 3151577 A	06-10-1964	GEEN	
JP 2001063722 A	13-03-2001	GEEN	
US 3145848 A	25-08-1964	GEEN	
US 3379316 A	23-04-1968	GEEN	
US 5257765 A	02-11-1993	GEEN	
US 2004238537 A1	02-12-2004	US 2007261981 A1	15-11-2007



OCTROOICENTRUM NEDERLAND

SCHRIFTELIJKE OPINIE

DOSSIER NUMMER NO136426	INDIENINGSDATUM 30.11.2008	VOORRANGSDATUM	AANVRAAGNUMMER NL1036257
CLASSIFICATIE INV. A47C7/62 B60N3/10			
AANVRAGER Ronald Vriend te Amsterdam			

Deze schriftelijke opinie bevat een toelichting op de volgende onderdelen:

- ☒ Onderdeel I Basis van de schriftelijke opinie
- ☐ Onderdeel II Voorrang
- ☐ Onderdeel III Vaststelling nieuwheid, inventiviteit en industriële toepasbaarheid niet mogelijk
- ☐ Onderdeel IV De aanvraag heeft betrekking op meer dan één uitvinding
- ☒ Onderdeel V Gemotiveerde verklaring ten aanzien van nieuwheid, inventiviteit en industriële toepasbaarheid
- ☐ Onderdeel VI Andere geciteerde documenten
- ☐ Onderdeel VII Overige gebreken
- ☐ Onderdeel VIII Overige opmerkingen

DE BEVOEGDE AMBTENAAR Vistisen, Lars

SCHRIFTELIJKE OPINIE

Aanvraag nr.:

NL1036257

Onderdeel I Basis van de Schriftelijke Opinie

1. Deze schriftelijke opinie is opgesteld op basis van de meest recente conclusies ingediend voor aanvang van het onderzoek.
2. Met betrekking tot **nucleotide en/of aminozuur sequenties** die genoemd worden in de aanvraag en relevant zijn voor de uitvinding zoals beschreven in de conclusies, is dit onderzoek gedaan op basis van:
 - a. type materiaal:
 - ☐ sequentie opsomming
 - ☐ tabel met betrekking tot de sequentie lijst
 - b. vorm van het materiaal:
 - ☐ op papier
 - ☐ in elektronische vorm
 - c. moment van indiening/aanlevering:
 - ☐ opgenomen in de aanvraag zoals ingediend
 - ☐ samen met de aanvraag elektronisch ingediend
 - ☐ later aangeleverd voor het onderzoek
3. ☐ In geval er meer dan één versie of kopie van een sequentie opsomming of tabel met betrekking op een sequentie is ingediend of aangeleverd, zijn de benodigde verklaringen ingediend dat de informatie in de latere of additionele kopieën identiek is aan de aanvraag zoals ingediend of niet meer informatie bevatten dan de aanvraag zoals oorspronkelijk werd ingediend.
4. Overige opmerkingen:

SCHRIFTELIJKE OPINIE

Aanvraag nr.:

NL1036257

Onderdeel V Gemotiveerde verklaring ten aanzien van nieuwheid, inventiviteit en industriële toepasbaarheid

1. Verklaring

Nieuwheid	Ja: Conclusies 4 Nee: Conclusies 1 2 3 5-10
Inventiviteit	Ja: Conclusies Nee: Conclusies 1-10
Industriële toepasbaarheid	Ja: Conclusies 1-10 Nee: Conclusies

2. Citaties en toelichting:

Zie aparte bladzijde

Re Item V

Reasoned statement with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement

Reference is made to the following documents:

D1: DE 10 2005 024904 A1

D2: GB-A-2 264 273

D3: GB-A-2 350 093

D4: US-A-3 151 577

D5: JP 2001 063722 A

D6: US-A-3 145 848

D7: US-A-3 379 316

1. The present application does not meet the criteria of patentability, because the subject-matter of claim 1 is not new.
 - 1.1 The document D1 discloses (the references in parentheses applying to this document):

Houder (1) voor gerei, welk houder (1) naast een nagenoeg plankvormig gedeelte (2) met één of meer verzinkingen (21,22) voor het gerei een al niet losneembare lip bevaat die nagenoeg vertical op het plankvormig gedeelte staat.
 - 1.2 The subject-matter of claim 1 is also disclosed in the documents D2-D7.
2. The same reasoning applies, mutatis mutandis, to the subject-matter of the corresponding independent claims 9 and 10, which therefore are also considered not new.
3. Dependent claims 2-8 do not contain any features which, in combination with the features of any claim to which they refer, meet the requirements of novelty and/or inventive step, see the document and the corresponding passages cited in the search report.

Betreffende Item V

Beargumenteerde verklaring met betrekking tot nieuwheid, inventiviteit of industriële toepasbaarheid; citaten en toelichtingen die een dergelijke verklaring ondersteunen

Er wordt verwezen naar de volgende documenten:

- D1: DE 10 2005 024904 A1
- D2: GB-A-2 264 273
- D3: GB-A-2 350 093
- D4: US-A-3 151 577
- D5: JP 2001 063722 A
- D6: US-A-3 145 848
- D7: US-A-3 379 316

1. De onderhavige aanvraag voldoet niet aan de criteria van octrooieerbaarheid, omdat de materie van conclusie 1 niet nieuw is.
 - 1.1 Het document D1 beschrijft (waarbij de verwijzingstekens tussen haakjes op dit document van toepassing zijn):

Houder (1) voor gerei, welke houder (1) naast een nagenoeg plankvormig gedeelte (2) met één of meer verzinkingen (21, 22) voor het gerei een al niet losneembare lip bevat die nagenoeg verticaal op het plankvormige gedeelte staat.
 - 1.2 De materie van conclusie 1 wordt ook beschreven in de documenten D2-D7.
2. Dezelfde redenering is, mutatis mutandis, van toepassing op de materie van de overeenkomstige onafhankelijke conclusies 9 en 10, welke derhalve ook niet nieuw worden geacht.
3. Afhankelijke conclusies 2-8 bevatten geen kenmerken die, in combinatie met de kenmerken van de conclusie(s) waarnaar ze verwijzen, voldoen aan de vereisten van nieuwheid en/of inventiviteit, zie het document en de corresponderende passages die worden geciteerd in het onderzoeksrapport.