

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **4475**

(51) Klasyfikacja:
06-03

(21) Numer zgłoszenia: **1632**

(22) Data zgłoszenia: **19.08.2002**

(54)

Gazetownik

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.03.2004 WUP 03/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Wodejko Jolanta, Zielona Góra, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Wodejko Jolanta, Zielona Góra, (PL)

PL 4475

Nr Rp. 4475

Klasa 06-03

Gazetownik

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest gazetownik, mający zastosowanie jako mebel podręczny do układania i przechowywania gazet i książek.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać gazetownika, przejawiająca się w szczególności w jego kształcie i właściwościach powierzchni.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniono w schematach na rysunku w widoku od czoła, z boku i z góry, przy czym na fig.1 przedstawiono gazetownik z okrągłą półką, na fig.2 z prostokątną półką, zaś na fig.3 z owalną półką.

Gazetownik składa się z podstawy, na której usytuowany jest zasobnik na gazety oraz z uchwyty półki. Korpus jego stanowi monolit wykonany z metalu. W dolnej strefie korpusu ma dwa wsporniki łukowo ukształtowane, z łukową krawędzią dna. Z przodu ma kształtowaną powierzchnię, w dolnej strefie wklęsłą, zaś wypukłą w górnej strefie, która ostrą krawędzią przechodzi w łukowo ukształtowaną wewnętrzną ścianę zasobnika, tworząc przednią ścianę gazetownika. Wysokość przedniej ściany jest w przybliżeniu równa połowie wysokości gazetownika. Wewnętrzna ściana zasobnika przechodzi łukiem w uchwyt półki tworzący głowicę o łukowym zarysie kształtu ze szczeliną do osadzania półki. Głowica powierzchnią o łukowym, wypukłym zarysie krawędzi, przechodzi

wklęsłym łukiem w wypukłą powierzchnię tylnego wspornika Krawędzie ścian bocznych gazetownika w rozwinięciu tworzą w przybliżeniu trapez.

Półkę stanowi element z przezroczystego materiału, korzystnie szkła.

W pierwszej wersji wykonania, uwidocznionej na fig1 płyta ma kształt koła.

W drugiej wersji wykonania, uwidocznionej na fig.2 płyta ma kształt prostokąta.

W trzeciej wersji wykonania, uwidocznionej na fig.3 płyta ma kształt owalu.

Barbara Urbańska-Łuczak

rzecznik patentowy




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 1a




Fig. 1b




Fig. 1c




Fig. 2a




Fig. 2b




Fig. 2c




Fig. 3a




Fig. 3b




Fig. 3c



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3