

Warszawa, 30 września 1938 r.

URZĄD PATENTOWY



A 47 k 13/00

2

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ OPIS PATENTOWY

Nr 27027.

Kl. 34 k, 8/01.

Stanisław Gontarczyk
(Warszawa, Polska)
i Zbigniew Cyruliński
(Warszawa, Polska).

34 k 13/00

Sedes klozetowy.

Zgłoszono 23 kwietnia 1937 r.
Udzielono 30 lipca 1938 r.

Sedes higieniczny według wynalazku umożliwia łatwe usuwanie zanieczyszczonej brudem lub zarazkami powierzchni. Sedesy, używane dotychczas, ulegają zanieczyszczeniu z zewnątrz, powodującemu częste ich mycie jak również przykrość dla sprzątających. Na powierzchni sedesu gromadzi się mnóstwo szkodliwych bakterij, które przenoszą się na osoby, używające sedesu po osobach zarażonych, lub na sprzątających.

Sedes według wynalazku jest wykonany z arkuszy papieru lub innego materiału, przesyconego środkiem dezynfekcyjnym. Sedes składa się z kilkuset warstw, ułożonych jedna na drugiej i ściśle ze sobą zespolonych tak, aby tworzyły one całość

o normalnym kształcie sedesu. Dolna warstwa papieru naklejona jest na deskę lub tekturę, która opierać się będzie bezpośrednio o miskę klozetową lub istniejący już sedes. Sedes według wynalazku jest przedstawiony na załączonych rysunkach, przy czym fig. 1 przedstawia całkowity sedes, fig. 2, przedstawia częściowe pokrycie już istniejącego sedesu.

Sedes higieniczny różni się tym od już istniejących, że składa się z arkuszy papieru lub materiału, sprasowanych ściśle ze sobą tak, iż przy użyciu sedesu dają się one łatwo zdzierać za pomocą specjalnie w tym celu zrobionych wypustek z boku lub z tyłu, a stanowiących przedłużenia warstw papieru lub materiału, uży-

tego na sedes. Te wypustki są rozluźnione tak, iż dają się łatwo oddzielnie chwycić. Bezpośrednio przed użyciem klozetu chwytta się za pojedynczą wypustkę i zdziera się wierzchnią warstwę materiału, np. papieru sedesu. Pokrycie sedesu posiada narządy do jego przymocowania do istniejącego sedesu i pokrycie to można również przykleić.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Sedes lub pokrycie sedesu, znamienne tym, że jest stłoczone z kilkuset arkuszy odpowiednio wyciętego papieru

lub podobnego materiału, który może być przesycony środkiem nieprzemakalnym i dezynfekcyjnym.

2. Sedes lub pokrycie sedesu według zastrz. 1, znamienne tym, że każdy arkusz papieru lub materiału posiada wypustkę luźną, którą można łatwo uchwycić, w celu zdarcia z sedesu odnośnej warstwy.

3. Pokrycie sedesu według zastrz. 1 i 2, znamienne tym, że posiada narządy do przymocowania do istniejącego sedesu lub warstwę kleju na spodzie.

Stanisław Gontarczyk.
Zbigniew Cyruliński.





Fig. 1.






Fig. 2