



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 208403999 U

(45)授权公告日 2019.01.22

(21)申请号 201721020145.3

(22)申请日 2017.08.15

(73)专利权人 林源

地址 518063 广东省深圳市南山区高新南
四道10号

(72)发明人 林源

(74)专利代理机构 北京方圆嘉禾知识产权代理
有限公司 11385

代理人 董芙蓉

(51)Int.Cl.

A47G 19/22(2006.01)


权利要求书1页 说明书4页 附图1页

(54)实用新型名称

儿童餐碗

(57)摘要

本实用新型公开了一种儿童餐碗,涉及生活用品技术领域,解决的问题是通过在碗体上设置碗盖,防止碗体内的汤汁溢出,以及通过设置碗盖的结构与碗体的结构相对应,使得儿童吃饭时,碗盖可以作为防滑垫设置在碗体的下面,防止儿童乱动打翻儿童餐碗。主要技术方案为:碗体,其包括设置在碗体内的第一容纳腔,设置在碗体内的第二容纳腔,设置在碗体内的第三容纳腔和对称设置在碗体两端的两个握持部;碗盖,其外表面包括与第一容纳腔相对应并延伸至碗盖内的第四容纳腔,与第二容纳腔相对应并延伸至碗盖内的第五容纳腔和与第三容纳腔相对应并延伸至碗盖内的第六容纳腔。本实用新型主要用于儿童吃饭。



1. 一种儿童餐碗,其特征在于,包括:

碗体,其包括设置在所述碗体内的第一容纳腔,设置在所述碗体内的第二容纳腔,设置在所述碗体内的第三容纳腔和对称设置在所述碗体两端的两个握持部,所述第一容纳腔,所述第二容纳腔,所述第三容纳腔和所述两个握持部以对应人体五官中的两只眼睛,嘴巴和两只耳朵的位置关系布局在所述碗体内;

碗盖,其外表面包括与所述第一容纳腔相对应并延伸至所述碗盖内的第四容纳腔,与所述第二容纳腔相对应并延伸至所述碗盖内的第五容纳腔和与所述第三容纳腔相对应并延伸至所述碗盖内的第六容纳腔;

其中,所述碗盖与所述碗体之间具有两种位置的连接关系;

第一种位置连接关系:当所述碗盖盖在所述碗体上时,所述第四容纳腔的底部与所述第一容纳腔卡合,所述第五容纳腔的底部与所述第二容纳腔卡合,所述第六容纳腔的底部与所述第三容纳腔卡合;

第二种位置连接关系:当使用所述儿童餐碗时,所述碗体放置在所述碗盖的外表面上,所述第一容纳腔的底部置于第四容纳腔内,所述第二容纳腔的底部置于第五容纳腔内,所述第三容纳腔的底部置于第六容纳腔内。

2. 根据权利要求1所述的儿童餐碗,其特征在于,

所述第一容纳腔的深度,所述第二容纳腔的深度和所述第三容纳腔的深度均小于所述碗体的碗口到所述碗体底部的深度。

3. 根据权利要求1或2所述的儿童餐碗,其特征在于,

所述第一容纳腔的空间大小和第二容纳腔的空间大小相等。

4. 根据权利要求1或2所述的儿童餐碗,其特征在于,

所述第三容纳腔的空间大小大于第一容纳腔的空间大小;

所述第三容纳腔的空间大小大于第二容纳腔空间的大小。

5. 根据权利要求4所述的儿童餐碗,其特征在于,

所述第三容纳腔的形状为人体嘴巴微笑时的形状。

6. 根据权利要求1所述的儿童餐碗,其特征在于,

至少一个握持部的上表面设置有与人体手指形状相适应的凹陷部。

7. 根据权利要求1所述的儿童餐碗,其特征在于,

所述第一容纳腔的深度大于所述第四容纳腔的深度;

所述第二容纳腔的深度大于所述第五容纳腔的深度;

所述第三容纳腔的深度大于所述第六容纳腔的深度。

8. 根据权利要求1所述的儿童餐碗,其特征在于,

所述第一容纳腔的空间大小,所述第二容纳腔的空间大小和第三容纳腔的空间大小均从所述碗体的碗口到碗底的方向上逐渐减小。

9. 根据权利要求1所述的儿童餐碗,其特征在于,

所述碗盖上设置有分离手柄,所述分离手柄用于分离碗盖和碗体。

10. 根据权利要求1所述的儿童餐碗,其特征在于,

所述碗体的材质为不锈钢;

所述碗盖的材质为食品级PP。

儿童餐碗

技术领域

[0001] 本实用新型涉及生活用品技术领域,尤其涉及一种儿童餐碗。

背景技术

[0002] 碗是人们日常生活中常见的生活用品,然而,儿童在吃饭时,经常会乱动打翻餐碗,当碗内盛放着很烫的食物时,儿童很容易被烫到,因此,为了克服上述不足,本实用新型提供一种即可以防止餐碗内的汤汁溢出又可以防止儿童打翻的儿童餐碗,满足人们对儿童餐碗的需求。

发明内容

[0003] 有鉴于此,本实用新型实施例提供一种儿童餐碗,主要目的是通过在碗体上设置碗盖,防止碗体内的汤汁溢出,以及通过设置碗盖的结构与碗体的结构相对应,使得儿童吃饭时,碗盖可以作为防滑垫设置在碗体的下面,防止儿童乱动打翻儿童餐碗。

[0004] 为达到上述目的,本实用新型主要提供如下技术方案:

[0005] 本实用新型实施例提供了一种儿童餐碗,包括:

[0006] 碗体,其包括设置在所述碗体内的第一容纳腔,设置在所述碗体内的第二容纳腔,设置在所述碗体内的第三容纳腔和对称设置在所述碗体两端的两个握持部,所述第一容纳腔,所述第二容纳腔,所述第三容纳腔和所述两个握持部以对应人体五官中的两只眼睛,嘴巴和两只耳朵的位置关系布局在所述碗体内;

[0007] 碗盖,其外表面包括与所述第一容纳腔相对应并延伸至所述碗盖内的第四容纳腔,与所述第二容纳腔相对应并延伸至所述碗盖内的第五容纳腔和与所述第三容纳腔相对应并延伸至所述碗盖内的第六容纳腔;

[0008] 其中,所述碗盖与所述碗体之间具有两种位置的连接关系;

[0009] 第一种位置连接关系:当所述碗盖盖在所述碗体上时,所述第四容纳腔的底部与所述第一容纳腔卡合,所述第五容纳腔的底部与所述第二容纳腔卡合,所述第六容纳腔的底部与所述第三容纳腔卡合;

[0010] 第二种位置连接关系:当使用所述儿童餐碗时,所述碗体放置在所述碗盖的外表面上,所述第一容纳腔的底部置于第四容纳腔内,所述第二容纳腔的底部置于第五容纳腔内,所述第三容纳腔的底部置于第六容纳腔内。

[0011] 如前所述的,所述第一容纳腔的深度,所述第二容纳腔的深度和所述第三容纳腔的深度均小于所述碗体的碗口到所述碗体底部的深度。

[0012] 如前所述的,所述第一容纳腔的空间大小和第二容纳腔的空间大小相等。

[0013] 如前所述的,所述第三容纳腔的空间大小大于第一容纳腔的空间大小;

[0014] 所述第三容纳腔的空间大小大于第二容纳腔空间的大小。

[0015] 如前所述的,所述第三容纳腔的形状为人体嘴巴微笑时的形状。

[0016] 如前所述的,至少一个握持部的上表面设置有与人体手指形状相适应的凹陷部。

- [0017] 如前所述的,所述第一容纳腔的深度大于所述第四容纳腔的深度;
- [0018] 所述第二容纳腔的深度大于所述第五容纳腔的深度;
- [0019] 所述第三容纳腔的深度大于所述第六容纳腔的深度。
- [0020] 如前所述的,所述第一容纳腔的空间大小,所述第二容纳腔的空间大小和第三容纳腔的空间大小均从所述碗体的碗口到所述碗体底部的方向上逐渐减小。
- [0021] 如前所述的,所述碗盖上设置有分离手柄,所述分离手柄用于分离碗盖和碗体。
- [0022] 如前所述的,所述碗体的材质为不锈钢;
- [0023] 所述碗盖的材质为食品级PP。
- [0024] 借由上述技术方案,本实用新型儿童餐碗至少具有以下优点:
- [0025] 本实用新型的儿童餐碗通过在碗体上设置碗盖,防止碗体内的汤汁溢出,以及通过设置碗体包括第一容纳腔,第二容纳腔和第三容纳腔,设置碗盖包括与所述第一容纳腔相对应的第四容纳腔,与所述第二容纳腔相对应的第五容纳腔和与所述第三容纳腔相对应的第六容纳腔;当使用所述儿童餐碗时,所述碗体放置在所述碗盖的外表面上,所述第一容纳腔的底部置于第四容纳腔内,所述第二容纳腔的底部置于第五容纳腔内,所述第三容纳腔的底部置于第六容纳腔内,该结构的设计,使碗盖可以作为防滑垫,防止儿童乱动打翻儿童餐碗,并且,由于设置碗体包括第一容纳腔,第二容纳腔和第三容纳腔,使得儿童餐碗可以分开放置米饭、菜和汤,既防止饭菜串味又方便儿童食用,从而使儿童餐碗更加的经济适用。
- [0026] 上述说明仅是本实用新型技术方案的概述,为了能够更清楚了解本实用新型的技术手段,并可依照说明书的内容予以实施,以下以本实用新型的较佳实施例并配合附图详细说明如后。

附图说明

- [0027] 图1是本实用新型的实施例提供的一种儿童餐碗的结构示意图。

具体实施方式

- [0028] 为更进一步阐述本实用新型为达成预定发明目的所采取的技术手段及功效,以下结合附图及较佳实施例,对依据本实用新型申请的具体实施方式、结构、特征及其功效,详细说明如后。在下述说明中,不同的“一实施例”或“实施例”指的不一定是同一实施例。此外,一或多个实施例中的特定特征、结构、或特点可由任何合适形式组合。
- [0029] 如图1所示,本实用新型的一个实施例提供的一种儿童餐碗,其包括:
- [0030] 碗体1和碗盖2,其中,
- [0031] 所述碗体1,其包括设置在碗体1内的第一容纳腔11,设置在碗体1内的第二容纳腔12,设置在碗体1内的第三容纳腔13和对称设置在碗体1两端的两个握持部14,其中,碗体1的材质为不锈钢,第一容纳腔11的深度,第二容纳腔12的深度和第三容纳腔13的深度均小于碗体1的碗口到碗体1底部的深度,并且第一容纳腔11的空间大小和第二容纳腔12的空间大小相等,第三容纳腔13的空间大小大于第一容纳腔11的空间大小;第三容纳腔13的空间大小大于第二容纳腔12空间的大小;第一容纳腔11,第二容纳腔12,第三容纳腔13和两个握持部14以对应人体五官中的两只眼睛,嘴巴和两只耳朵的位置关系布局在碗体1内,第三容

纳腔13的形状为人体嘴巴微笑时的形状,当从人的方向上看碗体时,第一容纳腔11,第二容纳腔12,第三容纳腔13和两个握持部14组成一个大嘴猴的形状。

[0032] 所述碗盖2,其外表面设置有与第一容纳腔11相对应并延伸至碗盖2内的第四容纳腔21,与第二容纳腔12相对应并延伸至碗盖2内的第五容纳腔22和与第三容纳腔13相对应并延伸至碗盖2内的第六容纳腔23,其中,碗盖2的材质为食品级PP,第一容纳腔11的深度大于第四容纳腔21的深度;第二容纳腔12的深度大于第五容纳腔22的深度;第三容纳腔13的深度大于第六容纳腔23的深度。

[0033] 具体的,使用儿童餐碗装食物时,先将饭、菜和汤分别盛放于第一容纳腔11内、第二容纳腔12内和第三容纳腔13内,然后盖上碗盖2,第四容纳腔21的底部与第一容纳腔11卡合,第五容纳腔22的底部与第二容纳腔12卡合,第六容纳腔23的底部与第三容纳腔13卡合,此时儿童餐碗中的食物处于密封状态,可以防止碗体内的汤溢出;当儿童使用儿童餐碗吃饭时,打开碗盖2,将碗体1放置在碗盖2的外表面上,第一容纳腔11的底部置于第四容纳腔21内,第二容纳腔12的底部置于第五容纳腔22内,第三容纳腔13的底部置于第六容纳腔23内,使碗盖2可以作为防滑垫,防止儿童乱动打翻儿童餐碗。

[0034] 本实用新型的儿童餐碗通过在碗体上设置碗盖,防止碗体内的汤汁溢出,以及通过设置碗体包括第一容纳腔,第二容纳腔和第三容纳腔,设置碗盖包括与所述第一容纳腔相对应的第四容纳腔,与所述第二容纳腔相对应的第五容纳腔和与所述第三容纳腔相对应的第六容纳腔;当使用所述儿童餐碗时,所述碗体设置在所述碗盖的外表面上,所述第一容纳腔的底部置于第四容纳腔内,所述第二容纳腔的底部置于第五容纳腔内,所述第三容纳腔的底部置于第六容纳腔内,使碗盖可以作为防滑垫,防止儿童乱动打翻儿童餐碗,并且,由于设置碗体包括第一容纳腔,第二容纳腔和第三容纳腔,使得儿童餐碗可以分开放置米饭、菜和汤,既放置饭菜串味又方便儿童食用,从而使儿童餐碗更加的经济适用。

[0035] 进一步的,如图1所示,为了方便儿童握住碗体,至少一个握持部14的上表面设置有与人体手指形状相适应的凹陷部141。

[0036] 进一步的,为了使儿童餐碗盛装更多的食物,第一容纳腔11的空间大小,第二容纳腔12的空间大小和第三容纳腔13的空间大小均从碗体的碗口到碗体底部的方向上逐渐减小。

[0037] 进一步的,为了方便儿童打开碗盖,所述碗盖2上设置有分离手柄(图中未示出),分离手柄用于分离碗盖2和碗体1。

[0038] 本实用新型的儿童餐碗通过在碗体上设置碗盖,防止碗体内的汤汁溢出,以及通过设置碗体包括第一容纳腔,第二容纳腔和第三容纳腔,设置碗盖包括与所述第一容纳腔相对应的第四容纳腔,与所述第二容纳腔相对应的第五容纳腔和与所述第三容纳腔相对应的第六容纳腔;当使用所述儿童餐碗时,所述碗体设置在所述碗盖的外表面上,所述第一容纳腔的底部置于第四容纳腔内,所述第二容纳腔的底部置于第五容纳腔内,所述第三容纳腔的底部置于第六容纳腔内,使碗盖可以作为防滑垫,防止儿童乱动打翻儿童餐碗,并且,由于设置碗体包括第一容纳腔,第二容纳腔和第三容纳腔,使得儿童餐碗可以分开放置米饭、菜和汤,既放置饭菜串味又方便儿童食用,从而使儿童餐碗更加的经济适用。

[0039] 以上所述,仅为本实用新型的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,可轻易想到变化

或替换,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。因此,本实用新型的保护范围应以所述权利要求要求的保护范围为准。




图1