



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202101034 U

(45) 授权公告日 2012. 01. 04

(21) 申请号 201120205419. 2

(22) 申请日 2011. 06. 17

(73) 专利权人 山东科技大学

地址 266510 山东省青岛市经济技术开发区
前湾港路 579 号

(72) 发明人 朱琳

(74) 专利代理机构 济南舜源专利事务所有限公
司 37205

代理人 王连君

(51) Int. Cl.

F21S 6/00 (2006. 01)

F21V 33/00 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种新型台灯

(57) 摘要

本实用新型公开了一种新型台灯,其包括长方体底座,并且该长方体底座的底部设置有一抽屉,长方体底座的上表面设置有灯杆,灯杆上端铰接有灯座,该灯座内设置有三个用于放置灯泡的安装孔;灯杆两侧的长方体底座上设置有多组搁物槽,长方体底座上表面的左下角设置有一用于整点报时的电子表。本实用新型在底座上设置一抽屉,方便了用户放置笔芯、橡皮等琐碎物品,用户还可以将钢笔等物品放置在搁物槽内,并且配置有一整点报时的电子表,提醒用户工作时间,拓展了台灯的应用空间,尤其是灯座上可以设置三个不同类型的安装孔,用户可以使用不同的灯泡,提高了其兼容性。



1. 一种新型台灯,其包括长方体底座,其特征在于:该长方体底座的底部设置有一抽屉,长方体底座的上表面设置有灯杆,灯杆上端铰接有灯座,该灯座内设置有三个用于放置灯泡的安装孔;灯杆两侧的长方体底座上设置有多多个搁物槽,长方体底座上表面的左下角设置有一用于整点报时的电子表。

2. 根据权利要求1所述的新型台灯,其特征在于:上述长方体底座的长为二十厘米至五十厘米,高为五厘米至十五厘米,宽为五厘米至二十厘米。

一种新型台灯

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种生活日用品,尤其涉及一种新型台灯。

背景技术

[0002] 台灯是人们生活中用来照明的一种家用电器,它一般分为两种,一种是立柱式的,一种是有夹子的,它的工作原理主要是把灯光集中在一小块区域内,集中光线,便于工作和学习。目前,现有的台灯都是单一支持一种灯泡借口的,而且没有合适的灯泡,台灯便会报废,而且它们的灯光有时会受电压的影响,忽暗忽明,不利于节能和良好坐姿的形成,并且其只能使用一种类型的灯泡,兼容性较差,给用户带来诸多不便。

[0003] 由此可见,现有技术有待于更进一步的改进和发展。

实用新型内容

[0004] 本实用新型为解决上述现有技术中的缺陷提供一种新型台灯,对现有技术中的台灯进行科学合理的改进,以拓展台灯的应用空间,提高其兼容性。

[0005] 为解决上述技术问题,本实用新型方案包括:

[0006] 一种新型台灯,其包括长方体底座,其中,该长方体底座的底部设置有一抽屉,长方体底座的上表面设置有灯杆,灯杆上端铰接有灯座,该灯座内设置有三个用于放置灯泡的安装孔;灯杆两侧的长方体底座上设置有多多个搁物槽,长方体底座上表面的左下角设置有一用于整点报时的电子表。

[0007] 所述的新型台灯,其中,上述长方体底座的长为二十厘米至五十厘米,高为五厘米至十五厘米,宽为五厘米至二十厘米。

[0008] 本实用新型提供的一种新型台灯,在底座上设置一抽屉,方便了用户放置笔芯、橡皮等琐碎物品,用户还可以将钢笔等物品放置在搁物槽内,并且配置有一整点报时的电子表,提醒用户工作时间,拓展了台灯的应用空间,尤其是灯座上可以设置三个不同类型的安装孔,用户可以使用不同的灯泡,提高了其兼容性。

附图说明

[0009] 图1是本实用新型中新型台灯的结构简图。

具体实施方式

[0010] 本实用新型提供了一种新型台灯,为了使本实用新型的目的、技术方案以及优点更清楚、明确,以下将结合附图与实施例,对本实用新型进一步详细说明。

[0011] 本实用新型提供了一种新型台灯,如图1所示的,其包括长方体底座1,该长方体底座1的底部设置有一抽屉2,长方体底座1的上表面设置有灯杆3,灯杆上3端铰接有灯座4,该灯座4内设置有三个用于放置灯泡的安装孔;灯杆3两侧的长方体底座1上设置有多多个搁物槽5,长方体底座1上表面的左下角设置有一用于整点报时的电子表6。使台灯具

备多种功能,拓展了台灯的应用空间,提高了其兼容性,方便了用户使用。并且长方体底座1的长为二十厘米至五十厘米,高为五厘米至十五厘米,宽为五厘米至二十厘米,方便了用户将台灯放置适当位置。

[0012] 当然,上述说明并非是对本实用新型的限制,本实用新型也并不仅限于上述举例,本技术领域的技术人员在本实用新型的实质范围内所做出的变化、改型、添加或替换,也应属于本实用新型的保护范围。




图 1