



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 215013878 U

(45) 授权公告日 2021. 12. 07

(21) 申请号 202121274951.X

A61M 25/02 (2006.01)

(22) 申请日 2021.06.08

(73) 专利权人 浙江大学

地址 310013 浙江省杭州市西湖区余杭塘路866号

(72) 发明人 戴珊珊 李秀萍 章丽姣

(74) 专利代理机构 北京喆翔知识产权代理有限公司 11616

代理人 王小燕

(51) Int.Cl.

A41D 13/12 (2006.01)

A41D 1/06 (2006.01)

A41D 27/00 (2006.01)

A41D 27/12 (2006.01)

A61M 1/00 (2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54) 实用新型名称

一种带有防拔管结构的病号服

(57) 摘要

本实用新型提供一种带有防拔管结构的病号服,包括病号服上衣,病号服上衣底端内侧的两边缝制有第一固定带,两根第一固定带的底端均固定安装有第一扣眼,第一扣眼相对位置处的病号服上衣外侧固定安装有第一扣钮,病号服上衣顶部的两侧缝制有开衫袖,两个开衫袖内侧的顶端安装有若干个第二扣眼,本实用新型有益效果:通过设置的第一扣眼、第一扣钮、第二扣眼和第二扣钮患者在进行活动时,对引流袋或者引流管进行扣合固定携带,防止引流管从患者的体内拔出,通过设置的第三扣眼和若干个第三扣钮的相互配合,使得对开衫袖进行卡合安装引流管,同时通过设置的子魔术贴和母魔术贴的相互配合便于护理人员日常对患者手臂进行露出扎针。



1. 一种带有防拔管结构的病号服, 包括病号服上衣 (1), 其特征在于, 所述病号服上衣 (1) 底端内侧的两边缝制有第一固定带 (11), 两根所述第一固定带 (11) 的底端均固定安装有第一扣眼 (12), 所述第一扣眼 (12) 相对位置处的病号服上衣 (1) 外侧固定安装有第一扣钮 (121), 所述病号服上衣 (1) 顶部的两侧缝制有开衫袖 (2), 两个所述开衫袖 (2) 内侧的顶端安装有若干个第二扣眼 (21), 若干个所述第二扣眼 (21) 的底端缝制有子魔术贴 (22), 所述开衫袖 (2) 外侧的底端固定安装有若干个与第二扣眼 (21) 一一对应的第二扣钮 (23), 所述第二扣钮 (23) 的顶部与开衫袖 (2) 表面缝制连接有母魔术贴 (24)。

2. 根据权利要求1所述的一种带有防拔管结构的病号服, 其特征在于: 所述病号服上衣 (1) 的底部设置有病号服长裤 (3), 所述病号服长裤 (3) 的正面顶部两侧缝制有第二固定带 (31), 两根所述第二固定带 (31) 的顶部从上到下依次安装有若干个第三扣钮 (32), 所述第二固定带 (31) 的底端安装有第三扣眼 (33)。

3. 根据权利要求2所述的一种带有防拔管结构的病号服, 其特征在于: 两个所述开衫袖 (2) 的一端穿插连接有收紧绳 (4)。

4. 根据权利要求1所述的一种带有防拔管结构的病号服, 其特征在于: 所述开衫袖 (2) 的内侧缝制除菌层 (5)。

一种带有防拔管结构的病号服

技术领域

[0001] 本实用新型属于医疗技术领域,具体涉及一种带有防拔管结构的病号服。

技术背景

[0002] 一般在医院住院患者会由医院统一发放病号服,病号服的使用有利于减少外源性的感染、患者的识别及便于治疗护理操作的进行。目前临床上所使用的病号服大多设计简单,款式统一。在实际引流或者扎针治疗和护理中,患者经常需要将引流袋放置专门设计的移动架上拖动,才能进行活动,该种引流带固定方式对患者的行动造成不便,同时传统的病号服的袖子与上衣都是一体化,患者在进行扎针时,不便于露出手臂增加护士人员的工作难度。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供了一种带有防拔管结构的病号服是在解决的现有的病号服无法对引流装置进行固定,患者在活动的过程中,引流管道容易从患者的体内不出,同时患者在进行扎针时,不便于露出手臂增加护士人员的工作难度技术问题。

[0004] 为实现上述目的,本实用新型提供了如下技术方案:一种带有防拔管结构的病号服,包括病号服上衣,所述病号服上衣底端内侧的两边缝制有第一固定带,两根所述第一固定带的底端均固定安装有第一扣眼,所述第一扣眼相对位置处的病号服上衣外侧固定安装有第一扣钮,所述病号服上衣顶部的两侧缝制有开衫袖,两个所述开衫袖内侧的顶端安装有若干个第二扣眼,若干个所述第二扣眼的底端缝制有子魔术贴,所述开衫袖外侧的底端固定安装有若干个与第二扣眼一一对应的第二扣钮,所述第二扣钮的顶部与开衫袖表面缝制连接有母魔术贴。

[0005] 作为实用新型一种优选的,所述病号服上衣的底部设置有病号服长裤,所述病号服长裤的正面顶部两侧缝制有第二固定带,两根所述第二固定带的顶部从上到下依次安装有若干个第三扣钮,所述第二固定带的底端安装有第三扣眼。

[0006] 作为实用新型一种优选的,两个所述开衫袖的一端穿插连接有收紧绳。

[0007] 作为实用新型一种优选的,所述开衫袖的内侧缝制除菌层。

[0008] 现有技术相比,本实用新型有益效果是:

[0009] 1) 通过设置的第一扣眼、第一扣钮、第二扣眼和第二扣钮患者在进行活动时,对引流袋或者引流管进行扣合固定携带,防止引流管从患者的体内拔出,通过设置的第三扣眼和若干个第三扣钮的相互配合,使得对开衫袖进行卡合安装引流管,同时通过设置的子魔术贴和母魔术贴的相互配合便于护理人员日常对患者手臂进行露出扎针。

[0010] 2) 通过设置的收紧绳对开衫袖内部的引流管进行固定,便于患者的日常活动治疗。

附图说明

[0011] 附图用来提供对本实用新型的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本实用新型的实施条例一起用于解释本实用新型,并不构成对本实用新型的限制。在附图中:

[0012] 图1为本实用新型的结构示意图;

[0013] 图2为本实用新型的病号服上衣背面结构示意图。

[0014] 图中:1、病号服上衣;11、第一固定带;12、第一扣眼;121、第一扣钮;2、开衫袖;21、第二扣眼;22、子魔术贴;23、第二扣钮;24、母魔术贴;3、病号服长裤;31、第二固定带;32、第三扣钮;33、第三扣眼;4、收紧绳;5、除菌层。

具体实施方式

[0015] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0016] 请参阅图1-2,本实用新型提供以下技术方案:一种带有防拔管结构的病号服,包括病号服上衣1,病号服上衣1底端内侧的两边缝制有第一固定带11,两根第一固定带11的底端均固定安装有第一扣眼12,第一扣眼12相对位置处的病号服上衣1外侧固定安装有第一扣钮121,病号服上衣1顶部的两侧缝制有开衫袖2,两个开衫袖2内侧的顶端安装有若干个第二扣眼21,若干个第二扣眼21的底端缝制有子魔术贴22,开衫袖2外侧的底端固定安装有若干个与第二扣眼21一一对应的第二扣钮23,第二扣钮23的顶部与开衫袖2表面缝制连接有母魔术贴24。

[0017] 具体使用时,在日常患者引流使用的过程中,通常引流袋连同引流管通过第一固定带11上的第一扣眼12扣合到第一扣钮121上,对引流袋或者引流管进行固定携带,防止引流管从患者的体内拔出,通常患者在扎针或者引流管放置时,需要快速穿过患者的衣袖或者将管道固定在袖子上,通常通过子魔术贴22和母魔术贴24能够快速的打开开衫袖2,通过设置的第二扣眼21和第二扣钮23能够对管道进行安装固定,方便引流或者扎针。

[0018] 病号服上衣1的底部设置有病号服长裤3,病号服长裤3的正面顶部两侧缝制有第二固定带31,两根第二固定带31的顶部从上到下依次安装有若干个第三扣钮32,第二固定带31的底端安装有第三扣眼33。

[0019] 具体使用时,通过病号服长裤3顶部的第二固定带31便于对患者的引流管或者引流袋进行携带,根据引流袋的大小或者管道的多少,使得第二固定带31上第三扣眼33与适合固定的其中一个第三扣钮32对引流袋或者引流管进行固定,便于患者的携带活动,同时避免引流管道针头从患者体内拔出。

[0020] 两个开衫袖2的一端穿插连接有收紧绳4。

[0021] 具体使用时,开衫袖2两端设置的收紧绳4便于对袖口进行收紧,对袖口内部的管道进行固定,同时起到保暖的作用。

[0022] 开衫袖2的内侧缝制除菌层5。

[0023] 具体使用时,通过设置的除菌层5提升患者不受细菌感染,提升康复的速率。

[0024] 工作原理:在实际的运用过程中,通过设置的第一固定带11和第二固定带31便于

对患者的引流袋或者引流管进行固定,通过第二固定带31上的若干个第三扣钮32可以根据引流的需求与第三扣眼33扣合固定,使得患者便于携带引流装置外出,通过两个开衫袖2上设置的子魔术贴22和母魔术贴24的相互粘贴或者撕开,方便护理人员对开衫袖2进行开合,对患者进行扎针,同时第三扣钮32和第三扣眼33的扣合对引流管进行安装固定,防止引流针头患者体内拔出,降低护理工作难度。

[0025] 本说明中未作详细描述的内容属于本领域专业技术人员公知的现有技术,尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。




图1




图2